

Brother DS-640 сканер Портативный ручной сканер 1200 x 1200 DPI A4 Черный, Белый

Производитель : Brother

Код товара: DS-640

Модель : DS-640

Brother DS-640. Максимальный размер сканирования: 215,9 x 1828,8 mm, Разрешение оптического сканирования: 1200 x 1200 DPI, Улучшенное разрешение сканирования: 1200 x 1200 DPI. Тип сканера: Портативный ручной сканер, Цвет товара: Черный, Белый. Тип сенсора: CIS, Сканировать в: Электронная почта, Файл, Изображение, OCR, Драйверы сканирования: SANE, TWAIN, WIA. Максимальный размер бумаги ISO A-формата: A4, Типы носителей сканирования: Обычная бумага, Пластиковая карточка, Толщина карты (макс.): 1,24 mm. Версия USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Тип USB коннектора: Micro-USB B, Стандартные интерфейсы: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)



Сканирование		Энергопитание	
Максимальный размер сканирования *	215,9 x 1828,8 mm	Потребляемая мощность (в режим ожидания)	1,3 W
Разрешение оптического сканирования *	1200 x 1200 DPI	Потребляемая мощность (выкл.)	0,01 W
Улучшенное разрешение сканирования	1200 x 1200 DPI	Вес и размеры	
Цветное сканирование	✓	Ширина	162 mm
Двустороннее сканирование *	✗	Глубина	76 mm
Выходная глубина цвета	24 бит	Высота	377 mm
Выходная глубина цвета оттенков серого	8 бит	Вес	390 g
Выходная глубина цвета монохромного изображения	1 бит	Данные об упаковке	
Шкала уровней серого цвета	256	Количество в упаковке	1 шт
Скорость сканирования автоматического податчика бумаги (ч/б, A4)	15 ppm	Ширина упаковки	377 mm
Скорость сканирования автоматического податчика бумаги (цвет, A4)	15 ppm	Глубина упаковки	162 mm
режимы черно-белого сканирования	Черно-белый	Высота упаковки	76 mm
		Масса брутто	1,02 kg
Дизайн		Содержимое упаковки	
Тип сканера *	Портативный ручной сканер	Гарантийная карточка	✓
Цвет товара *	Черный, Белый	Поставляемые кабели	Микро-USB
Встроенный экран *	✗	Краткая инструкция пользователя	✓
Производительность			
Тип сенсора *	CIS		
Сканировать в	Электронная почта, Файл, Изображение, OCR		

Производительность		Системные требования	
Драйверы сканирования	SANE, TWAIN, WIA	Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Уровень шума при сканировании	53 dB		
Уровень звукового давления (макс)	42 dB		
Типы и характеристики бумаги			
Типы носителей сканирования	Обычная бумага, Пластиковая карточка		
Режим для длинной бумаги	✓		
Максимальный размер бумаги ISO A-формата *	A4	Поддерживаемые операционные системы Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Толщина карты (макс.)	1,24 mm		
Вес носителей для автоподатчика бумаги	35 - 270 g/m²		
Порты и интерфейсы		Поддерживаемые операционные системы Linux	✓
USB порт *	✓		
Версия USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Поддерживаемые серверные операционные системы	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Тип USB коннектора	Micro-USB B		
Стандартные интерфейсы	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		
Энергопитание			
Тип подачи питания *	USB		
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	2,3 W		
Условия эксплуатации			
Диапазон температур при эксплуатации		5 - 35 °C	
Диапазон относительной влажности при эксплуатации		20 - 80%	
Прочие свойства			
Максимальная ширина бумаги		215,9	
Плотность сканируемых носителей		35 - 270 g/m²	
Максимальная длина носителя		182,9 cm	
Технические характеристики			
Тип поддона		800 x 1200 mm	
Логистические данные			
Количество в паллете		240 шт	
Страна производства		Китай	
Количество коробок в палете		80 шт	
Количество слоев в палете		8 шт	
Вес паллеты		242 kg	
Высота паллеты		16,3 cm	
Количество коробок в одном слое		10 шт	
Код гармонизированной системы описания (HS)		84716070	



4977766800525




0012502657477



012502657477



4977766800495



4977766800549



4977766800518

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.