



**Acer Essential X1228HN Стандартный проектор 4800 лм DLP XGA (1024x768) Черный**

**Производитель :** Acer

**Семейство продуктов:**  
Essential

**Код товара:** MR.JX111.001

**Модель :** X1228HN



Acer Essential X1228HN. Яркость проектора: 4800 лм, Проекционная технология: DLP, Собственная разрешающая способность проектора: XGA (1024x768). Тип источника света: Лампа, Мощность лампы: 220 W, Количество ламп: 1 лампы. Фокус: Руководство, Фокусное расстояние: 21.85 - 24.01 мм, Шкала диафрагм: 2,41 - 2,53. Поддерживаемые разрешения: 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1200 (WUXGA). Тип последовательного интерфейса: RS-232

| Проектор                                                                     |                                       | Сеть                                       |                              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Поддерживаемые форматы соотношения                                           | 16:9                                  | Smart TV *                                 | ✗                            |
| Совместимость размера экрана *                                               | 584,2 - 7620 mm (23 - 300")           | Подключение Ethernet *                     | ✓                            |
| Яркость проектора *                                                          | 4800 лм                               | Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)     | 1                            |
| Проекционная технология *                                                    | DLP                                   | Wi-Fi *                                    | ✗                            |
| Собственная разрешающая способность проектора *                              | XGA (1024x768)                        | Устройства хранения данных                 |                              |
| Контрастность (типичная) *                                                   | 20000:1                               | Встроенный кардридер *                     | ✗                            |
| Собственное форматное соотношение *                                          | 4:3                                   | Свойства                                   |                              |
| Яркость проектора (эконом. режим)                                            | 3840 лм                               | Интерактивный *                            | ✗                            |
| Горизонтальная частота сканирования                                          | 15 - 100 kHz                          | Способы проекции                           | Фронтальный, Задний, Потолок |
| Вертикальная частота сканирования                                            | 24 - 120 Hz                           | Мультимедиа                                |                              |
| Источник света                                                               |                                       | Встроенные колонки *                       | ✓                            |
| Тип источника света *                                                        | Лампа                                 | Номинальная RMS-мощность                   | 3 W                          |
| Мощность лампы                                                               | 220 W                                 | Число встроенных динамиков                 | 1                            |
| Количество ламп                                                              | 1 лампы                               | Дизайн                                     |                              |
| Объектив                                                                     |                                       | Позиционирование на рынке *                | Портативный                  |
| Фокус *                                                                      | Руководство                           | Тип продукта *                             | Стандартный проектор         |
| Фокусное расстояние                                                          | 21.85 - 24.01 mm                      | Цвет товара *                              | Черный                       |
| Шкала диафрагм                                                               | 2,41 - 2,53                           | Размещение                                 | Потолок                      |
| Функция приближения                                                          | ✓                                     | Экран                                      |                              |
| Тип зума                                                                     | Руководство                           | Встроенный экран *                         | ✗                            |
| Коэффициент приближения                                                      | 1.1:1                                 | Энергопитание                              |                              |
| Отношение расстояние от проектора до экрана к ширине получаемого изображения | 1.94 - 2.16                           | Источник питания *                         | Кабель переменного тока      |
| Офсет                                                                        | 130%                                  | Потребляемая мощность (в обычном режиме) * | 275 W                        |
| Видео                                                                        |                                       | Потребляемая мощность (в режим ожидания) * | 0,5 W                        |
| Поддерживаемые разрешения                                                    | 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1200 (WUXGA) | Энергопотребление (экономичный режим)      | 205 W                        |
| Порты и интерфейсы                                                           |                                       | Входящее напряжение сети                   | 100 - 240 V                  |
| Аудио вход (Л/П) *                                                           | 1                                     | Вес и размеры                              |                              |
| Аудио (Л/П) выход                                                            | 1                                     | Ширина                                     | 313 mm                       |
| Тип последовательного интерфейса *                                           | RS-232                                | Глубина                                    | 240 mm                       |
| Количество портов VGA (D-Sub) *                                              | 1                                     | Высота                                     | 113,7 mm                     |
|                                                                              |                                       | Вес *                                      | 2,8 kg                       |

| Порты и интерфейсы       |   | Содержимое упаковки               |                                          |
|--------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Композитный видео вход * | 1 | Пульт дистанционного управления * | ✓                                        |
| Порт DVI *               | ✗ | Батарейки в комплекте             | ✓                                        |
|                          |   | Поставляемые кабели               | VGA, Кабель переменного тока             |
|                          |   | Футляр для транспортировки        | ✓                                        |
|                          |   | Сетевой адаптер в комплекте       | ✓                                        |
|                          |   | Содержимое упаковки               | Lens Cap Quick Start Guide Security Card |



4711121799341

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.