



Samsung WM75B interactive whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 пикселей Сенсорный экран Серый, Белый

Производитель : Samsung Семейство продуктов: Flip Pro Код товара: LH75WMBWLGCXEN

Модель : WM75B

Samsung WM75B. Диагональ экрана: 190,5 cm (75"), Яркость дисплея: 350 cd/m², Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей. Установленная операционная система: Tizen, Пользовательская память: 32 GB. Цвет товара: Серый, Белый, Крепление VESA: 400 x 400 mm, Материал рамки: Алюминий. Часы эксплуатации (часы/дни): 12/7. Потребляемая мощность (в обычном режиме): 187 W, Потребляемая мощность (в режим ожидания): 0,5 W, Входящее напряжение сети: 100-240 V



| Экран                                   |                      | Порты и интерфейсы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Диагональ экрана *                      | 190,5 cm (75")       | Количество портов DisplayPort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1            |
| Яркость дисплея                         | 350 cd/m²            | Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1            |
| Разрешение экрана                       | 3840 x 2160 пикселей | Выход аудио                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1            |
| Тип HD                                  | 4K Ultra HD          | RS-232 порты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1            |
| Тип матрицы                             | VA                   | Эргономика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Контрастность (типичная)                | 4000:1               | Цвет товара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Серый, Белый |
| Время отклика                           | 8 ms                 | крепление VESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓            |
| Яркость экрана (мин.)                   | 220 cd/m²            | Крепление VESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400 x 400 mm |
| Сенсорный экран *                       | ✓                    | Настенный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓            |
| Сенсорная технология                    | Мультисенсорный      | Материал рамки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Алюминий     |
| Тип сенсорного экрана                   | Инфракрасный         | Сертификация<br>Class A FCC (USA) Part 15, Subpart B KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35 Tunerless : KN32 / KN35 CE (Europe) EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017 VCCI (Japan) VCCI CISPR32 :2016 CCC(China) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI (Taiwan) CNS13438 ( ITE EMI ) CNS14336-1 ( ITE Safety ) CNS15663 (RoHS) C-Tick (Australia) AS/NZS CISPR32:2015 GOST( Russia/CIS) ROCT CISPR 24-2013 ROCT CISPR 22:2005 |              |
| Количество точек одновременного касания | 20                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Touch system response time              | 8 ms                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Угол обзора по горизонтали              | 178°                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Угол обзора по вертикали                | 178°                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Размер точки                            | 0,2451 x 0,2451 mm   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Цветовая гамма                          | 72%                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Горизонтальная частота сканирования     | 30 - 81 kHz          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Вертикальная частота сканирования       | 48 - 75 Hz           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Уровень тусклости                       | 2%                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Компьютерная система                    |                      | Производительность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Установленная операционная система      | Tizen                | Часы эксплуатации (часы/дни)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12/7         |
| Версия операционной системы             | 6,5                  | Энергопитание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| Встроенный процессор                    | ✓                    | Потребляемая мощность (в обычном режиме)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 187 W        |
| Пользовательская память                 | 32 GB                | Потребляемая мощность (в режим ожидания)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,5 W        |
| Проектор                                |                      | Входящее напряжение сети                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100-240 V    |
| Встроенный прожектор *                  | ✗                    | Частота входящего переменного тока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50/60 Hz     |
| Сеть                                    |                      | Условия эксплуатации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Wi-Fi                                   | ✓                    | Диапазон температур при эксплуатации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 - 40 °C    |
| Bluetooth                               | ✓                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |

| Сеть                                               |     | Условия эксплуатации                              |                         |
|----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Подключение Ethernet                               | ✓   | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 80%                |
| Порты и интерфейсы                                 |     | Вес и размеры                                     |                         |
| HDCP                                               | ✓   | Ширина *                                          | 1724 mm                 |
| Версия HDCP                                        | 2.2 | Глубина                                           | 89 mm                   |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1   | Высота *                                          | 1026,3 mm               |
| Количество портов USB 2.0                          | 2   | Вес                                               | 59,3 kg                 |
| Количество HDMI портов                             | 2   | Ширина лицевой панели (L/T, R/B)                  | 20.4mm(T/LR), 44.7mm(B) |
| Количество USB портов C-типа                       | 1   | Данные об упаковке                                |                         |
| Версия HDMI                                        | 2.0 | Ширина упаковки                                   | 1095 mm                 |
| Версия DisplayPort                                 | 1.2 | Глубина упаковки                                  | 287 mm                  |
|                                                    |     | Высота упаковки                                   | 1189 mm                 |
|                                                    |     | Масса брутто                                      | 72,2 kg                 |



8806094266504



8592978396435

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.