



## Cudy P5 bezvadu rūteris Tīkls Gigabit Ethernet Divkāršā frekvenču josla (2.4 GHz / 5 GHz) 5G Melns

**Zīmols :** Cudy

**Preces kods:** P5

**Modeļa nosaukums :** P5

Cudy P5. WAN savienojuma veids: RJ-45. Wi-Fi josla: Divkāršā frekvenču josla (2.4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi standarts: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN datu pārraides ātrums (maks.): 2402 Mbit/s. Ethernet LAN saskarnes tips: Tīkls Gigabit Ethernet, Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums: 1000,10,100 Mbit/s, VPN serveris: PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPsec/Zerotier. Mobilā tīkla paaudze: 5G, 3G standarti: WCDMA, 4G standarti: LTE-FDD. Drošības algoritma atbalsts: WPA, WPA2, WPA3



| WAN savienojums                          |                                                                                      | Protokoli                      |               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Ethernet WAN *                           | ✓                                                                                    | DHCP klients                   | ✓             |
| SIM kartes slots *                       | ✓                                                                                    | Universal Plug and Play (UPnP) | ✓             |
| WAN savienojuma veids                    | RJ-45                                                                                | Dizains                        |               |
| Bezvadu LAN īpašības                     |                                                                                      | Produkta krāsa                 | Melns         |
| Wi-Fi josla *                            | Divkāršā frekvenču josla (2.4 GHz / 5 GHz)                                           | Indukcijas gaisma              | ✓             |
| Wi-Fi standarts *                        | Wi-Fi 6 (802.11ax)                                                                   | Produkta veids *               | Galda rūteris |
| WLAN datu pārraides ātrums (maks.) *     | 2402 Mbit/s                                                                          | Iepakojuma saturs              |               |
| Wi-Fi standartu                          | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Pievienoti kabeli              | LAN (RJ-45)   |
|                                          |                                                                                      | AC adapteris komplektā         | ✓             |
| WLAN datu pārraides ātrums (pirmā josla) | 574 Mbit/s                                                                           | Antena iekļauta                | ✓             |
| WLAN datu pārraides ātrums (otrā josla)  | 2402 Mbit/s                                                                          | Ātrās instalācijas gids        | ✓             |
| Modulācija                               | 1024-QAM                                                                             | Antena                         |               |
| Tīklošana                                |                                                                                      | Antenas forma *                | Ārējs         |
| Ethernet/LAN savienojums *               | ✓                                                                                    | Antenu daudzums                | 6             |
| Ethernet LAN saskarnes tips *            | Tīkls Gigabit Ethernet                                                               | Noņemama(s) antena(s)          | ✓             |
| Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums    | 1000,10,100 Mbit/s                                                                   | Īpašības                       |               |
| Portu pāradresācija                      | ✓                                                                                    | Iebūvētais procesors           | ✓             |
| Porta nostrāde                           | ✓                                                                                    | Procesora ražotājs             | Qualcomm      |
| Dinamiskais DNS (DDNS)                   | ✓                                                                                    | Procesora takts frekvence      | 1000 MHz      |
| Viesu tīklu skaits (2,4 GHz)             | 1                                                                                    | Multikodola tips               | 2             |
| Viesu tīklu skaits (5 GHz)               | 1                                                                                    | Iekšējā atmiņa                 | 256 MB        |
| VPN serveris                             | PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPsec/Zerotier                                           | Iekšējās atmiņas tips          | DDR3          |
| VPN atbalsts                             | PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPsec/Zerotier                                           | Zibatmiņa                      | 128 MB        |
|                                          |                                                                                      | Energijas pārvaldība           |               |
|                                          |                                                                                      | Barošanas avota veids *        | AC            |

| Mobilā tīkla savienojamība                 |                 | Energijas pārvaldība                      |                                                                                                      |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mobilā tīkla paaudze                       | 5G              | Mainīstrāvas ievades spriegums            | 100 - 240 V                                                                                          |
| Dual SIM atbalsts                          | ✓               | Mainīstrāvas ievades frekvence            | 50/60 Hz                                                                                             |
| 3G standarti                               | WCDMA           | Izejas spriegums                          | 12 V                                                                                                 |
| 4G standarti                               | LTE-FDD         | Izejas strāva                             | 2,5 A                                                                                                |
| 5G standarts                               | Sub6 SA/NSA     | Ārējais jaudas adapteris                  | ✓                                                                                                    |
| 5G diapazonu atbalsts                      | 6000 MHz        | Ārējās vides apstākļi                     |                                                                                                      |
| SIM kartes veids                           | NanoSIM         | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)     | 0 - 40 °C                                                                                            |
| Īssziņu serviss (SMS)                      | ✓               | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -40 - 70 °C                                                                                          |
| Savienojamība                              |                 | Darbības relatīvā mitruma amplitūda       | 10 - 90%                                                                                             |
| Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits * | 4               | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda   | 5 - 95%                                                                                              |
| USB pieslēgvietā *                         | ✗               | Sistēmas prasības                         |                                                                                                      |
| DC ieejas ligzda                           | ✓               | Pārlūkprogrammas atbalstīts               | Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0                                                                |
| Vadības īpašības                           |                 | Atbalstītās Windows operētājsistēmas      | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista |
| Tīkla bāzēts menedžments                   | ✓               | Linux operētājsistēma atbalstīta          | ✓                                                                                                    |
| Quality of Service (QoS) atbalsts          | ✓               | Mac operētājsistēmas atbalstītas          | MacOS                                                                                                |
| Atiestates poga                            | ✓               | Mac saderība                              | ✓                                                                                                    |
| WPS poga                                   | ✓               | Svars&dimensijas                          |                                                                                                      |
| MU-MIMO tehnoloģija                        | ✓               | Platums                                   | 152,5 mm                                                                                             |
| MIMO                                       | ✓               | Dziļums                                   | 253 mm                                                                                               |
| Drošība                                    |                 | Augstums                                  | 48,2 mm                                                                                              |
| Drošības algoritma atbalstīts              | WPA, WPA2, WPA3 | Svars                                     | 670 g                                                                                                |
| Firewall                                   | ✓               | Informācija par iepakojumu                |                                                                                                      |
| Pieļauve kā viesim                         | ✓               | Iepakojuma platums                        | 393 mm                                                                                               |
| Filtrēšana                                 | ✓               | Iepakojuma dziļums                        | 250 mm                                                                                               |
| MAC adreses filtrēšana                     | ✓               | Iepakojuma augstums                       | 60 mm                                                                                                |
| IP adreses filtrēšana                      | ✓               | Iepakojuma svars                          | 1,23 kg                                                                                              |
| URL filtrēšana                             | ✓               | Iepakojuma tips                           | Kaste                                                                                                |
| IGMP iejaukšanās                           | ✓               |                                           |                                                                                                      |
| DMZ atbalsts                               | ✓               |                                           |                                                                                                      |
| Tīkla adrešu translēšana (NAT)             | ✓               |                                           |                                                                                                      |



6971690792282

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.