



Cudy GS2008S2 сетевой коммутатор Управляемый L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Черный



Производитель : Cudy

Код товара: GS2008S2

Модель : GS2008S2

Cudy GS2008S2. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 8, Количество установленных модулей SFP: 2, Консольный порт: RJ-45. Размер адресной таблицы: 8000 записей, Коммутационная способность: 56 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.11j, IEEE 802.11k, IEEE 802.1Qav. Монтаж в стойку, Формат: 1U

Характеристики управления		Передача данных	
Тип свича *	Управляемый	Пакетная буферная память	0,5 MB
Уровень свича	L2	Безопасность	
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Функции DHCP	DHCP Option 82, DHCP server, DHCP snooping
Управление через веб-интерфейс	✓	Отслеживание сетевого трафика IGMP	✓
Классификация трафика	✓	SSH/SSL поддержка	✓
Логи системных событий	✓	Связка IP-MAC-Порт	✓
Порты и интерфейсы		Аутентификация	Аутентификация на основе портов
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	8	Тип аутентификации	RADIUS, TACACS+
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Характеристики многоадресной передачи	
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	8	Поддержка многоадресной передачи	✓
Количество установленных модулей SFP *	2	Протоколы	
Консольный порт	RJ-45	Функции IPv4 & IPv6	IPv6 Telnet
Сеть		Дизайн	
Стандарты сети *	IEEE 802.11j, IEEE 802.11k, IEEE 802.1Qav	Монтаж в стойку *	✓
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3, Cat4, Cat5	Составной *	✓
Зеркальное отражение порта	✓	Формат	1U
Поддержка управления потоками	✓	Цвет товара	Черный
Объединение каналов	✓	Светодиодные индикаторы	Активность, Ссылка, Напряжение, Система
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Производительность	
Ограничение скорости	✓	Тип памяти	DDR-SDRAM
Протокол Spanning tree	✓	Оперативная память	128 MB
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Флэш-память	16 MB
поддержка функции auto-learning для MAC адреса	✓	Энергопитание	
поддержка функции auto-aging для MAC адреса	✓	Источник питания *	Кабель переменного тока
Поддержка VLAN	✓	Блок питания в комплекте *	✓
Функции Virtual LAN	Voice VLAN	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Число VLAN	4096	Условия эксплуатации	
Оптоволоконная сеть		Диапазон температур при эксплуатации	-10 - 50 °C
Тип волокна	Многомодовое волокно	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Передача данных		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Коммутационная способность *	56 Gbit/s	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Скорость передачи	41,66 Mpps		
Размер адресной таблицы *	8000 записей		

Передача данных		Вес и размеры	
Статический роутинг	✓	Ширина	268 mm
Поддержка Jumbo Frames	✓	Глубина	181 mm
джамбо кадры	9,6	Высота	44 mm
		Вес	1,01 kg
Данные об упаковке			
		Тип упаковки	Коробочная версия
		Ширина упаковки	312 mm
		Глубина упаковки	262 mm
		Высота упаковки	84 mm
		Масса брутто	1,54 kg



6971690792923

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.