

CyberPower UT1500EG источник бесперебойного питания Интерактивная 1,5 kVA 900 W 4 розетка(и)

Производитель : CyberPower

Код товара: UT1500EG

Модель : UT1500EG

CyberPower UT1500EG. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 1,5 kVA, Выходная мощность: 900 W. Типы розеток: Тип F, Количество розеток: 4 розетка(и), Тип порта USB: USB Type A/USB Type-C. Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Время подзарядки батареи: 8 h, Зарядный ток: 2,1 A. Формат: Tower, Цвет товара: Черный, Материал корпуса: Пластик. Compliance certificates: CE, RoHS



Свойства		Дизайн	
топология ИБП *	Интерактивная	Длина кабеля	1,5 m
Выходная мощность *	1,5 kVA	Тип охлаждения	Активный
Выходная мощность *	900 W	Цвет товара *	Черный
Форма волны *	Pseudo sine	Тип управления	Кнопки
Входное напряжение (мин) *	167 V	Светодиодные индикаторы	Ошибка, Операция, Да
Входное напряжение (макс) *	295 V	Условия эксплуатации	
Частота входного сигнала *	50/60 Hz	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Выходное рабочее напряжение (макс)	230 V	Диапазон температур при хранении	-20 - 50 °C
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 90%
Максимальный ток	6,52 A	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 90%
Значение потока энергии	150 J	Рабочая высота	0 - 3000 m
Время отклика	4 ms	Высота в нерабочем режиме	0 - 3000 m
Тепловыделение	34,1 BTU/ч	Сертификаты	
Фильтрация шумов EMI/RFI	✓	Compliance certificates	CE, RoHS
Уровень шума	50 dB	Содержимое упаковки	
Защита от перенапряжения	✓	Инструкция	✓
Функции защиты напряжения	Модем, Сеть, Телефон	Краткое руководство по установке	✓
Функции защиты электропитания	Перегрузка	Устойчивость	
Звуковые сигналы	✓	Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓
Режимы звукового сигнала	Сигнализация при включении батареи, Авария, Сигнализация при низком заряде батареи, Сигнализация при перегрузке	Вес и размеры	
Тип источника питания	Кабель переменного тока	Ширина	148 mm
Порты и интерфейсы			
Типы розеток	Тип F		
Количество розеток	4 розетка(и)		

Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
USB порт	✓	Глубина	298 mm
Тип порта USB	USB Type A/USB Type-C	Высота	178 mm
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2	Вес	9,1 kg
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)	Данные об упаковке	
Батарея		Ширина упаковки	271 mm
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	Глубина упаковки	397 mm
Время подзарядки батареи	8 h	Высота упаковки	202 mm
Зарядный ток	2,1 A	Масса брутто	9,7 kg
Дизайн		Логистические данные	
Формат *	Tower	Код гармонизированной системы описания (HS)	8504408590
Материал корпуса	Пластик	Страна производства	Китай



4711027790930

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.