



Canon EOS R10 + RF-S 18-150mm IS STM Беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменными объективами 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 пикселей Черный

Производитель : Canon **Семейство продуктов:** EOS **Код товара:** 5331C017

Модель : R10 + RF-S
18-150mm IS STM

Canon EOS R10 + RF-S 18-150mm IS STM. Тип камеры: Беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменными объективами, Мегапиксели: 24,2 MP, Тип сенсора: CMOS, Максимальное разрешение изображения: 6000 x 4000 пикселей. ISO чувствительность (макс): 32000. Фокусное расстояние: 18 - 150 mm. Wi-Fi. Тип HD: 4K Ultra HD, Максимальное разрешение видео: 3840 x 2160 пикселей. Диагональ экрана: 7,49 cm (2.95"), Сенсорный экран. Тип видоискателя: Электронный. PictBridge. Вес: 382 g. Цвет товара: Черный



Качество изображения		Экран	
Image sensor aspect ratio	3:2	Сенсорный экран *	✓
Тип камеры *	Беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменными объективами	Диагональ экрана *	7,49 cm (2.95")
Мегапиксели *	24,2 MP	Размер диагонали экрана (метрич.)	7,5 cm
Тип сенсора *	CMOS	Разрешение дисплея (числовое)	1040000 пикселей
Максимальное разрешение изображения *	6000 x 4000 пикселей	Выдвижной экран	✓
Название системы очистки датчиков	EOS Integrated Cleaning System	Поле зрения	100%
Разрешение фотоснимков *	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600	Угол обзора по горизонтали	150°
		Угол обзора по вертикали	150°
		Anti-smudge coating	✓
Стабилизатор изображения *	✓	Display brightness adjustment	✓
Размещение стабилизатора изображения	Линзы	Number of manual brightness adjustment levels	7
Поддерживаемые форматные соотношения	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Number of colour tone adjustment settings	4
Всего мегапикселей	25,5 MP	Видоискатель	
Размер сенсора (Ш x В)	22,3 x 14,9 mm	Тип видоискателя	Электронный
Формат сенсора	APS-C (Advanced Photo System type-C)	Увеличение	0,95x
Встроенный фильтр низких частот	✓	Размер экрана видоискателя	0.39"
Тип цветowego фильтра	Primary colour filter		
Number of compressed options (JPEG)	2		
Number of compressed options (HEIF)	2		
Simultaneous recording modes	RAW + JPEG RAW + HEIF		
Поддерживаемые форматы изображения *	C-Raw, EXIF, HEIF, JPEG, RAW		
Объектив			
Фокусное расстояние	18 - 150 mm		
Минимальное фокусное расстояние (эквив. пленки 35 мм)	29 mm		

Объектив		Видоискатель	
Максимальное фокусное расстояние (эквив. пленки 35 мм)	240 mm	Viewfinder information	AE lock, AEB, AF method, AF operation, AF point information, Anti-flicker shooting, Aperture, Aspect ratio, Уровень батареи, Bluetooth function, Digital Lens Optimizer, Electronic level, Exposure compensation, Exposure level indicator, Exposure simulation, FE lock, FEB, Выключенная вспышка, Flash-ready, Focus distance scale, Сетка, HDR shooting, High-speed sync, Highlight tone priority, Histogram, ISO speed, Image Quality, Lens information, Maximum burst, Metering mode, Multi Shot Noise Reduction, Multi-function lock warning, Multiple-exposure shooting, Number of remaining multiple exposures, Number of self-timer shooting, Picture Style, Vertical exposure scale, White balance, White balance correction, Wi-Fi function
Минимальное число установки диафрагмы	18		
Максимальное число установки диафрагмы	150		
Структура линзы (элементы/группы)	17/13		
Число лопастей диафрагмы	7		
Интерфейс крепления объектива	Canon RF		
Фокус		Viewfinder technology Видоискатель	OLED 2360000 пикселей
Фокус *	TTL		
Фокусировка *	Автофокус/Ручной		
Focusing system	Dual Pixel CMOS AF II		
Режимы автофокусировки *	Покадровая фокусировка, Точечный автофокус, Servo автофокус		
Auto Focus (AF) object detection	Животное, Глаз, Люди, Птица, Лицо		
Отслеживание положения лица	✓		
Точки автофокусировки	651		
Выбор точек для автофокуса (АФ)	Авто, Руководство		
Auto Focus (AF) area (auto selection) (horizontal/vertical)	100/100%		
Auto Focus (AF) area (manual selection) (horizontal/vertical)	90/100%	Порты и интерфейсы	
Auto Focus (AF) points manual selection	AF point expansion 4 points, AF point expansion surrounding, Flexible Zone AF 1-3	PictBridge *	✓
Удержание автофокусировки	✓	Версия USB *	2.0
Вспомогательный луч автофокусировки	✓	USB коннектор	USB Type-C
Экспозиция		HDMI *	✓
ISO чувствительность (мин) *	100	Тип HDMI коннектора	Микро
ISO чувствительность (макс) *	32000	Линейный вход микрофона	✓
Режимы световой экспозиции *	Авто	Сеть	
Light exposure value	EV -4 - 20 (23 °C, ISO 100)	Bluetooth *	✓
Коррекция световой экспозиции *	± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)	Версия Bluetooth	4.2
Экспозометр *	Центрально-взвешенный, Оценочный (матричный), Частичный, Точечный	Wi-Fi *	✓
Удержание автоматической настройки экспозиции	✓	Wi-Fi стандартов	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Auto Exposure (AE) locking (auto)	Focus achievement	Камера	
Auto Exposure (AE) locking (manual)	AE lock button (P, Av, Fv, Tv, M modes)	Баланс белого *	Авто, Облачно, Пользовательские режимы, Дневное освещение, Флеш, Флуоресцентный, Затемнение, Вольфрамовый
Количество зон измерения	384	White balance compensation (Blue/Amber)	±9
Брекетинг экспозиции (АЕВ)	± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)	White balance compensation (Magenta/Green)	±9
Anti-flicker shooting	✓	Custom white balance	✓
Flicker detection frequency	100 - 120 Hz	Number of custom white balance settings	5
Затвор		Сюжетные режимы *	Fine detail, Пейзаж, Монохромный, Панорама, Портрет, Стандартная
Наивысшая скорость выдержки камеры *	1/16000 s	Режимы съемки *	Приоритет диафрагмы, Авто, Руководство, Программируемый, Сцена, Приоритет выдержки
Самая низкая скорость выдержки камеры *	30 s	Задержка автоспуска *	2,10 s
Тип затвора камеры	Электронный, Механический	Управление яркостью	✓
Camera shutter speed (bulb electronic)	1/16000 s	Режимы воспроизведения	Видеоролик, Одиночный снимок, Слайдшоу, Миниатюры
Shutter release type	Электромагнитный	Поддержка языков	Мульти
Вспышка		Гистограмма	✓
Режимы вспышки *	Синхро по второй шторке	Редактирование изображения	Культура, Изменение размера
Блокировка вспышки	✓	Датчик ориентации	✓
		Файловая система камеры	DCF 2.0, DPOF 1.1, Exif 2.31, RAW
		Режимы воспроизведения	Повтор

Вспышка		Камера	
Цифровой указатель продолжительности вспышки	6 m	Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✓
Время перезарядки вспышки	5 s	Поддерживаемое цветовое пространство	RGB
Компенсация экспозиции вспышки	✓	Image crop aspect ratios	1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Коррекция экспозиции вспышки	±3EV (1/2; 1/3 EV step)	Multiple exposure	✓
Башмак	✓	RAW image processing	✓
Тип башмака	Башмак	High Dynamic Range (HDR) video processing	✓
Flash exposure bracketing	✓	HEIF to JPEG conversion	✓
Поддержка систем вспышки	E-TTL II (Canon)	Camera drive modes	Continuous high, Continuous high+, Continuous low, Self-timer, Одиночный
Wireless multi-flash support	✓		
Видео			
Запись видео *	✓	Built-in interval timer	✓
Максимальное разрешение видео *	3840 x 2160 пикселей	File numbering options	Auto-reset, Consecutive numbering, Manual reset
Тип HD *	4K Ultra HD	Metadata supported	✓
Разрешение видео	3840 x 2160,1920 x 1080 пикселей	Histogram options	Яркость, RGB
Поддерживаемый видеоформат	H.264, H.265, MPEG4, HEVC	Erase options	Папка, Карта памяти, Select range, Selected images
Dual card video recording	✗	Erase protection options	Папка, Карта памяти, Одиночный снимок
Цветовая дискретизация	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-бит		
Аудио		Menu categories	AF Menu, Custom functions menu, Сеть, Playback menu, Setup menu, Shooting menu
Встроенный микрофон *	✓		
Поддерживаемые форматы аудио	AAC, PCM	Обновляемое встроенное ПО	✓
Память		Поддерживается монтаж на штатив *	✓
Совместимые карты памяти *	SDXC, SD, SDHC	Слайд-шоу	✓
Слоты памяти	1	Параметры слайд-шоу	✓
Memory card read mechanism	UHS-II	Slideshow playback time	1, 2, 3, 5, 10, 20 s
Экран		Встроенный процессор	✓
Дисплей *	TFT	Процессор обработки изображений	DIGIC X
		Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
		Поддерживаемые операционные системы Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Дизайн			
		Цвет товара *	Черный
Батарея			
		Технология батареи *	Литий-ионная (Li-Ion)
		Тип батареек	LP-E17
		Индикатор уровня заряда батареи	✓
		Индикатор зарядки	✓
		Battery level indicator number of levels	4
		Compatible power supply / battery chargers	LC-E17E AC-E6N DR-E18 PD-E1
Энергопитание			
		Порт зарядки USB Type-C *	✓
		USB Type-C required charging power (min) *	7,5 W

Энергопитание	
USB Type-C required charging power (max) *	7,5 W
Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 85%
Вес и размеры	
Ширина	122,5 mm
Глубина	83,4 mm
Высота	87,8 mm
Вес	382 g
Вес с батареей	429 g
Содержимое упаковки	
Сетевой адаптер в комплекте *	✓
Зарядное устройство включено	✓
Батарейки в комплекте	✓
Футляр для транспортировки	✓
Технические характеристики	
Effective megapixels	24,2 MP
Время работы батареи в режиме записи видео	2 h



4549292189810

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.