

Canon EOS R50, Black + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 pikseli Melns

Zīmols : Canon

Preču ģimene: EOS

Preces kods: 5811C013

Modeļa nosaukums : EOS R50,
Black + RF-S 18-45mm F4.5-6.3
IS STM Kit

Canon EOS R50, Black + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit. Kameras tips: MILC, Megapikseli: 24,2 MP, Sensora tips: CMOS, Maksimālā attēla izšķirtspēja: 6000 x 4000 pikseli. ISO jutība (maks): 51200. Fokusa garums: 18 - 45 mm. Ātrākais kameras ekspozīcijas laiks: 1/8000 s. Wi-Fi. HD veids: 4K Ultra HD, Maksimālais video izšķirtspēju: 3840 x 2160 pikseli. Skārienjūtīgais ekrāns. Kameras skatu meklētājs: Elektronisks. PictBridge. Svars: 328 g. Produkta krāsa: Melns



Attēla kvalitāte		Displejs	
Attēla sensora malu attiecība	3:2	Ekrāns *	LCD
Kameras tips *	MILC	Skārienjūtīgais ekrāns *	✓
Megapikseli *	24,2 MP	Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	7,5 cm
Sensora tips *	CMOS	Displeja izšķirtspēja	1620000 punkts
Maksimālā attēla izšķirtspēja *	6000 x 4000 pikseli	Displeja formātu attiecība	3:2
Nekustīga attēla tveršanas izšķirtspēja *	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600	Dažādu leņķu LCD displejs	✓
Attēla stabilizētājs *	✗	Skatu meklētājs	
Atbalstītā formātu attiecība	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Kameras skatu meklētājs	Elektronisks
Attēla sensora izmērs (P x A)	22,3 x 14,9 mm	Pastiprināšana	0,95x
Sensora formāts	Modernizētā foto sistēma, veids - C (APS-C)	Skatumeklētāja ekrāna izmērs	0.39"
Iebūvēts zemfrekvences filtrs	✓	Skatu meklētāja kadru frekvence (enerģijas taupīšanas režīms)	60 fps
Atbalstāmie attēlu formāti *	JPEG, Neapstrādāts, C-Raw, HEIF	Skatu meklētāja kadru frekvence (izlīdzinātais režīms)	120 fps
Objektīva sistēma		Skatumeklētājs	2360000 pikseli
Fokusa garums	18 - 45 mm	Savienojamība	
Minimālais fokusa garums (35mm filmas ekvivalents)	29 mm	PictBridge *	✓
Maksimālais fokusa garums (35mm filmas ekvivalents)	72 mm	USB versija *	2.0
Minimālais atvērums	32	USB savienotājs	USB Veids-C
Maksimālais atvērums	4,5	HDMI *	✓
Objektīva struktūra	7/7	HDMI versija	2.0
Objektīva veids	Standarta tālummaiņas	HDMI savienotāja veids	Mikro
Filtra izmērs	49 mm	Mikrofons, līnijas izeja	✓
Diafragmas asmeņu skaits	7	Tīklošana	
Objektīva pievienošanas interfeiss	Canon RF	Bluetooth *	✓
Fokusēšana		Bluetooth versija	4.2
Fokuss *	TTL	Bluetooth Low Energy (BLE)	✓
Fokusa pielāgošana *	Automātisks / Manuāls	Wi-Fi *	✓
Auto fokusēšanas (AF) režīmi *	Nepārtraukts autofokuss, Viena kadra fokusēšana, Servo autofokuss	Wi-Fi standartu	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Fokusēšana		Kamera	
Objekta konstatēšanas automātiskais fokuss (AF)	Dzīvnieks, Putns, CAT, Dzīties pakal/suns, Cilvēki, Transporta līdzeklis	Baltās krāsas balanss *	Auto, Mākoņains, Individuāli pielāgoti režīmi, Dienas gaisma, Zibspuldze, Fluorescentisks, Manuāls, Nokrāsa, Volframs
Sejas izsekošana	✓	Sīžetu režīmi *	Bērni, Tuvplāns (makro), Ēdiens, Group photo, HDR backlight control, Handheld night scene, Ainava, Panning, Panorāma, Portrets, Pašportrets, Klusais aizvars, Gluda āda, Sporta
Auto Focus (AF) aizslēgs	✓		Diafragmas prioritāte, Auto, Intelīgents automātisks režīms, Manuāls, Programma, Ainava, Slēdža prioritāte
Auto Focus (AF) atbalsta stars	✓	Uzņemšanas režīmi *	2,10 s
Gaismas ekspozīcija		Taimeris *	✓
ISO jutība (min) *	100	Dioptriju korekcija	✓
ISO jutība (maks) *	51200	Dioptrija noregulējums (D-D)	-3 - 1
ISO jutīgums	100, 6400, 25600, 51200	Histogramma	✓
Ekspozīcijas tips *	Diafragmas prioritātes AE, Auto, Manuāls, Slēdža prioritāte AE	Tiešs skatiens	✓
Gaismas ekspozīcijas kontrole	Program AE	Tiešā drukāšana	✓
Gaismas ekspozīcijas korekcija *	± 3EV (1/3EV step)	GPS	✗
Gaismas mērīšanas *	Centrs svērtā, Novērtēšanas (Multi-raksts), Daļējs, Plankums	Orientācijas sensors	✓
Automātiskā ekspozīcijas (AE) bloķēšana	✓	Putekļu novēršanas funkcija	✗
Mērīšanas zonu skaits	384	Viedtelefona attālinās atbalsts	✓
Secīga ekspozīcija (AEB)	± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)	Var skatīt viedtālrunī	✓
Uzņemšana ar aizsardzību pret mirgošanu	✓	Atskaņošanas tuvināšana (min.)	1,5x
Aizvars		Atskaņošanas tuvināšanas soļu skaits	15
Ātrākais kameras ekspozīcijas laiks *	1/8000 s	Dzēšanas aizsardzības iespējas	Mape, Atmiņas karte, Viens attēls
Lēnākais kameras ekspozīcijas laiks *	30 s	Trijkāja uzstādīšana atbalstīta *	✓
Kameras slēdža veids	Elektronisks	Slaidu šovs	✓
Zibspuldze		Attēla procesors	DIGIC X
Zibspuldzes ekspozīcijas aizslēgs	✓	Dizains	
Flash Guide skaits	6 m	Produkta krāsa *	Melns
Ārējās zibspuldzes savienojums	✓	Izturīgs pret putekļiem	✗
Zibspuldzes ekspozīcijas kompensācija	✓	Šļakatu izturīgs	✗
Zibspuldzes ekspozīcijas korekcija	±3EV (1/3 EV step)	Baterija	
Pamatnes stiprinājuma punkts	✓	Baterijas tehnoloģija *	Litija jons
Pamatnes stiprinājuma punkta veids	Zibspuldzes pieslēgvietā	Baterijas tips	LP-E17
Video		Atbalstāmo bateriju skaits	1
Video ierakstīšana *	✓	Baterijas līmeņa indikators	✓
Maksimālais video izšķirtspēju *	3840 x 2160 pikseli	Akumulatora līmeņa indikācijas līmeņu skaits	4
HD veids *	4K Ultra HD	Energijas pārvaldība	
Video rezolūcijas	1920 x 1080, 3840 x 2160 pikseli	USB Type-C uzlādes ports *	✓
Atbalstītie video formāti	H.264, H.265	Nepieciešamā uzlādes jauda (min.) *	7,5 W
Krāsu semplēšana	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit	Nepieciešamā uzlādes jauda (maks.) *	7,5 W
Audio		Ārējās vides apstākļi	
Iebūvēts mikrofons *	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Iebūvēti skaļruņi	✓	Svars&dimensijas	
Audio sistēma	Stereo	Platums	116,3 mm
Vēja filtrs	✓	Dziļums	68,8 mm
Atbalstītie audio formāti	LPCM, AAC	Augstums	85,5 mm
Atmiņa		Svars	328 g
Saderīgās atmiņas kartes *	SD, SDHC, SDXC	Svars (ieskaitot baterijas)	375 g
Atmiņas sloti	1	Objektīva svars	130 g

Informācija par iepakojumu	
Skaitis iepakojumā	1 pcs
Iepakojuma platums	172 mm
Iepakojuma dziļums	196 mm
Iepakojuma augstums	141 mm
Iepakojuma svars	1,12 kg
Iepakojuma saturs	
Iekļauta kaklasiksna	✓
AC adapteris komplektā *	✓
Baterijas lādētājs	✓
Baterijas pievienotas	✓
Logistiskie dati	
Daudzums uz paletes	120 pcs



4549292205046

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.