



DELL UltraSharp U3824DW монитор для ПК 95,2 см (37.5") 3840 x 1600 пикселей Wide Quad HD+ ЖК Черный, Серебристый

Производитель : DELL

Семейство продуктов:
UltraSharp

Код товара: DELL-U3824DW

Модель : U3824DW

DELL UltraSharp U3824DW. Диагональ экрана: 95,2 см (37.5"), Разрешение экрана: 3840 x 1600 пикселей, Тип HD: Wide Quad HD+, Технология дисплея: ЖК, Время отклика: 8 ms, Собственное форматное соотношение: 21:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный, Серебристый



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	95,2 cm (37.5")	Вращение	✓
Разрешение экрана *	3840 x 1600 пикселей	Диапазон углов поворота	-30 - 30°
Тип HD *	Wide Quad HD+	Регулировка угла наклона	✓
Собственное форматное соотношение *	21:9	Угол наклона	-5 - 21°
Технология дисплея *	ЖК	Экранное меню (OSD)	✓
Тип матрицы *	IPS	Светодиодные индикаторы	✓
Тип подсветки	W-LED	Энергопитание	
Сенсорный экран *	✗	Класс энергоэффективности (SDR) *	F
Яркость дисплея (типичная)	300 cd/m ²	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Время отклика *	8 ms	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	35 кВт·ч
Антибликовый экран	✓	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	34,8 W
Форма экрана *	Изогнутый	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,4 W
Рейтинг изгиба экрана	2300R	Максимальное потребление энергии	245 W
Поддерживаемые разрешения	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 1600	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Поддерживаемые видеоформаты	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Контрастность (типичная) *	2000:1	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Максимальная частота обновления *	60 Hz	Ток на входе	3.2 A
Угол обзора по горизонтали	178°	Тип подачи питания	Внутренний
Угол обзора по вертикали	178°	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Количество цветов экрана *	1,07 миллиардов цветов	Условия эксплуатации	
Время отклика (мин)	5 ms	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Размер точки	0,22908 x 0,22908 mm		
Плотность пикселей	110,87 ppi		

Экран		Условия эксплуатации	
Горизонтальная частота сканирования	30 - 100 kHz	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Вертикальная частота сканирования	56 - 76 Hz	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 80%
Видимая область экрана по горизонтали	88 cm	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Видимая область экрана по вертикали	36,7 cm	Рабочая высота	0 - 5000 m
Размер диагонали экрана (метрич.)	95,25 cm	Высота в нерабочем режиме	0 - 12192 m
Твердость поверхности	3H	Вес и размеры	
Стандарт цветового охвата	DCI-P3	Ширина с подставкой	894,3 mm
Цветовая гамма	98%	Глубина с подставкой	251,2 mm
sRGB охват (обычный)	100%	Высота с подставкой	443,8 mm
Heat dissipation (typical)	118,74 BTU/ч	Вес (со стойкой)	12,8 kg
Производительность		Ширина (без подставки)	894,3 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Глубина (без подставки)	102,3 mm
AMD FreeSync *	✗	Высота (без подставки)	392,3 mm
Технология Flicker free	✓	Вес (без подставки)	8,79 kg
Технология Low Blue Light	✓	Ширина рамки (боковая)	9,97 mm
Мультимедиа		Ширина рамки (верхняя)	1,05 cm
Количество колонок	2	Ширина рамки (нижняя)	1,53 cm
Номинальная RMS-мощность	18 W	Данные об упаковке	
Встроенные колонки *	✓	Масса брутто	19 kg
Встроенная камера *	✗	Содержимое упаковки	
Дизайн		Подставка в комплекте	✓
Позиционирование на рынке *	Офисная	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, DisplayPort, HDMI, USB Type-C, USB Type-C - USB Type-A
Цвет товара *	Черный, Серебристый	Адаптер питания в комплекте	✓
Цвет передней панели	Черный	Пульт дистанционного управления	✗
Цвет ножек	Серебристый	Стилуc в комплекте	✗
Порты и интерфейсы		Краткая инструкция пользователя	✓
Встроенный USB-хаб *	✓	Длина DisplayPort кабеля	1,8 m
Версия USB хаба	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Длина кабеля HDMI	1,8 m
Тип восходящего порта USB	USB Type-C	Устойчивость	
Количество восходящих портов USB Type-C	2	Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓
Количество выходных портов USB Type-A	5	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR, TCO
Количество выходных портов USB Type-C	2	Не содержит	Arsenic, PVC/BFR
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✓	Углеродный след	
USB Power Delivery	✓	Общий углеродный след (kg of CO2e)	906
USB Power Delivery до	90 W	Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e)	232
HDMI *	✓	Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e)	485,62
Количество HDMI портов	2	Carbon emissions, logistics (kg of CO2e)	105,1
Версия HDMI	2.1	Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e)	303,51
Количество портов DisplayPort	1	Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e)	12,68
Версия DisplayPort	1.4	Версия PAIA	PAIA 1.3.2, 2022
Выход аудио	✓	Прочие свойства	
Выход для наушников *	✗	Picture-by-Picture (PbP)	✓
Линейный вход микрофона	✗	Без тяжелых металлов	Hg (ртуть)
Аудиовход для ПК	✗	Compliance certificates	RoHS
Встроенный KBM коммутатор	✓		
HDCP	✓		
Версия HDCP	1.4		
Сеть			
Wi-Fi	✗		

Эргономика		Прочие свойства	
крепление VESA *	✓	Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000,2500 Мбит/с
Крепление VESA	100 x 100 mm	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Усовершенствованное управление кабелями	✓	Supplied AC adapter type	Кабель переменного тока
Слот кабельной блокировки *	✓	Особенности	
Тип слота кабельной блокировки	Kensington	Совместимость с Dell Display Manager (DDM)	✓
Регулировка высоты *	✓		
Регулируемая высота (макс)	12 cm		
Вращение вокруг оси	✗		



5397184657126




5715063146392



5715063531112



0884116442417



884116442417



5715063531129

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.