



EIZO FlexScan EV3240X-BK monitori 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pikseli 4K Ultra HD LCD Melns

Zīmols : EIZO

Preču ģimene: FlexScan

Preces kods: EV3240X-BK

Modeļa nosaukums :
EV3240X-BK

EIZO FlexScan EV3240X-BK. Displeja diagonāle: 80 cm (31.5"), Ekrāna izšķirtspēja: 3840 x 2160 pikseli, HD veids: 4K Ultra HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 5 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Tīklošana	
Displeja diagonāle *	80 cm (31.5")	Ethernet/LAN savienojums	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	3840 x 2160 pikseli	Ergonomika	
HD veids *	4K Ultra HD	VESA stiprinājums *	✓
Projektora formātu attiecība *	16:9	VESA-wall mounting system	100 x 100 mm
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	saderīgs	
Paneļa veids *	IPS	Kabeļa saslēga slots *	✓
LED fona apgaismojums	✓	Kabeļu bloķēšanas slotu veids	Kensington
Fona apgaismojuma veids	W-LED	Augsta koriģēšana *	✓
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Regulējams augstums (maks.)	19,5 cm
Displeja spilgtums (parastais)	350 cd/m²	Šarnīrs	✓
Atbildes laiks *	5 ms	Pagrieziena leņķis	0 - 90°
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Grozīšana	✓
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Šarnīrsavienojums	-90 - 90°
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA),	Slīpuma regulēšana	✓
	3840 x 2160, 800 x 600 (SVGA),	Slīpuma leņķis	-5 - 35°
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	2560 x 1440, 1600 x 1200 (UXGA),	Attēls attēlā	✓
	1024 x 768 (XGA), 1680 x 1050	On Screen Display (OSD)	✓
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	(WSXGA+), 640 x 480 (VGA), 1920	On Screen Display (OSD) valodas	Vācu, Angļu, Spāņu, Franču, Itālijas, Zviedru valoda
Skata leņķis, horizontāli	x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200	Enerģijas pārvaldība	
Skata leņķis, vertikāli	(WUXGA)	Energoefektivitātes klase (SDR) *	D
Displeja krāsu skaits *		Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Pikseļa iestatne	16,7 miljoni krāsu	Energoefektivitātes klase (SDR)	21 kWh
Pikseļu blīvums	0,182 x 0,182 mm	1000 stundās *	
Skata laukuma izmērs, horizontāli	140 pikseļu collā	Enerģija patēriņš *	18 W
Skata laukuma izmērs, vertikāli	69,7 cm	Jaudas patēriņš (standby) *	0,35 W
Digitālā horizontālā frekvence	39,2 cm	Strāvas patēriņš (maks)	196 W
Digitālā vertikālā frekvence	31 - 135 kHz	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	29 - 61 Hz	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Krāsu gammas standarts	80 cm	Energoefektivitātes skala	A līdz G
	sRGB		

Darbības rādītāji		Ārējās vides apstākļi	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 35 °C
AMD FreeSync *	✗	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Multimediji		Svars&dimensijas	
Skaļruņu skaits	2	Platums (ar statīvu)	712 mm
RMS nominālā jauda	4 W	Dziļums (ar statīvu)	242 mm
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Augstums (ar statīvu)	622 mm
Iebūvēto kameru *	✗	Svars (ar statīvu)	9,4 kg
Dizains		Platums (bez statīva)	712 mm
Tirgus pozicionēšana *	Birojs	Dziļums (bez statīva)	59 mm
Produkta krāsa *	Melns	Augstums (bez statīva)	415 mm
Kāju krāsa	Melns	Svars (bez statīva)	6,7 kg
Savienojamība		Iepakojuma saturs	
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Statīvs komplektā	✓
USB mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Pievienoti kabeli	AC, USB Type-C - USB Type-C
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-B, USB Veids-C	Ātrās startēšanas gids	✓
Priekšjoslas pieslēgvietu skaits	2	Ilgtspēja	
Number of USB Type-B Upstream portu skaits	1	Ilgtspējas atbilstība	✓
Number of USB Type-C Upstream portu skaits	1	Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	3	Papildus informācija	
USB C tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	1	Picture-by-Picture (PbP)	✓
USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	✓	Automātisku spilgtuma kontrole	✓
USB barošanas padeve	✓	Garantijas periods	5 gads(i)
USB barošana līdz	94 W	Atsauču tabulas (LUT) bitu dziļums	14
HDMI *	✓	Atbilstības sertifikāti	CB, CCC, CE, Ķīnas RoHS, Federālā komunikāciju komisija, GS mark, ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE
HDMI pieslēgvietu skaits	2		Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums
DisplayPorts daudzums	1		
Austiņu izeja *	✓	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	10,100,1000 Mbit/s
Austiņu izejas	2		1
Austiņu savienojamība	3,5 mm	Sertifikācija	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
Iebūvēts KVM slēdzis	✓		
HDCP	✓		
HDCP versija	1.4/2.3		
		Logistikie dati	
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85285210



4995047065296

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.