

## Epson TM-m30III (152): Wi-Fi + Bluetooth Model, Black, EU

**Zīmols :** Epson

**Preces kods:** C31CK50152

**Modeļa nosaukums :** Epson TM-m30III (152): Wi-Fi + Bluetooth Model, Black, EU

- Stilīgs, pilnībā jauns dizains: Īpaši kompakts, elegants, uzticams un pieejams cenas ziņā
- Uzlabota mobilitā savienojamība: Ietver USB Type-C PD savienotāju, kā arī iebūvētu Wi-Fi un Bluetooth
- Izstrādāts efektivitātei: Tam ir papīra beigšanās detektors un izcils rullēšanās novēršanas mehānisms
- Veidots sarežģītiem vides apstākļiem: IPX2 atbilstoša aizsardzība pret šķidrumiem, kā arī antibakteriāls virsmas pārklājums
- Platāks platformas atbalsts: Tagad atbalsta Windows un Android, kā arī iOS



| Drukāšanas ātrums                    |                                                                                                                                                                                                                                      | Ārējās vides apstākļi                       |                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Krāsa                                | ✗                                                                                                                                                                                                                                    | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)       | 5 - 45 °C           |
| Maksimālā izšķirtspēja               | 203 x 203 DPI                                                                                                                                                                                                                        | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)   | -20 - 60 °C         |
| Drukas ātrums                        | 300 mm/sec                                                                                                                                                                                                                           | Darbības relatīvā mitruma amplitūda         | 10 - 90%            |
| Izdrukas ātrums (čeks)               | 300 mm/sec                                                                                                                                                                                                                           | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda     | 10 - 90%            |
| Izdrukājamie simboli                 | Grafisks, Svītrkods, 2D svītrkods, Teksts                                                                                                                                                                                            |                                             |                     |
| Drukāšanas tehnoloģija *             | Termisks                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                     |
| Tips *                               | POS printeris                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                     |
| Papīra padošana                      |                                                                                                                                                                                                                                      | Sistēmas prasības                           |                     |
| Atbalstītais papīra platums          | 58 - 80 mm                                                                                                                                                                                                                           | Atbalstītās Windows operētājsistēmas        | ✓                   |
| Rullļa dimensijas                    | Roll 57mm, Roll 80mm                                                                                                                                                                                                                 | Mac saderība                                | ✓                   |
| Savienojamība                        |                                                                                                                                                                                                                                      | Atbalstītās mobilās operētājsistēmas        | Android, iOS        |
| USB pieslēgvietā *                   | ✓                                                                                                                                                                                                                                    | Programmatūra pirms instalācijas            | Server Direct Print |
| Bluetooth                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                     |
| Savienojamības tehnoloģija *         | Vadu & Bezvadu                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                     |
| Near Field Communication (NFC)       | ✓                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                     |
| Interfeiss                           | USB 2.0-A, USB Type-C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Micro SD Card Slot, USB 2.0 Type B (Service Only), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Drawer kick-out, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Near Field Communication (NFC) |                                             |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                     |
| Tīklošana                            |                                                                                                                                                                                                                                      | Svars&dimensijas                            |                     |
| Ethernet/LAN savienojums *           | ✓                                                                                                                                                                                                                                    | Platums                                     | 127 mm              |
| Wi-Fi *                              | ✓                                                                                                                                                                                                                                    | Dzīļums                                     | 127 mm              |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                      | Augstums                                    | 130 mm              |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                      | Svars                                       | 1,3 kg              |
| Īpašības                             |                                                                                                                                                                                                                                      | Informācija par iepakojumu                  |                     |
| Iebūvēti svītrkodi *                 | Code 128 (A/B/C), CODABAR (NW-7), UPC-E, UPC-A, GS1 DataBar, EAN8, GS1-128, EAN13, Code 39, Datu matrica, Code 93, ITF, MaxiCode, PDF417                                                                                             | Skaitis iepakojumā                          | 1 pcs               |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                      | Iepakojuma platums                          | 210 mm              |
| Skaņas spiediena līmenis (drukāšana) | 53 dB                                                                                                                                                                                                                                | Iepakojuma dziļums                          | 240 mm              |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                      | Iepakojuma augstums                         | 210 mm              |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                      | Iepakojuma svars                            | 2,34 kg             |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                      | Loģistiskie dati                            |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                      | Daudzums uz paletes                         | 112 pcs             |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                      | Daudzums kārtā                              | 14 pcs              |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                      | Daudzums paletē (Apvienotā Karaliste)       | 160 pcs             |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                      | Daudzums palešu slānī (Apvienotā Karaliste) | 20 pcs              |

| Īpašības                               |                                                                                                                                        | Tehniskā informācija                               |                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)     | 360000 h                                                                                                                               | Fontu stili                                        | ANK, Traditional Chinese, Simplified Chinese           |
| Griezējs                               | ✓                                                                                                                                      |                                                    | 79.50 ± 0.50 (W) mm x dia 83.00 mm,                    |
| Autogriezēja izturība                  | 2,2 milijons griezieni                                                                                                                 | Papīra izmērs ruļļu papīram                        | 57.50 ± 0.50 (W) mm x dia 83.00 mm                     |
| Papīra taupīšanas funkcija             | ✓                                                                                                                                      |                                                    |                                                        |
| Planšetdatora uzlāde un sinhronizēšana | ✓                                                                                                                                      | Drukāšanas ātrums                                  | Max. 300 mm/sec at 203 x 203 DPI (printing width80 mm) |
| Drukas galvas kalpošanas laiks         | 150 kilometrs                                                                                                                          | Tehnoloģija                                        | Thermal Line                                           |
| Izcelsmes valsts                       | Filipīnas                                                                                                                              | Spriegums                                          | 24 V                                                   |
| Montāžas pozīcija                      | Horizontāli/Vertikāli                                                                                                                  | Atbilstības sertifikāti                            | CE                                                     |
| Pie sienas piestiprināms               | ✓                                                                                                                                      | Power consumption                                  | Mean:0.1 A, Mean Receipt unit: approx.1.8 A            |
| Iebūvēti sensori                       | Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor, Paper Near End Sensor, Paper Jam Sensor, Receipt near-end sensor, Receipt paper sensor | Papildus informācija                               |                                                        |
| Dizains                                |                                                                                                                                        | Buferatmiņas izmērs                                | 4 KB                                                   |
| Produkta krāsa *                       | Melns                                                                                                                                  | Vidējie cikli starp atteicēm (MCBF)                | 65000000                                               |
| Energijas pārvaldība                   |                                                                                                                                        | Drukas galvas kalpošanas ilgums (ienākošais bloks) | 150 km                                                 |
| Mainstrāvas ievades spriegums          | 100 - 230 V                                                                                                                            |                                                    |                                                        |
| Mainstrāvas ievades frekvence          | 50 - 60 Hz                                                                                                                             |                                                    |                                                        |



8715946703961

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.