

TP-Link VIGI C350 Bullet (shape) IP камера видеонаблюдения Вне помещения 2880 x 1620 пикселей Потолок

Производитель : TP-Link

Семейство продуктов: VIGI

Код товара: VIGIC350_6MM

Модель : C350

TP-Link VIGI C350. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок, Цвет товара: Черный, Белый, Формат: Bullet (shape). Минимальное освещение: 0,005 lx, Угол обзора объектива по горизонтали: 56°, Угол обзора объектива по вертикали: 30.5°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Дистанция обнаружения: 120 м, Дистанция наблюдения: 50 м, Дистанция распознавания: 24 м



Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	интеллектуальная ИК-подсветка	✓
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	Аудио	
Технология подключения *	Проводная	Встроенные колонки	✓
Режим "день/ночь"	✓	Аудиосистема	2-полосная
Инфракрасный (ИК) фильтр с ограниченной полосой пропускания	✓	Входные аудио каналы	1.0 канала
Встроенная подсветка	✓	Выходные звуковые каналы	1.0 канала
Динамический диапазон	120 dB	Интервал выборки	8 kHz
Дизайн		Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	52 dB
Формат *	Bullet (shape)	Встроенный микрофон	✓
Тип крепления *	Потолок	Диапазон скоростей передачи	0 - 64 кбит/с
Цвет товара *	Черный, Белый	Сеть	
Светодиодные индикаторы	✓	Подключение Ethernet *	✓
Материал корпуса	Пластик	Стандарты сети	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
International Protection (IP) код	IP67	Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Камера		Wi-Fi *	✗
Минимальное освещение	0,005 lx	Bluetooth *	✗
Угол обзора объектива по горизонтали	56°	Просмотр в реальном времени	✓
Угол обзора объектива по вертикали	30.5°	Устройства хранения данных	
Угол обзора объектива по диагонали	66°	Встроенный жесткий диск *	✗
Угол наклона	0 - 90°	Встроенный кардридер	✓
Диапазон панорамирования	0 - 360°	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Скорость действия затвора	1/3 - 1/10000 s	Максимальный объем флеш-карты	256 GB

Камера		Порты и интерфейсы	
Количество областей маскирования конфиденциальности	4	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Датчик изображения		Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓
Количество датчиков	1	Безопасность	
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Защита паролем	✓
Прогрессивная развертка	✓	Видео обнаружение движения	✓
Тип сенсора *	CMOS	Фильтрация по IP адресу	✓
Объектив		HTTPS шифрование	✓
Количество линз *	1	Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Vehicle detection
Дистанция обнаружения	120 m	Классификация человеческих и транспортных целей	✓
Дистанция наблюдения	50 m	Дайджет-аутентификация	✓
Дистанция распознавания	24 m	Характеристики управления	
Максимальное число установки диафрагмы	1,6	Браузер	✓
Дистанция определения	12 m	Кнопка сброса установок	✓
Фиксированное фокусное расстояние	6 mm	Анализ поведения	Обнаружение проникновения, Обнаружение пересечения линии, Обнаружение удаления объекта, Region exiting detection
Ночное видение		Энергопитание	
Ночное видение *	✓	Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Дистанция ночного видения	30 m	Максимальное потребление энергии	9 W
Тип светодиода	Инфракрасный	Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE))	10,5 W
Количество светительных светодиодов	4	Выходное напряжение постоянного тока	12
Инфракрасные волны	850 nm	Условия эксплуатации	
Видео		Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Максимальное разрешение *	2880 x 1620 пикселей	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Всего мегапикселей *	5 MP	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Форматы сжатия видео	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Поддерживаемые разрешения		Вес и размеры	
Частота смены кадров	30 fps	Ширина	188 mm
Видео поток	✓	Высота	71,5 mm
Регулировка качества изображения	Яркость, Контрастный, Насыщенность изображения, Резкость	Длина	78,5 mm
Маскировка приватности	✓	Данные об упаковке	
управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR), Variable Bit Rate (VBR)	Тип упаковки	Коробочная версия
Битовая скорость передачи данных	256 Kbps - 6 Mbps	Устойчивость	
Компенсация фоновой засветки	✓	Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓
компенсация засветки (HLC)	✓	Compliance certificates	BSMI, CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС), KC, VCCI
цифровой широкий динамический диапазон (DWDR)	✓	Содержимое упаковки	
шифрование области интереса (ROI)	✓	Количество камер *	1



4895252502954

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.