



Xerox VersaLink C625V_DN Daudzfunkciju printeris Lāzers A4 1200 x 1200 DPI 50 ppm

Zīmols : Xerox

Preču ģimene: VersaLink

Preces kods: C625V_DN

Modeļa nosaukums :
C625V_DN

Xerox VersaLink C625V_DN. Drukāšanas tehnoloģija: Lāzers, Printēšana: Krāsainā drukāšana, Maksimālā izšķirtspēja: 1200 x 1200 DPI, Drukšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter): 50 ppm. Kopēšana: Krāsainā kopēšana, Maksimālā kopijas izšķirtspēja: 600 x 600 DPI. Skenēšana: Krāsainā skenēšana, Optiskās skenēšanas izšķirtspēja: 600 x 600 DPI. Faksēšana: Krāsainā faksa sūtīšana. Abpusējās drukāšanas funkcijas: Kopija, Fakss, Drukāt. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A4. Tiešā drukāšana. Produkta krāsa: Balts



Drukāšanas ātrums		Ieejas un izejas jauda	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Auto	Maksimālā ievades ietilpība	2850 lapas
Drukāšanas tehnoloģija *	Lāzers	Papīra padošana	
Printēšana *	Krāsainā drukāšana	Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4
Dupleksā drukāšana *	✓	Maksimālais drukas izmērs	216 x 356 mm
Maksimālā izšķirtspēja *	1200 x 1200 DPI	Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Dokumentu papīrs, Kartīšu krājums, Aploksnes, Etiķetes, Vēstulpapīrs, Plāns papīrs, Parastais papīrs, Priekšdruka, Pārstrādāts papīrs
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	50 ppm	ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A5
Drukšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	50 ppm	Pasūtījuma mediju platums	105 - 216 mm
Dupleksās drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	38 ppm	Pasūtījuma mediju garums	148 - 356 mm
Dupleksās drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	38 ppm	Papīra nodalījuma materiālu blīvums	60 - 218 g/m²
Iesildīšanās laiks	122 s	Medija svars, automātiskā dokumentu padeve	52 - 120 g/m²
Iesilšanas laiks (no sleep režīma)	2,9 s	Savienojamība	
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	6,2 s	Tiešā drukāšana *	✓
Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)	8,1 s	USB pieslēgvietā	✓
N vienā drukāšanas funkcija	✓	Izvēles savienojamība	Bezvadu LAN
N-up druka	2, 4, 6, 8, 9, 16	Tīklošana	
Ūdenszīmju drukāšana	✓	Wi-Fi *	✗
Droši druka	✓	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Bukletu drukāšanas funkcija	✓	Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100/1000Base-T(X)
		Near Field Communication (NFC)	✓

Kopēšana		Tīklošana	
Divpusēja kopēšana *	✓	Drošības algoritma atbalstīts	256-bit AES, FIPS 140-3, HTTPS, SHA-256, SNMPv3, TLS
Duplekss kopēšanas režīms	Auto	Atbalstītie tīkla protokoli (IPv4)	✓
Kopēšana *	Krāsainā kopēšana	Atbalstītie tīkla protokoli (IPv6)	✓
Maksimālā kopijas izšķirtspēja *	600 x 600 DPI	Vadības protokoli	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP v2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Self Assigned Address)DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour
Maksimālais kopijas izmērs	A4		
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, melns, A4)	50 cpm		
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, krāsains, A4)	50 cpm	Mobilās drukas tehnoloģijas	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Xerox PrintBack
Laiks līdz pirmajai kopijai (melns, normāls)	5,7 s		
Laiks līdz pirmajai kopijai (melns, normāls)	6,3 s	Darbības rādītāji	
Maksimālais kopiju skaits	9999 kopijas	Iekšējās glabātuves ietilpība	32 GB
Kopētāja izmēru pielāgošana	25 - 400%	Iekšējā atmiņa *	4096 MB
N vienā kopēšanas funkcija	✓	Iebūvētais procesors	✓
ID kartes kopēšanas funkcija	✓	Procesora takts frekvence	1200 MHz
		Multikodola tips	4
Skenēšana/izvērse		Skaņas spiediena līmenis (drukāšana)	55 dB
Dupleksā skenēšana *	✓	Skaņas spiediena līmenis (kopēšana)	55 dB
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana	Skaņas spiediena līmenis (gaidīšanas režīms)	14 dB
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	600 x 600 DPI	Skaņas jaudas līmenis (drukāšana)	70 dB
Maksimālais skenēšanas laukums	215,6 x 355,6 mm	Skaņas jaudas līmenis (gaidīšanas režīms)	30 dB
Skenēšanas tips *	ADF skeneris	Dizains	
Skenēt uz	E-pasts, FTP, Fails, HTTP, Network folder, TWAIN, USB	Produkta krāsa *	Balts
Skenēšanas ātrums (krāsains)	49 ppm	Tirgus pozicionēšana *	Bizness
Skenēšanas ātrums (melns)	49 ppm	Iebūvēta displeja *	✓
Atbalstāmie attēlu formāti	JPEG, TIFF	Displeja diagonāle	17,8 cm (7")
Atbalstītie dokumentu formāti	PDF	Kontroles tips	Ar pieskārienu
Iegūto krāsu dziļums	24 bit	Krāsu displejs	✓
Izejas pelēkskalas dziļums	8 bit	Enerģijas pārvaldība	
Skenēšanas draiveri	TWAIN, WIA	Jaudas patēriņš (standby)	25 W
Skenēšanas ātrums (auto dokumenta padeve, A4)	49 ppm	Enerģijas patēriņš (guļošais režīms)	1 W
Fakss		Jaudas patēriņš (off)	1 W
Faksēšana *	Krāsainā faksa sūtīšana	Mainīstrāvas ievades spriegums	220 - 240 V
Faksa izšķirtspēja (melnbalts)	600 x 600 DPI	Mainīstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Faksa izšķirtspēja (krāsu)	300 x 300 DPI	Sistēmas prasības	
Faksa pārraides ātrums	4 sek/lappuse	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Modēma ātrums	33,6 Kbit/s	Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Auto atkārtota numura izsaukšana	✓	Linux operētājsistēma atbalstīta	✓
Ātrā numura izsaukšana	✓	Servera atbalstītās operētājsistēmas	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Faksa pāradresācija	✓	Ārējās vides apstākļi	
Īpašības		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	15 - 80%
Noslodzes cikls (maksimums) *	150000 lappuses mēnesī	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	10 - 32,2 °C
Abpusējās drukāšanas funkcijas *	Kopija, Fakss, Drukāt	Ilgspēja	
Kārtridžu skaits *	4	Ilgspējas sertifikāti	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT
Drukājamās krāsas *	Melns, Tirkīzš, Fuksš, Dzeltens	Svars&dimensijas	
Lapas apraksta valodas	PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3	Platums	479 mm
Printera fonti	Bitmap, PCL, PostScript	Dziļums	533 mm
PCL fonti	93	Augstums	621 mm
PostScript fonti	1		
Ieejas un izejas jauda			
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	2		
Kopējais ieejas daudzums *	650 lapas		
Kopējā ražība *	300 lapas		
Papīra nodalījuma 1 ieejas ietilpība	100 lapas		
Papīra nodalījuma 2 ieejas ietilpība	550 lapas		

Ieejas un izejas jauda		Svars&dimensijas	
Automātiskā dokumentu padeve (ADF)	✓	Svars	39 kg
Auto dokumentu padevēja ietilpība	100 lapas	Informācija par iepakojumu	
		Iepakojuma platums	700 mm
		Iepakojuma dziļums	735 mm
		Iepakojuma augstums	838 mm
		Iepakojuma svars	525 kg
Iepakojuma saturs		Papildus informācija	
		Kārtidži iekļauti	✓
		Pārlūkprogrammas atbalstīts	Brave Browser, Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari
		Strāvas novērtējums	3,9 A
		Atbalstāmās valodas	Multi



0095205040791



095205040791



0095205040807



095205040807

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.