

Xerox VersaLink C625V_DN многофункциональное устройство (МФУ) Лазерная A4 1200 x 1200 DPI 50 ppm

Производитель : Xerox

Семейство продуктов: VersaLink

Код товара: C625V_DN

Модель : C625V_DN

Xerox VersaLink C625V_DN. Технология печати: Лазерная, Печать: цветная печать, Максимальное разрешение: 1200 x 1200 DPI, Скорость печати (цвет., обычное кач., A4/US Letter): 50 ppm. Копирование: цветное копирование, Максимальное разрешение копирования: 600 x 600 DPI. Сканирование: цветное сканирование, Разрешение оптического сканирования: 600 x 600 DPI. Факс: цветная передача по факсу. Дуплексные функции: Копирование, Факс, Печать. Максимальный размер бумаги ISO A-формата: A4. Прямая печать. Цвет товара: Белый



Печать		Входная и выходная емкость	
Тип дуплексной печати	Авто	Емкость автоподатчика бумаги	100 листов
Технология печати *	Лазерная	Максимальная вместимость на входе	2850 листов
Печать *	цветная печать	Типы и характеристики бумаги	
Двусторонняя печать *	✓		
Максимальное разрешение *	1200 x 1200 DPI	Максимальный размер бумаги ISO A-формата *	A4
Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) *	50 ppm	Максимальные размеры печати	216 x 356 мм
Скорость печати (цвет., обычное кач., A4/US Letter)	50 ppm	Типы материалов для печати *	Документная бумага, Стопка карточек, Конверты, Этикетки, Фирменный бланк, Легкая бумага, Обычная бумага, Предварительно отпечатанный, Вторичная бумага
Скорость двусторонней печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter)	38 ppm		
Скорость двусторонней печати (цвет, обычное качество, A4/US Letter)	38 ppm	ISO A-форматы (A0...A9) *	A4, A5
Время разогрева	122 s	Изменяемая ширина носителя	105 - 216 mm
Время разогрева (из режима сна)	2,9 s	Изменяемая длина носителя	148 - 356 mm
Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество)	6,2 s	Вес лотка подачи материалов для печати	60 - 218 g/m²
Время выхода первой страницы (цвет, норм. качество)	8,1 s	Вес носителей для автоподатчика бумаги	52 - 120 g/m²
N-in-1 print функция	✓	Порты и интерфейсы	
Печать N в 1	2, 4, 6, 8, 9, 16		
Печать водяных знаков	✓	Прямая печать *	✓
Безопасная печать	✓	USB порт	✓
Функция печати брошюр	✓	Опциональное соединение	Беспроводная LAN
Копирование		Сеть	
Дуплексное копирование *	✓	Wi-Fi *	✗
		Подключение Ethernet *	✓

Копирование		Сеть	
Режим дуплексного копирования	Авто	Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Копирование *	цветное копирование	Технология NFC	✓
Максимальное разрешение копирования *	600 x 600 DPI	Алгоритмы шифрования данных	256-bit AES, FIPS 140-3, HTTPS, SHA-256, SNMPv3, TLS
Максимальный размер копии	A4	Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv4)	✓
Скорость копирования (обычное кач., ч/б, A4)	50 cpm	Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv6)	✓
Скорость копирования (обычное кач., цвет., A4)	50 cpm	Протоколы управления	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP v2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Self Assigned Address)DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour
Время выхода первой копии (черный, норм. качество)	5,7 s		
Время выхода первой копии (цвет, норм. качество)	6,3 s		
Максимальное число копий	9999 копий	Технологии мобильной печати	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Xerox PrintBack
Масштабирование копии	25 - 400%		
N-в-1 сору функция	✓	Производительность	
Функция ID-Card Copy	✓	Емкость встроенной памяти	32 GB
		Оперативная память *	4096 MB
		Встроенный процессор	✓
		Тактовая частота процессора	1200 МГц
		Количество ядер процессора	4
		Уровень давления звука (печать)	55 dB
		Уровень звукового давления (копирование)	55 dB
		Уровень звукового давления (режим ожидания)	14 dB
		Уровень звуковой мощности (печать)	70 dB
		Уровень давления звука (режим ожидания)	30 dB
		Дизайн	
		Цвет товара *	Белый
		Позиционирование на рынке *	Бизнес
		Встроенный экран *	✓
		Диагональ экрана	17,8 cm (7")
		Тип управления	Сенсорный
		Цветной дисплей	✓
		Энергопитание	
		Потребляемая мощность (в режим ожидания)	25 W
		Потребление энергии в спящем режиме	1 W
		Потребляемая мощность (выкл.)	1 W
		Входящее напряжение сети	220 - 240 V
		Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
		Системные требования	
		Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
		Поддерживаемые операционные системы Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
		Поддерживаемые операционные системы Linux	✓
		Поддерживаемые серверные операционные системы	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
		Условия эксплуатации	
		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	15 - 80%
		Диапазон температур при эксплуатации	10 - 32,2 °C
Сканирование			
Двустороннее сканирование *	✓		
Сканирование *	цветное сканирование		
Разрешение оптического сканирования *	600 x 600 DPI		
Максимальная область сканирования	215,6 x 355,6 mm		
Тип сканера *	Сканер ADF		
Сканировать в	Электронная почта, FTP, Файл, HTTP, Network folder, TWAIN, USB		
Скорость сканирования (цвет.)	49 ppm		
Скорость сканирования (ч/б)	49 ppm		
Поддерживаемые форматы изображения	JPEG, TIFF		
Подерживаемые форматы документов	PDF		
Выходная глубина цвета	24 бит		
Выходная глубина цвета оттенков серого	8 бит		
Драйверы сканирования	TWAIN, WIA		
Скорость сканирования (ADF, A4)	49 ppm		
Факс			
Факс *	цветная передача по факсу		
Разрешение факса (ч/б)	600 x 600 DPI		
Разрешение факса (цвет)	300 x 300 DPI		
Скорость передачи факса	4 с/стор		
Скорость модема	33,6 кбит/с		
Автоматический повторный набор номеров	✓		
Быстрый набор	✓		
Пересылка факса	✓		
Свойства			
Максимальный рабочий цикл *	150000 стр/мес		
Дуплексные функции *	Копирование, Факс, Печать		
Число картриджей для печати *	4		
Цвета печати *	Черный, Голубой, Пурпурный, Желтый		
Языки описания страницы	PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3		
Шрифты принтера	Bitmap, PCL, PostScript		
PCL шрифты	93		
PostScript шрифты	1		
Входная и выходная емкость			
Общее количество лотков подачи бумаги *	2		

Входная и выходная емкость		Устойчивость	
Общий объем подачи бумаги *	650 листов	Сертификаты устойчивого развития	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT
Общий объем вывода бумаги *	300 листов		
Вместимость лотка подачи бумаги 1	100 листов	Вес и размеры	
Вместимость лотка подачи бумаги 2	550 листов	Ширина	479 mm
		Глубина	533 mm
Автоподатчик (ADF)	✔	Высота	621 mm
		Вес	39 kg
Данные об упаковке			
		Ширина упаковки	700 mm
		Глубина упаковки	735 mm
		Высота упаковки	838 mm
		Масса брутто	525 kg
Содержимое упаковки			
		Картридж (и) включены	✔
Прочие свойства			
		Поддерживаемые браузеры	Brave Browser, Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari
		Сила тока	3,9 A
		Поддержка языков	Мульти



0095205040791



095205040791



0095205040807



095205040807

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.