



ICY BOX IB-DK4012-CPD Проводная USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Антрацит, Черный

Производитель : ICY BOX

Код товара: 61058

Модель : IB-DK4012-CPD

ICY BOX IB-DK4012-CPD. Технология подключения: Проводная, Основной интерфейс: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB Power Delivery до: 100 W. Скорость передачи данных Ethernet LAN: 1000 Мбит/с, Тип свивки медного Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T. Цвет товара: Антрацит, Черный, Совместимые карты памяти: MicroSD (TransFlash), SD, Скорость передачи данных: 10 Gbit/s. Длина USB кабеля: 0,15 м. Другие поддерживаемые операционные системы: ChromeOS



Порты и интерфейсы		Производительность	
Технология подключения *	Проводная	Цвет товара *	Антрацит, Черный
Основной интерфейс *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	Поддержка UASP	✓
Количество портов USB 2.0 *	1	Материал корпуса	АБС-пластик, Алюминий
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A *	2	Страна производства	Китай
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	1	Энергопитание	
USB Power Delivery	✓	Длина USB кабеля	0,15 m
USB Power Delivery revision	3.0	программное обеспечение	
USB Power Delivery до	100 W	Поддерживаемые операционные системы Windows	✓
Количество HDMI портов *	2	Поддерживаемые операционные системы Mac	✓
Версия HDMI	1.4/2.0	Другие поддерживаемые операционные системы	ChromeOS
Количество портов DisplayPort	1	Вес и размеры	
Версия DisplayPort	1.4	Ширина	48 mm
Линейный вход микрофона *	✗	Глубина	115 mm
Сеть		Высота	17 mm
Подключение Ethernet *	✓	Вес	94 g
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1	Данные об упаковке	
Скорость передачи данных Ethernet LAN	1000 Мбит/с	Количество в упаковке	1 шт
Тип свивки медного Ethernet	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Ширина упаковки	25 mm
Производительность		Глубина упаковки	100 mm
Встроенный кардридер *	✓	Высота упаковки	200 mm
Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash), SD	Масса брутто	157 g
Скорость передачи данных	10 Gbit/s	Содержимое упаковки	
Тип HD	4K Ultra HD	Инструкция	✓
Максимальное цифровое разрешение	3840 x 2160 пикселей	Логистические данные	
		Количество в мастер-картоне	60 шт

Производительность		Логистические данные	
Количество поддерживаемых дисплеев	2	Ширина мастер-картона	445 mm
Максимальная частота обновления	60 Hz	Длина мастер-картона	340 mm
		Высота мастер-картона	280 mm
		Вес мастер-картона	10,1 kg
		Код гармонизированной системы описания (HS)	84718000



4250078173908

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.