DELL Pro Plus P2425HE монитор для ПК 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 пикселей Full HD ЖК Черный

Производитель : DELL

Семейство продуктов: Pro Plus

Код товара: DELL-P2425HE

Модель : P2425HE

DELL Pro Plus P2425HE. Диагональ экрана: 60,5 cm (23.8"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технолигия дисплея: ЖК, Время отклика: 8 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный

Экран	
Диагональ экрана *	60,5 cm (23.8")
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей
Тип HD *	Full HD
Собственное форматное соотношение *	16:9
Технолигия дисплея *	ЖК
Тип матрицы *	IPS
LED подсветка	✔
Тип подсветки	Edge-Lit
Сенсорный экран *	✘
Яркость дисплея (типичная)	250 cd/m²
Время отклика *	8 ms
Антибликовый экран	✔
Форма экрана *	Плоский
Поддерживаемые разрешения	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Поддерживаемые видеоформаты	480p, 576p, 720p, 1080p
Контрастность (типичная) *	1500:1
Максимальная частота обновления *	100 Hz
Угол обзора по горизонтали	178°
Угол обзора по вертикали	178°
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов
Время отклика (мин)	5 ms
Размер точки	0,2745 x 0,2745 mm
Плотность пикселей	92,53 ppi

Эргономика	
Вращение вокруг оси	✔
Угол вращения вокруг оси	-90 - 90°
Вращение	✔
Диапазон углов поворота	-45 - 45°
Регулировка угла наклона	✔
Угол наклона	-5 - 21°
Экранное меню (OSD)	✔
Plug & Play	✔
Светодиодные индикаторы	✔

Энергопитание	
Класс энергоэффективности (SDR) *	D
Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	14 кВт·ч
Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	13,9 W
Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,3 W
Максимальное потребление энергии	180 W
Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Ток на входе	2 A
Тип подачи питания	Внутренний
Шкала классов энергоэффективности	A - G

Экран	
Горизонтальная частота сканирования	30 - 110 kHz
Вертикальная частота сканирования	48 - 100 Hz
Видимая область экрана по горизонтали	52,7 cm
Видимая область экрана по вертикали	29,6 cm
Видимая область экрана по диагонали	60,5 cm
Твердость поверхности	3H
sRGB охват (обычный)	99%
Технология Dell ComfortView	✔

Производительность	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✘
Технология Flicker free	✔
Технология Low Blue Light	✔
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Да
Поддерживаемые операционные системы Mac	MacOS

Мультимедиа	
Встроенные колонки *	✘
Встроенная камера *	✘

Дизайн	
Цвет товара *	Черный
Цвет передней панели	Черный
Цвет ножек	Серый

Порты и интерфейсы	
Встроенный USB-хаб *	✔
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Количество восходящих портов USB Type-C	1
Количество выходных портов USB Type-A	3
Количество выходных портов USB Type-C	1
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✔
USB Power Delivery	✔
USB Power Delivery до	90 W
HDMI *	✔
Количество HDMI портов	1
Версия HDMI	1.4
Количество портов DisplayPort	2
Версия DisplayPort	1.4
Выход для наушников *	✘
HDCP	✔
Версия HDCP	1.4
Разъем питания	✔

Эргономика	
крепление VESA *	✔
Крепление VESA	100 x 100 mm
Усовершенствованное управление кабелями	✔
Слот кабельной блокировки *	✔
Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Регулировка высоты *	✔

Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 80%
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Рабочая высота	0 - 5000 m
Высота в нерабочем режиме	0 - 12192 m

Вес и размеры	
Ширина с подставкой	538,6 mm
Глубина с подставкой	181,8 mm
Высота с подставкой	364 mm
Вес (со стойкой)	5,18 kg
Ширина (без подставки)	538,6 mm
Глубина (без подставки)	50 mm
Высота (без подставки)	314,2 mm
Вес (без подставки)	3,69 kg
Ширина рамки (боковая)	5,8 mm
Ширина рамки (верхняя)	5,8 mm
Ширина рамки (нижняя)	1,2 cm

Данные об упаковке	
Масса брутто	7,24 kg
Длина USB кабеля	1 m

Содержимое упаковки	
Подставка в комплекте	✔
Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, DisplayPort, USB Type-C
Краткая инструкция пользователя	✔
Длина DisplayPort кабеля	1,8 m

Устойчивость	
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✔
Сертификаты устойчивого развития	TCO, ENERGY STAR
Не содержит	Arsenic, Ртуть, PVC/BFR

Углеродный след	
Общий углеродный след (kg of CO2e)	168
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e)	85,34
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e)	11,59
Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e)	68,38
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e)	2,69
Версия PAIA	GaBi version 1, 2024

Прочие свойства	
Количество портов RJ-45	1
Compliance certificates	TÜV mark, RoHS

Особенности	
Совместимость с Dell Display Manager (DDM)	✔

Эргономика	
Регулируемая высота (макс)	15 cm



5397184821725



5715063427323



5715063427293

0884116468714

884116468714

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 15-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date