



Dahua Technology WizSense IPC-HFW3841E-S-S2 камера видеонаблюдения Bullet (shape) IP камера видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 3840 x 2160 пикселей Потолок/столб

Производитель : Dahua Technology

Семейство продуктов: WizSense

Код товара: IPC-HFW3841E-S-S2

Модель : IPC-HFW3841E-S-S2

Dahua Technology WizSense IPC-HFW3841E-S-S2. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/столб, Цвет товара: Белый, Формат: Bullet (shape). Угол вращения: 360°, Угол наклона: 0 - 90°, Диапазон панорамирования: 0 - 360°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Управление битрейтом (панорамная камера): Constant Bit Rate (CBR), Variable Bit Rate (VBR)

Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR), Variable Bit Rate (VBR)
Поддерживаемое размещение *	В помещении и на открытом воздухе	Компенсация фоновой засветки	✓
Технология подключения *	Проводная	компенсация засветки (HLC)	✓
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	шифрование области интереса (ROI)	✓
Режим "день/ночь"	✓		
Тревожный вход/выход	✓		
Динамический диапазон	120 dB		
Сертификация	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14		
Дизайн			
Формат *	Bullet (shape)		
Тип крепления *	Потолок/столб		
Цвет товара *	Белый		
Материал корпуса	Металл		
International Protection (IP) код	IP67		
Камера			
Угол вращения	360°		
Угол наклона	0 - 90°		
Диапазон панорамирования	0 - 360°		
Баланс белого	Авто, Руководство, Вне помещения, Regional custom, Street lamp		
Тип затвора камеры	Электронный		
Скорость действия затвора	1/3 - 1/100000 s		
Регулировка скорости затвора	Автофокус/Ручной		
Количество областей маскирования конфиденциальности	4		
Датчик изображения			
Количество датчиков	1		
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")		
Прогрессивная развертка	✓		
Тип сенсора *	CMOS		
		Аудио	
		Входные аудио каналы	1.0 канала
		Выходные звуковые каналы	1.0 канала
		Диапазон скоростей передачи	3 - 8192 кбит/с
		Сеть	
		Подключение Ethernet *	✓
		Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
		Wi-Fi *	✗
		Bluetooth *	✗
		Число пользователей	20 пользов.
		метод потоковой передачи	Мультивещание
		Устройства хранения данных	
		Встроенный жесткий диск *	✗
		Встроенный кардридер	✓
		Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
		Оперативная память	1000 MB
		Емкость ROM	128 MB
		Порты и интерфейсы	
		Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
		Безопасность	
		Входные каналы сигнала тревоги	1
		Выходные каналы сигнала тревоги	1
		Видео обнаружение движения	✓
		Зеркало	✓
		Характеристики управления	
		Управление через веб-интерфейс	✓
		Браузер	✓

Панорамная камера		Энергопитание	
Управление битрейтом (панорамная камера)	Constant Bit Rate (CBR), Variable Bit Rate (VBR)	Тип источника питания *	Постоянный ток
Ночное видение		Потребляемая мощность (в обычном режиме)	3,8 W
Ночное видение *	✓	Условия эксплуатации	
Дистанция ночного видения	30 m	Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 60 °C
Тип светодиода	Инфракрасный	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Количество светительных светодиодов	1	Вес и размеры	
Видео		Ширина	192,7 mm
Максимальное разрешение *	3840 x 2160 пикселей	Глубина	70,5 mm
Всего мегапикселей *	8 MP	Высота	66,4 mm
Форматы сжатия видео	H.264, H.264B, H.264N, H.265	Вес	590 g
Видео поток	✓	Данные об упаковке	
Подавление шума	✓	Масса брутто	780 g
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D	Содержимое упаковки	
Тип регулировки усиления	Авто	Количество камер *	1
Маскировка приватности	✓		



6923172542243

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.