

Canon PIXMA TS9550a Tintes A3 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

Zīmols : Canon

Preču ģimene: PIXMA

Preces kods: 2988C036

Modeļa nosaukums : TS9550a

Canon PIXMA TS9550a. Drukāšanas tehnoloģija: Tintes, Printēšana: Krāsainā drukāšana, Maksimālā izšķirtspēja: 4800 x 1200 DPI. Kopēšana: Krāsainā kopēšana. Skenēšana: Krāsainā skenēšana, Optiskās skenēšanas izšķirtspēja: 1200 x 2400 DPI. Abpusējās drukāšanas funkcijas: Drukāt. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A3. Wi-Fi. Tiešā drukāšana. Produkta krāsa: Melns



Drukāšanas ātrums		Papīra padošana	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Auto	ISO neapstiprināti drukas materiāla izmēri	Juridisks, Vēstule
Drukāšanas tehnoloģija *	Tintes	Aplokšņu izmēri	Com-10, DL
Printēšana *	Krāsainā drukāšana	Bezrobežu drukas mediju izmēri	8.9x8.9, 10x15, 10x10, 13x18, 13x13, 17.5x25, 20x25, 25x30, 30x30
Dupleksā drukāšana *	✓	Pasūtījuma mediju platums	55 - 215,9 mm
Maksimālā izšķirtspēja *	4800 x 1200 DPI	Pasūtījuma mediju garums	210 - 297 mm
Drukāšanas ātrums (ISO / IEC 24734) (mono)	15 attēlu skaits minūtē	Papīra nodalījuma materiālu blīvums	64 - 105 g/m²
Drukāšanas ātrums (ISO / IEC 24734) (krāsains)	10 attēlu skaits minūtē	Savienojamība	
Bezrobežu drukāšana	✓	Tiešā drukāšana *	✓
DVD/CD drukāšana	✓	USB pieslēgvietā	✓
Kopēšana		USB savienotājs	USB Veids-B
Kopēšana *	Krāsainā kopēšana	USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1
Laiks līdz pirmajai kopijai (melns, normāls)	19 s	Tiklošana	
Maksimālais kopiju skaits	99 kopijas	Wi-Fi *	✓
Kopētāja izmēru pielāgošana	25 - 400%	Ethernet/LAN savienojums *	✓
N vienā kopēšanas funkcija	✓	Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100Base-T(X)
N-in-1 copy funkcija (N=)	2, 4	Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100 Mbit/s
ID kartes kopēšanas funkcija	✓	Wi-Fi standartu	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Skenēšana/izvērse		Drošības algoritma atbalstīts	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana	Mobilās drukas tehnoloģijas	Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	1200 x 2400 DPI	Darbības rādītāji	
Maksimālais skenēšanas laukums	216 x 297 mm	Integrēts karšu lasītājs	✓
Skenēšanas tips *	Galda un ADF skeneris	Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Skenēšanas tehnoloģija	CIS	Dizains	
Ievades krāsas dziļums	16 bit	Produkta krāsa *	Melns
Iegūto krāsu dziļums	8 bit	Tirgus pozicionēšana *	Mājas & birojs
Ievades pelēktoņu dziļums	16 bit	Iebūvēta displeja *	✓
Izejas pelēkskalas dziļums	8 bit	Ekrāns	LCD
Fakss		Displeja diagonāle	10,8 cm (4.25")
Faksēšana *	✗	Kontroles tips	Ar pieskārienu
Īpašības			
Abpusējās drukāšanas funkcijas *	Drukāt		
Kārtridžu skaits *	5		

Īpašības		Dizains	
Drukājamās krāsas *	Melns, Tirkīzzils, Fuksīns, Pigmenta melns, Dzeltens	Krāsu displejs	✓
Ieejas un izejas jauda		Energijas pārvaldība	
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	1	Vidējais enerģijas patēriņš kopējot	14 W
Kopējais ieejas daudzums *	50 lapas	Jaudas patēriņš (standby)	2 W
Papīra nodalījuma 1 ieejas ietilpība	50 lapas	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Universāls nodalījums	✓	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Automātiskā dokumentu padeve (ADF)	✓	Sistēmas prasības	
Auto dokumentu padevēja ietilpība	20 lapas	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Papīra padošana		Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A3	Atbalstītās mobilās operētājsistēmas	Android, iOS
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Mākslinieku papīrs, Aploksnes, Glancēts papīrs, Augstas izšķirtspējas papīrs, Matēts papīrs, Fotopapīrs, Parastais papīrs, Daļējs spodrpapīrs	Ārējās vides apstākļi	
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A3, A4, A5	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 80%
ISO B-series izmēri (B0...B9)	B5	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	15 - 30 °C
		Svars&dimensijas	
		Platums	468 mm
		Dziļums	366 mm
		Augstums	193 mm
		Svars	9,7 kg



4549292251593



4549292117622

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.