



HP ENVY Wireless All-in-One Color Printeris, Instant Ink; Photo printing

Zīmols : HP

Preču ģimene: ENVY

Preces kods: 714N9B

Modeļa nosaukums : Envy

Wireless All-in-One Color
Printeris, Instant Ink; Photo
printing

- Wireless; HP+; HP Instant Ink eligible; Print from phone or tablet; Scan to email; Automatic document feeder; Two-sided printing; Touchscreen; Scan to HP Cloud; True to screen photo printing (P3); 5x5 and 4x12 panoramic photo printing; 4x6 double sided photo and card printing; Borderless photo printing
 - Print, copy, scan, mobile fax
 - Print speed up to 10 ppm (black) and 7 ppm (color)
 - Up to 1200X 1200 rendered dpi (when Printing from a computer)
- Envy 6520e All-in-One Printer



Drukāšanas ātrums		Darbības rādītāji	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Auto	Maksimālā iekšējā atmiņa	256 MB
Krāsu izšķirtspēja	4800 x 1200 DPI	Iekšējā atmiņa *	256 MB
Melnbaltās drukas izšķirtspēja	1200 x 1200 DPI	Iebūvētais procesors	✓
Drukāšanas tehnoloģija *	Termālās tintes	Procesora takts frekvence	800 MHz
Printēšana *	Krāsainā drukāšana	Skaņas jaudas līmenis (drukāšana)	6 dB
Dupleksā drukāšana *	✓	Dizains	
Maksimālā izšķirtspēja *	4800 x 1200 DPI	Produkta krāsa *	Bēšs
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	10 ppm	Krāsas nosaukums	Portobello
Drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	7 ppm	Tirgus pozicionēšana *	Mājas & birojs
Drukāšanas ātrums (melns, melnraksta kvalitāte, A4/US Letter)	20 ppm	Iebūvēta displeja *	✓
Drukāšanas ātrums (krāsains, melnraksta kvalitāte, A4/US Letter)	17 ppm	Displeja diagonāle	6,1 cm (2.4")
Melnbaltas izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	10 ppm	Kontroles tips	Ar pieskārienu
Krāsu izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	7 ppm	Krāsu displejs	✓
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	19 s	Energijas pārvaldība	
Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)	22 s	Jaudas patēriņš (gatavs)	4,25 W
Bezrobežu drukāšana	✓	Energijas patēriņš (guļošais režīms)	1,9 W
Kopēšana		Jaudas patēriņš (off)	0,175 W
Divpusēja kopēšana *	✗	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Kopēšana *	Krāsainā kopēšana	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Maksimālā kopijas izšķirtspēja *	300 x 300 DPI	Zīmolam raksturīgas iezīmes	
Maksimālais kopiju skaits	99 kopijas	HP Instant Ink	✓
Automātiskā izmēra noteikšanas funkcija	✓	HP dinamiskā drošība	✓
		HP Security tools	Yes
		HP GTIN (EAN/UPC) with options	(629) 197029817624; (686) 197029817631; (687) 197029817648
		HP GTIN (EAN/UPC)	197029817624, 197029817631, 197029817648

Skenēšana/izvērse		Sistēmas prasības	
Dupleksā skenēšana *	✗	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 11
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana		
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	1200 x 1200 DPI	Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Maksimālā izvērses izšķirtspēja	1200 x 1200 DPI		
Maksimālais skenēšanas laukums	216 x 297 mm	Citas atbalstītās operētājsistēmas	Linux
Skenēšanas tips *	Plakanvirsmas skeneris	Ārējās vides apstākļi	
Skenēšanas tehnoloģija	CIS	Ieteicamā mitruma darbības amplitūda	25 - 75%
Skenēt uz	Programmatūra	Ieteicamā darba temperatūras amplitūda (T-T)	15 - 30 °C
Atbalstāmie attēlu formāti	JPG, PNG	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Atbalstītie dokumentu formāti	PDF	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 40 °C
Ievades krāsas dziļums	24 bit	Ne-operacionālais relatīvais mitrums (ne-kondesējošs)	5 - 90%
Pelēkuma skalas līmeņi	256	Ekspluatācijas augstums	0 - 3048 m
Skenēšanas draiveri	TWAIN	Ne-operacionālais augstums	0 - 4572 m
Fakss		Sertifikāti	
Automātiska reducēšana	✗		CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017
Īpašības		Sertifikācija	
Noslodzes cikls (ieteicamais)	100 - 400 lappuses mēnesī		
Noslodzes cikls (maksimums) *	1000 lappuses mēnesī		
Abpusējās drukāšanas funkcijas *	Drukāt		
Digitālais nosūtītājs	✓		
Kārtridžu skaits *	2		
Drukājamās krāsas *	Melnš, Tirkīzšils, Fuksšns, Dzeltens		
Lapas apraksta valodas	PCL 3 GUI, PCLm, URF		
All In One vairākuzdevumu režīms	✓		
Izcelsmes valsts	Taizeme	Ilgtpēja	
	HP 308 Black Original Ink Cartridge (~160 pages yield) 7FP21UE; HP 308 Tri-Color Original Ink Cartridge 7FP20UE (~120 pages yield); HP 308e EvoMore Black Original Ink Cartridge (~320 pages yield) 7FP22UE	Ilgtpējas atbilstība	✓
Rezerves kasetnes		Ilgtpējas sertifikāti	Post-Consumer Recycled Plastic
		Ilgtpējīgas tehnoloģijas un materiāli	Recyclable through HP Planet Partners
HP segments	Mājas	Svars&dimensijas	
Ieejas un izejas jauda		Platums	433 mm
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	1	Dziļums	361 mm
Kopējais ieejas daudzums *	100 lapas	Augstums	171 mm
Kopējā ražība *	25 lapas	Svars	6,14 kg
Automātiskā dokumentu padeve (ADF)	✓	Informācija par iepakojumu	
Auto dokumentu padevēja ietilpība	35 lapas	Iepakojuma platums	473 mm
Maksimālais ieejas nodalījumu skaits	1	Iepakojuma dziļums	222 mm
Maksimālā ievades ietilpība	100 lapas	Iepakojuma augstums	409 mm
Maksimālā izvades ietilpība	25 lapas	Iepakojuma svars	8,33 kg
Papīra padošana		Iepakojuma saturs	
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4	Kārtridži iekļauti	✓
	Parastais papīrs, Glancēts papīrs, Fotopapīrs, Pārstrādāts papīrs, Matēts papīrs, Plāns papīrs	Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns)	120 lappuses
Papīra nodalījuma materiālu tipi *		Iekļautā kārtridža kapacitāte (CMY)	75 lappuses
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A5, A6	Pievienoti kabeli	AC
ISO B-series izmēri (B0...B9)	B5	Iekļautā programmatūra	HP Printer Software
ISO C-sēriju izmēri (C0...C9)	C6	Loģistiskie dati	
Aplokšņu izmēri	B5, C6, DL	Paletes svars	493 kg
Fotopapīra izmēri	10x15 cm	Kārtas uz paletes	6 pcs
Pasūtījuma mediju platums	76,2 - 216 mm	Daudzums uz paletes	60 pcs
Pasūtījuma mediju garums	127 - 304,8 mm	Tehniskā informācija	
Papīra nodalījuma materiālu blīvums	60 - 300 g/m²	Kastes saturs	HP Envy 6520e All-in-One Printer; HP 308 Setup Black Cartridge; HP 308 Setup Tri-Color Cartridge; Regulatory flyer; Setup guide; Reference guide; Power cord
Aplokšņu padevējs	Nē	Kastu skaits kārtā	10 pcs

Savienojamība		Papildus informācija	
Tiešā drukāšana *	✗	Lietotāju skaits	3 lietotājs(i)
USB pieslēgvietā	✓	Pielāgots medija izmērs	Simplex: 76.2 x 127 mm to 216 x 304.8 mm; Duplex: 76.2 x 127 mm to 216 x 297 mm
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1	Paletes dimensijas (W x D x H)	950 x 1080 x 2479 mm
Tīklošana		Barošanas avota tips	Built-in Universal Power Supply
Wi-Fi *	✓	Ieteicamās sistēmas prasības	Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection;
Ethernet/LAN savienojums *	✗		Microsoft Internet Explorer or Edge. macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required.
Wi-Fi standartu	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a	Saderīgās operētājsistēmas	Windows 11; Windows 10; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux
Mobilās drukas tehnoloģijas	Mopria Print Service, Apple AirPrint	PictBridge	✗
		Paletes dimensijas (W x D x H)	950 x 1080 x 2479 mm (37.4 x 42.5 x 97.6")
		Paletes svars	492,1 kg (1085 lbs)
		UNSPSC-kods	43212104
		Drukas galviņu skaits	2
		Manufacturer warranty	One-Year limited hardware warranty with option to extend to two-years with acceptance of HP+ Offer. For more info please visit us at http://support.hp.com .
		Elektromagnētiskā savietojamība	CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017



0197029817631



197029817631



0197029817624



197029817624



0197029817648



197029817648



5715328139978

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.