

Canon PIXMA TR4755i Tintes A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

Zīmols : Canon

Preču ģimene: PIXMA

Preces kods: 5074C036

Modeļa nosaukums : TR4755i

Canon PIXMA TR4755i. Drukāšanas tehnoloģija: Tintes, Printēšana: Krāsainā drukāšana, Maksimālā izšķirtspēja: 4800 x 1200 DPI. Kopēšana: Krāsainā kopēšana. Skenēšana: Krāsainā skenēšana, Optiskās skenēšanas izšķirtspēja: 600 x 1200 DPI. Faksēšana: Krāsainā faksa sūtīšana. Abpusējās drukāšanas funkcijas: Kopija, Drukāt. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A4. Wi-Fi. Tiešā drukāšana. Produkta krāsa: Mels



Drukāšanas ātrums		Papīra padošana	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Auto	Bezrobežu drukas mediju izmēri	4x6, 5x7, 8x10, A4, Burts
Drukāšanas tehnoloģija *	Tintes	Pasūtījuma mediju platums	101,6 - 215,9 mm
Printēšana *	Krāsainā drukāšana	Pasūtījuma mediju garums	152,4 - 676 mm
Dupleksā drukāšana *	✓	Papīra nodalījuma materiālu blīvums	64 - 105 g/m²
Maksimālā izšķirtspēja *	4800 x 1200 DPI	Savienojamība	
Drukāšanas ātrums (ISO / IEC 24734) (mono)	8,8 attēlu skaits minūtē	Tiešā drukāšana *	✓
Drukāšanas ātrums (ISO / IEC 24734) (krāsains)	4,4 attēlu skaits minūtē	USB pieslēgvietā	✓
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	11 s	USB savienotājs	USB Veids-B
Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)	19 s	Tīklošana	
Bezrobežu drukāšana	✓	Wi-Fi *	✓
Kopēšana		Ethernet/LAN savienojums *	✗
Divpusēja kopēšana *	✓	Wi-Fi standartu	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Kopēšana *	Krāsainā kopēšana	Drošības algoritma atbalsts	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Maksimālais kopijas izmērs	A4	Mobilās drukas tehnoloģijas	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Maksimālais kopiju skaits	99 kopijas	Dizains	
Kopētāja izmēru pielāgošana	25 - 400%	Produkta krāsa *	Mels
N vienā kopēšanas funkcija	✓	Tirgus pozicionēšana *	Mājas & birojs
N-in-1 copy funkcija (N=)	2, 4	Iebūvēta displeja *	✓
ID kartes kopēšanas funkcija	✓	Ekrāns	LCD
		Krāsu displejs	✗
Skenēšana/izvērse		Energijas pārvaldība	
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana	Vidējais enerģijas patēriņš kopējot	7 W
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	600 x 1200 DPI	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Skenēšanas tips *	Galda un ADF skeneris	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,21 kWh/nedēļā
Skenēšanas tehnoloģija	CIS	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Ievades pelēktoņu dziļums	16 bit	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Izejas pelēkaskalas dziļums	8 bit	Sistēmas prasības	
Fakss		Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Faksēšana *	Krāsainā faksa sūtīšana		
Faksa izšķirtspēja (krāsu)	200 x 200 DPI		

Fakss		Sistēmas prasības	
Modēma ātrums	33,6 Kbit/s	Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Faksa atmiņa	50 lappuses		
Ātrā numura izsaukšana	✓		
Īpašības		Mac operētājsistēmas atbalstītas	
Abpusējās drukāšanas funkcijas *	Kopija, Drukāt		
Drukājamās krāsas *	Melns, Tirkīzzils, Fuksīns, Dzeltens		
Ieejas un izejas jauda		Atbalstītās mobilās operētājsistēmas	Android, iOS, iPadOS
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	1		
Kopējais ieejas daudzums *	100 lapas		
Automātiskā dokumentu padeve (ADF)	✓		
Auto dokumentu padevēja ietilpība	20 lapas		
Papīra padošana			
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4		
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Aplokšnes, Fotopapīrs, Parastais papīrs		
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A5, A6		
ISO B-series izmēri (B0...B9)	B5		
ISO neapstiprināti drukas materiāla izmēri	Juridisks, Vēstule		
Aplokšņu izmēri	Com-10, DL		
Fotopapīra izmēri	4x6,5x7,8x10		
		Ārējās vides apstākļi	
		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 35 °C
		Svars&dimensijas	
		Platums	435 mm
		Dziļums	295 mm
		Augstums	189 mm
		Svars	5,8 kg
		Informācija par iepakojumu	
		Iepakojuma platums	274 mm
		Iepakojuma dziļums	555 mm
		Iepakojuma augstums	372 mm
		Iepakojuma svars	8,5 kg
		Iepakojuma saturs	
		Kārtridži iekļauti	✓
		Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns)	1 lappuses
		Iekļautā kārtridža kapacitāte (CMY)	1 lappuses
		Pievienoti kabeli	AC
		Lietotāja pamācība	✓



4549292237368

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.