



HP ENVY Wireless All-in-One Color Printeris, Instant Ink; Photo printing

Zīmols : HP

Preču ģimene: ENVY

Preces kods: 714L8B

Modeļa nosaukums : Envy
Wireless All-in-One Color
Printeris, Instant Ink; Photo
printing

- Wireless; HP+; HP Instant Ink eligible; Print from phone or tablet; Scan to email; Two-sided printing; True to screen photo printing (P3); 4x6 double sided photo and card printing; Borderless photo printing; 5x5 and 4x12 panoramic photo printing; Touchscreen; Scan to HP Cloud
 - Print, copy, scan, mobile fax
 - Print speed up to 10 ppm (black) and 7 ppm (color)
 - Up to 1200X 1200 rendered dpi (when Printing from a computer)
- Envy 6120e All-in-One Printer



Drukāšanas ātrums		Darbības rādītāji	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Auto	Maksimālā iekšējā atmiņa	256 MB
Krāsu izšķirtspēja	4800 x 1200 DPI	Iekšējā atmiņa *	256 MB
Melnbaltās drukas izšķirtspēja	1200 x 1200 DPI	Iebūvētais procesors	✓
Drukāšanas tehnoloģija *	Termālās tintes	Procesora takts frekvence	800 MHz
Printēšana *	Krāsainā drukāšana	Skaņas jaudas līmenis (drukāšana)	6 dB
Dupleksā drukāšana *	✓	Dizains	
Maksimālā izšķirtspēja *	4800 x 1200 DPI	Produkta krāsa *	Bēšs
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	10 ppm	Krāsas nosaukums	Portobello
Drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	7 ppm	Tirgus pozicionēšana *	Mājas & birojs
Drukāšanas ātrums (melns, melraksta kvalitāte, A4/US Letter)	20 ppm	Iebūvēta displeja *	✓
Drukāšanas ātrums (krāsains, melnraksta kvalitāte, A4/US Letter)	17 ppm	Displeja diagonāle	6,1 cm (2.4")
Melnbaltas izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	10 ppm	Kontroles tips	Ar pieskārienu
Krāsu izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	7 ppm	Krāsu displejs	✓
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	19 s	Energijas pārvaldība	
Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)	22 s	Jaudas patēriņš (gatavs)	4,25 W
Bezrobežu drukāšana	✓	Energijas patēriņš (guļošais režīms)	1,9 W
Kopēšana		Jaudas patēriņš (off)	0,175 W
Divpusēja kopēšana *	✗	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Kopēšana *	Krāsainā kopēšana	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Maksimālā kopijas izšķirtspēja *	300 x 300 DPI	Zīmolam raksturīgas iezīmes	
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, melns, A4)	8 cpm	HP Instant Ink	✓
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, krāsains, A4)	3,5 cpm	HP dinamiskā drošība	✓
		HP Security tools	Yes
		HP GTIN (EAN/UPC) with options	(629) 197029817501; (686) 197029817518; (687) 197029817525
		HP GTIN (EAN/UPC)	197029817501, 197029817518, 197029817525

Kopēšana		Sistēmas prasības	
Maksimālais kopiju skaits	99 kopijas	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 11
Automātiskā izmēra noteikšanas funkcija	✓	Mac operētājsistēmas atbalstītās	Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Skenēšana/izvērse		Citas atbalstītās operētājsistēmas	Linux
Dupleksā skenēšana *	✗	Ārējās vides apstākļi	
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana	Ieteicamā mitruma darbības amplitūda	25 - 75%
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	1200 x 1200 DPI	Ieteicamā darba temperatūras amplitūda (T-T)	15 - 30 °C
Maksimālā izvērse izšķirtspēja	1200 x 1200 DPI	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Maksimālais skenēšanas laukums	216 x 297 mm	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 40 °C
Skenēšanas tips *	Plakanvirsmas skeneris	Ne-operacionālais relatīvais mitrums (ne-kondesējošs)	5 - 90%
Skenēšanas tehnoloģija	CIS	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	-40 - 60%
Skenēt uz	Programmatūra	Ekspluatācijas augstums	0 - 3048 m
Atbalstāmie attēlu formāti	JPG, PNG	Ne-operacionālais augstums	0 - 4572 m
Atbalstītie dokumentu formāti	PDF	Sertifikāti	
Ievades krāsas dziļums	24 bit	Sertifikācija	CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017
Pelēkuma skalas līmeņi	256		
Skenēšanas draiveri	TWAIN	Ilgspēja	
Fakss		Ilgspējas atbilstība	✓
Faksēšana *	✗	Ilgspējas sertifikāti	Post-Consumer Recycled Plastic
Īpašības		Ilgspējīgas tehnoloģijas un materiāli	Recyclable through HP Planet Partners
Noslodzes cikls (ieteicamais)	100 - 400 lappuses mēnesī	Svars&dimensijas	
Noslodzes cikls (maksimums) *	1000 lappuses mēnesī	Platums	433 mm
Abpusējās drukāšanas funkcijas *	Drukāt	Dziļums	361 mm
Digitālais nosūtītājs	✓	Augstums	136 mm
Kārtridžu skaits *	2	Svars	5,13 kg
Drukājamās krāsas *	Melns, Tirkīzšils, Fuksīns, Dzeltens	Informācija par iepakojumu	
Lapas apraksta valodas	PCL 3 GUI, PCLm, URF	Iepakojuma platums	473 mm
All In One vairākuzdevumu režīms	✓	Iepakojuma dziļums	172 mm
Izcelsmes valsts	Taizeme	Iepakojuma augstums	411 mm
Rezerves kasetnes	HP 308 Black Original Ink Cartridge (~160 pages yield) 7FP21UE; HP 308 Tri-Color Original Ink Cartridge 7FP20UE (~120 pages yield); HP 308e EvoMore Black Original Ink Cartridge (~320 pages yield) 7FP22UE	Iepakojuma svars	7,05 kg
	Mājas	Iepakojuma saturs	
Ieejas un izejas jauda		Kārtridži iekļauti	✓
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	1	Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns)	120 lappuses
Kopējais ieejas daudzums *	100 lapas	Iekļautā kārtridža kapacitāte (CMY)	75 lappuses
Kopējā ražība *	25 lapas	Pievienoti kabeli	AC
Maksimālais ieejas nodalījumu skaits	1	Iekļautā programmatūra	HP Printer Software
Maksimālā ievades ietilpība	100 lapas	Logistiskie dati	
Maksimālā izvades ietilpība	25 lapas	Paletes svars	583 kg
Papīra padošana		Kārtas uz paletes	6 pcs
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4	Daudzums uz paletes	84 pcs
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Parastais papīrs, Glancēts papīrs, Fotopapīrs, Pārstrādāts papīrs, Matēts papīrs, Plāns papīrs		
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A5, A6		
ISO B-series izmēri (B0...B9)	B5		
ISO C-sēriju izmēri (C0...C9)	C6		
Aplokšņu izmēri	B5, C6, DL		
Fotopapīra izmēri	10x15 cm		
Fotopapīra izmēri	4x6"		
Bezrobežu drukas mediju izmēri	8.5 x 12		
Pasūtījuma mediju platums	76,2 - 216 mm		
Pasūtījuma mediju garums	127 - 304,8 mm		

Papīra padošana		Tehniskā informācija			
Papīra nodalījuma materiālu blīvums	60 - 300 g/m²	Kastes saturs	HP Envy 6120e All-in-One Printer; HP 308 Setup Black Cartridge; HP 308 Setup Tri-Color Cartridge; Regulatory flyer; Setup guide; Reference guide; Power cord		
Aplokšņu padevējs	Nē				
Savienojamība					
Tiešā drukāšana *	✗	Kastu skaits kārtā	14 pcs		
USB pieslēgvietā	✓	Papildus informācija			
USB savienotājs	USB Type-A	Lietotāju skaits	3 lietotājs(i)		
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1	Pielāgots medija izmērs	Simplex: 76.2 x 127 mm to 216 x 304.8 mm; Duplex: 76.2 x 127 mm to 216 x 297 mm		
Tīklošana		Paletes dimensijas (W x D x H)	1197 x 950 x 2478 mm		
Wi-Fi *	✓	Barošanas avota tips	Built-in Universal Power Supply		
Ethernet/LAN savienojums *	✗	Ieteicamās sistēmas prasības	Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsfot Internet Explorer or Edge. macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required.		
Wi-Fi standartu	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a		Saderīgās operētājsistēmas	Windows 11; Windows 10; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux	
Mobilās drukas tehnoloģijas	Mopria Print Service, Apple AirPrint		PictBridge	✗	
			Paletes dimensijas (W x D x H)	1197,1 x 950 x 2478 mm (47.1 x 37.4 x 97.6")	
			Paletes svars	581,5 kg (1282 lbs)	
			UNSPSC-kods	43212104	
			Drukas galviņu skaits	2	
			Manufacturer warranty	One-Year limited hardware warranty with option to extend to two-years with acceptance of HP+ Offer. For more info please visit us at http://support.hp.com .	
			Elektromagnētiskā savietojamība		CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017



0197029817501



197029817501



0197029817525



197029817525



0197029817518



197029817518

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.