



MSI Pro MP245PG монитор для ПК 60,5 см (23.8") 1920 x 1080 пикселей Full HD ЖК Черный

Производитель : MSI **Семейство продуктов:** Pro **Код товара:** PRO MP245PG

Модель : PRO MP245PG

MSI Pro MP245PG. Диагональ экрана: 60,5 см (23.8"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технология дисплея: ЖК, Время отклика: 4 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран		Порты и интерфейсы	
Диагональ экрана *	60,5 cm (23.8")	Версия HDCP	1.4
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Сеть	
Тип HD *	Full HD	Wi-Fi	✗
Собственное форматное соотношение *	16:9	Wi-Fi Direct	✗
Технология дисплея *	ЖК	Bluetooth	✗
Тип матрицы *	IPS	Эргономика	
Сенсорный экран *	✗	крепление VESA *	✓
Яркость дисплея (типичная)	300 cd/m²	Крепление VESA	100 x 100 mm
Время отклика *	4 ms	Настенный	✓
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	Слот кабельной блокировки *	✓
Время отклика (MPRT)	1 ms	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Антибликовый экран	✓	Регулировка высоты *	✓
Форма экрана *	Плоский	Регулируемая высота (макс)	12 cm
Поддерживаемые разрешения	1920 x 1080 (HD 1080)	Вращение вокруг оси	✓
Форматное соотношение	16:9	Угол вращения вокруг оси	-90 - 90°
Контрастность (типичная) *	1300:1	Вращение	✓
Контрастность (динамическая)	100000000:1	Диапазон углов поворота	-30 - 30°
Максимальная частота обновления *	100 Hz	Регулировка угла наклона	✓
Refresh rate optimizor	✓	Угол наклона	-5 - 20°
Угол обзора по горизонтали	178°	Энергопитание	
Угол обзора по вертикали	178°	Класс энергоэффективности (SDR) *	E
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Размер точки	0,2745 x 0,2745 mm	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	18 кВт·ч
Горизонтальная частота сканирования	52,704 - 110,1 kHz		
Вертикальная частота сканирования	48 - 100 Hz		

Экран		Энергопитание	
Видимая область экрана по горизонтали	52,7 cm	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Видимая область экрана по вертикали	29,6 cm	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Размер диагонали экрана (метрич.)	60 cm	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Глубина цвета	8 бит	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Стандарт цветового охвата	DCI-P3	Ток на входе	2.5 A
Цветовая гамма	80%	Выходное напряжение адаптера переменного тока	12 V
sRGB охват (обычный)	102%	Тип подачи питания	Внутренний
NTSC охват (обычный)	89%	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Adobe RGB охват	84%	Вес и размеры	
Цветовое пространство DCI-P3	80%	Ширина с подставкой	539,8 mm
Производительность		Глубина с подставкой	288,9 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Высота с подставкой	400,8 mm
AMD FreeSync *	✗	Вес (со стойкой)	4,62 kg
Поддержка VESA Adaptive Sync	✗	Ширина (без подставки)	539,8 mm
Технология Flicker free	✓	Глубина (без подставки)	53,3 mm
Технология Low Blue Light	✓	Высота (без подставки)	319,7 mm
Мультимедиа		Вес (без подставки)	2,76 kg
Количество колонок	2	Ширина рамки (боковая)	22,4 cm
Номинальная RMS-мощность	4 W	Ширина рамки (верхняя)	22,9 cm
Встроенные колонки *	✓	Ширина рамки (нижняя)	40,3 cm
Встроенная камера *	✗	Данные об упаковке	
Дизайн		Ширина упаковки	600 mm
Позиционирование на рынке *	Бизнес	Глубина упаковки	125 mm
Цвет товара *	Черный	Высота упаковки	505 mm
Название цвета	Black	Масса брутто	7 kg
Безрамная конструкция	✓	Тип упаковки	Коробочная версия
Материал корпуса	Пластик	Содержимое упаковки	
Цвет ножек	Черный	Подставка в комплекте	✓
Порты и интерфейсы		Поставляемые кабели	HDMI, Напряжение
Встроенный USB-хаб *	✗	Краткая инструкция пользователя	✓
Количество портов VGA (D-Sub)	1	Устойчивость	
HDMI *	✓	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC)
Количество HDMI портов	1	Прочие свойства	
Версия HDMI	1.4b	Страна производства	Китай
Количество портов DisplayPort	1	Совместимость	PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook
Версия DisplayPort	1.2	Гарантийный срок	3 лет
Выход для наушников *	✓	Compliance certificates	CB, CE, UKCA
Линейные выходы наушников	1	Сертификация	CB/CE
HDCP	✓	Технические характеристики	
		Естественная частота обновления	100 Hz



4711377211086



0824142335376



824142335376



4711377211062



4711377280716

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.