



Canon PIXMA TR4756i Струйная A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

Производитель : Canon Семейство продуктов: PIXMA Код товара: 5074C046
Модель : TR4756i

Canon PIXMA TR4756i. Технология печати: Струйная, Печать: цветная печать, Максимальное разрешение: 4800 x 1200 DPI. Копирование: цветное копирование. Сканирование: цветное сканирование, Разрешение оптического сканирования: 600 x 1200 DPI. Факс: цветная передача по факсу. Дуплексные функции: Копирование, Печать. Максимальный размер бумаги ISO A-формата: A4. Wi-Fi. Прямая печать. Цвет товара: Белый



Печать		Типы и характеристики бумаги	
Тип дюплексной печати	Авто	Размеры фотобумаги (брит.)	4x6,5x7,8x10
Технология печати *	Струйная	Размеры носителей печати без полей	4x6, 5x7, 8x10, A4, Letter
Печать *	цветная печать	Изменяемая ширина носителя	101,6 - 215,9 mm
Двусторонняя печать *	✓	Изменяемая длина носителя	152,4 - 676 mm
Максимальное разрешение *	4800 x 1200 DPI	Вес лотка подачи материалов для печати	64 - 105 g/m²
Скорость печати (ISO/IEC 24734) ч/б	8,8 ipm	Порты и интерфейсы	
Скорость печати (ISO/IEC 24734) цвет.	4,4 ipm	Прямая печать *	✓
Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество)	11 s	USB порт	✓
Время выхода первой страницы (цвет, норм. качество)	19 s	USB коннектор	USB тип B
Печать без полей	✓	Сеть	
Копирование		Wi-Fi *	✓
Дуплексное копирование *	✓	Подключение Ethernet *	✗
Копирование *	цветное копирование	Wi-Fi стандартов	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальный размер копии	A4	Алгоритмы шифрования данных	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Максимальное число копий	99 копий	Технологии мобильной печати	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Масштабирование копии	25 - 400%	Дизайн	
N-в-1 сору функция	✓	Цвет товара *	Белый
N-в-1 сору функция (N=)	2, 4	Позиционирование на рынке *	Дом и офис
Функция ID-Card Copy	✓	Встроенный экран *	✓
Сканирование		Дисплей	ЖК
Сканирование *	цветное сканирование	Цветной дисплей	✗
Разрешение оптического сканирования *	600 x 1200 DPI	Энергопитание	
Тип сканера *	Планшетный сканер с автоматической подачи документов	Потребляемая мощность при копировании	7 W
Технология сканирования	CIS	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Глубина сканирования на входе (оттенки серого)	16 бит	Обычное потребление Энергии в соответствии с Energy Star	0,21 кВт·ч/неделя
Выходная глубина цвета оттенков серого	8 бит	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
		Частота входящего переменного тока	50/60 Hz

Факс		Системные требования	
Факс *	цветная передача по факсу	Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Разрешение факса (цвет)	200 x 200 DPI		Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Скорость модема	33,6 кбит/с	Поддерживаемые операционные системы Mac	
Память факса	50 страниц		
Быстрый набор	✓		
Свойства			
Дуплексные функции *	Копирование, Печать		
Цвета печати *	Черный, Голубой, Пурпурный, Желтый		
Входная и выходная емкость		Поддерживаемые мобильные операционные системы	Android, iOS, iPadOS
Общее количество лотков подачи бумаги *	1	Условия эксплуатации	
Общий объем подачи бумаги *	100 листов	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Автоподатчик (ADF)	✓	Диапазон температур при эксплуатации	5 - 35 °C
Емкость автоподатчика бумаги	20 листов	Вес и размеры	
Типы и характеристики бумаги		Ширина	435 mm
Максимальный размер бумаги ISO A-формата *	A4	Глубина	295 mm
Типы материалов для печати *	Конверты, Фотобумага, Обычная бумага	Высота	189 mm
ISO A-форматы (A0...A9) *	A4, A5, A6	Вес	5,8 kg
ISO B-форматы (B0...B9)	B5	Содержимое упаковки	
Размеры бумаги не соответствующие стандарту ISO	Legal, Letter	Картридж (и) включены	✓
Размеры конвертов	Com-10, DL	Емкость входящего картриджа (черный)	1 страниц
		Емкость картриджа в комплекте (СМУ)	1 страниц
		Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
		Руководство пользователя	✓



4549292237382

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.