

iivama LH4365UHSB-B1 информационный дисплей Киоск 108 cm (42.5") LED Wi-Fi 800 cd/m² 4K Ultra HD Черный Встроенный процессор Android 11 24/7

Производитель : iivama

Код товара: LH4365UHSB-B1

Модель : LH4365UHSB-B1

iivama LH4365UHSB-B1. Дизайн продукта: Киоск. Диагональ экрана: 108 cm (42.5"), Технология дисплея: LED, Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей, Яркость дисплея: 800 cd/m², Тип HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Часы эксплуатации (часы/дни): 24/7. Установленная операционная система: Android 11. Цвет товара: Черный



Экран		Энергопитание	
Тип матрицы	IPS	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,4 W
Диагональ экрана *	108 cm (42.5")	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Технология дисплея *	LED	Класс энергоэффективности (SDR)	E
Разрешение экрана *	3840 x 2160 пикселей	Класс энергоэффективности (HDR)	Отсутствует
Яркость дисплея *	800 cd/m ²	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов	50,7 кВт·ч
Тип HD *	4K Ultra HD	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Сенсорный экран *	✗	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Собственное форматное соотношение	16:9	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Время отклика	8 ms	Компьютерная система	
Контрастность (типичная)	1200:1	Компьютерная система *	✓
Угол обзора по горизонтали	178°	Встроенный процессор *	✓
Угол обзора по вертикали	178°	Производитель процессора	ARM
Количество цветов экрана	1,07 миллиардов цветов	Семейство процессоров	ARM Cortex
Размер точки	0,245 x 0,245 mm	Архитектура процессора	ARM Cortex-A73
Активная область экрана (Ш x В)	941,2 x 529,4 mm	Количество ядер процессора	8
Размер диагонали экрана (метрич.)	108 cm	Оперативная память	4 GB
Горизонтальная частота сканирования	28 - 160 kHz	Модель встроенного графического адаптера	ARM Mali-G52
Естественная частота обновления	60 Hz	Емкость встроенной памяти	32 GB
Уровень тусклости	1%	Установленная операционная система	Android 11
Цветовое пространство RGB	NTSC	Вес и размеры	
Порты и интерфейсы		Ширина экрана	968 mm
Количество HDMI портов *	2	Глубина дисплея	54 mm
Версия HDMI	2.0	Высота дисплея	557 mm
Количество портов DisplayPort *	1	Вес дисплея	8,7 kg
Версия DisplayPort	1.2	Ширина	968 mm
USB порт *	✓	Глубина	54 mm
Количество портов USB	2		
Версия USB	2.0		
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1		

Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
Аудио вход (Л/П)	1	Высота	557 mm
RS-232 интерфейс	✓	Вес	8,7 kg
RS-232C	✓	Данные об упаковке	
Аудио		Ширина упаковки	1075 mm
Встроенные колонки *	✓	Глубина упаковки	127 mm
Число встроенных динамиков	2	Высота упаковки	683 mm
Номинальная RMS-мощность	20 W	Масса брутто	12,2 kg
Дизайн		Содержимое упаковки	
Дизайн продукта *	Киоск	Пульт дистанционного управления	✓
ориентация	Горизонтальный/Вертикальный	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, HDMI, RS-232
Цвет товара *	Черный	Условия эксплуатации	
крепление VESA *	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Крепление VESA	200 x 200 mm	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	-20 - 60%
Ширина рамки (нижняя)	1,4 cm	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Ширина рамки (боковая)	1,35 cm	Сеть	
Ширина рамки (верхняя)	1,4 cm	Подключение Ethernet *	✓
Bezel colour	Black	Wi-Fi *	✓
Производительность		Wi-Fi стандартов	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Предназначение *	Коммерческий	Технические характеристики	
Экранное меню (OSD)	✓	Поддерживаемые медианосители	✓ picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, low blue light, colour temperature, colour control, picture reset), screen (zoom mode, custom zoom, screen reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio reset, audio out sync, speaker setting), configuration 1 (Android launcher, switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, configuration 1 reset, factory reset), configuration 2 (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, system rotation, information OSD, logo and animation, logo setting, animation setting, monitor ID, monitor information, HDMI version, configuration 2 reset), advanced option (no signal image, IR control, power LED light, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, FailOver, language, OSD transparency, power saving, auto power off, advanced option reset
Количество OSD языков	8		
Языки экранных меню	Традиционный китайский, Чешский, Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Русский		
	Часы эксплуатации (часы/дни)	24/7	
	HDCP	✓	
Версия HDCP	2.2		
Среднее время наработки на отказ	50000 h		
Энергопитание			
Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	51 W		
		Элементы управления пользователя	
		Сертификаты устойчививого развития	ErP
		Compliance certificates	CE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Прочие свойства			
		Краткая инструкция пользователя	✓
		Тип подачи питания	Внутренний



4948570123551

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.