



APC SMT750RMI2UC nepārtrauktas barošanas avots (UPS) Line-Interactive 0,75 kilovoltampērs 500 W 4 Maiņstrāvas izvade (-s)

Zīmols : APC

Preces kods: SMT750RMI2UC

Modeļa nosaukums : SMT750RMI2UC



APC SMT750RMI2UC. UPS topoloģija: Line-Interactive, Izejas jaudas kapacitāte (VA): 0,75 kilovoltampērs, Izejas jauda: 500 W. Maiņstrāvas izeju tipi: C13 uzmava, Jaudas spraudnis: C14 uzmava, Izeju skaits: 4 Maiņstrāvas izvade (-s). Baterijas tehnoloģija: Noslēgts svina skābju (VRLA), Akumulatora ietilpība: 168 volt-ampērstunda, Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē: 5,5 min. Formas faktors: Montējams plauktā, Produkta krāsa: Melns, Statņa kapacitāte: 2U. Atbilstības sertifikāti: RoHS, Sertifikācija: CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, TUV, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOL




Īpašības		Baterija	
UPS topoloģija *	Line-Interactive	Aukstais starts	✓
Izejas jaudas kapacitāte (VA) *	0,75 kilovoltampērs	Dizains	
Izejas jauda *	500 W	Formas faktors *	Montējams plauktā
Viļņa forma *	Tīra sinusoīda	Statņa kapacitāte	2U
Ievades darbības spriegums (min) *	151 V	Produkta krāsa *	Melns
Ievades darbības spriegums (maks) *	302 V	LED indikatori	Nomaināms akumulators
Izejas frekvence *	50/60 Hz	Ārējās vides apstākļi	
Izejas darba jauda (min.)	220 V	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Izejas darba jauda (maks.)	240 V	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-15 - 45 °C
Automātiskā sprieguma regulēšana (AVR)	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Sprieguma plūdzlāde	459 J	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Turēšanas laiks (maks.)	2 ms	Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m
Efektivitāte	97,7%	Ne-operacionālais augstums	0 - 15000 m
Trokšņu līmenis	42 dB	Sertifikāti	
Aizsardzība pret pārspriegumu	✓	Atbilstības sertifikāti	RoHS
Skaņas signalizācija	✓	Sertifikācija	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, TUV, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOL
Auto-restartēšana	✓	Iepakojuma saturs	
Savienojamība		Statīva montēšanas piederumi	✓
Maiņstrāvas izeju tipi	C13 uzmava	Pievienoti kabeli	RS-232, USB kabelis
Jaudas spraudnis	C14 uzmava	Vadības karte iekļauta	✗
Izeju skaits	4 Maiņstrāvas izvade (-s)	Ātrās instalācijas gids	✓
Izejas IEC tiltslēgi	2		
USB pieslēgvietā	✓		
Sērijas saskarne	✓		
Seriālā interfeisa tips	RJ-45		
SmartSlot	✓		

Savienojamība		Ilgospēja	
SmartConnect ports	✓	Ilgospējas sertifikāti	Green Premium
Baterija		Svars&dimensijas	
Baterijas tehnoloģija	Noslēgts svina skābju (VRLA)	Platums	432 mm
Akumulatora ietilpība	168 volt-ampērstunda	Dziļums	406 mm
Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē	5,5 min	Augstums	89 mm
Tipiskais dublējuma laiks pusielādē	16 min	Svars	17,3 kg
Akumulatora darbības laiks (maks.)	5 gads(i)	Informācija par iepakojumu	
Baterijas uzlādes laiks	3 h	Programmatūras CD	✓
Hot-swap baterija	✓	Iepakojuma platums	546 mm
Automātiska akumulatora pārbaude	✓	Iepakojuma dziļums	584 mm
		Iepakojuma augstums	241 mm
		Iepakojuma svars	21,2 kg
		Loģistiskie dati	
		Daudzums uz paletes	16 pcs
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85078000
		Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	821,3



0731304340324



731304340324

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.