



be quiet! Pure Rock Pro 3 LX Black Процессор Air cooler 12 cm  
Черный 1 шт

Производитель : be quiet!

Код товара: BK043

Модель : Pure Rock Pro 3 LX Black

be quiet! Pure Rock Pro 3 LX Black. Тип: Air cooler, Диаметр вентилятора: 12 cm, Скорость вращения (макс.): 2000 RPM, Воздушный поток: 105,1 m³/h, Максимальное давление воздуха: 2,51 mmH2O, Тип подшипника: Подшипник скольжения с винтовой нарезкой. Ширина: 124 mm, Глубина: 139 mm, Высота: 155 mm. Цвет товара: Черный



| Производительность                           |                                                                                                                                    | Энергопитание                            |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| Подходящее расположение *                    | Процессор                                                                                                                          | Сила тока вентилятора                    | 0,1 A                              |
| Тип *                                        | Air cooler                                                                                                                         | Вес и размеры                            |                                    |
| Диаметр вентилятора                          | 12 cm                                                                                                                              | Ширина                                   | 124 mm                             |
| Поддерживаемые сокеты процессоров            | LGA 1150 (разъем H3), LGA 1151 (разъем H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Разъем AM4, Socket AM5 | Глубина                                  | 139 mm                             |
|                                              |                                                                                                                                    | Высота                                   | 155 mm                             |
| Скорость вращения (макс.)                    | 2000 RPM                                                                                                                           | Ширина радиатора                         | 12,4 cm                            |
| Уровень шума (низкая скорость)               | 14 dB                                                                                                                              | Глубина радиатора                        | 11,4 cm                            |
| Уровень шума (высокая скорость)              | 34,8 dB                                                                                                                            | Высота радиатора                         | 15,5 cm                            |
| Максимальный воздушный поток                 | 61,8 cfm                                                                                                                           | Вес                                      | 1,08 kg                            |
| Воздушный поток                              | 105,1 m³/h                                                                                                                         | Размеры вентилятора (Ш x Г x В)          | 120 x 120 x 25 mm                  |
| Максимальное давление воздуха                | 2,51 mmH2O                                                                                                                         | Толщина вентилятора                      | 2,5 cm                             |
| Поддержка широтно-импульсной модуляции (ШИМ) | ✓                                                                                                                                  | Диаметр тепловых трубок                  | 6 mm                               |
| Тип подшипника                               | Подшипник скольжения с винтовой нарезкой                                                                                           | Длина кабеля                             | 0,12 m                             |
| Количество в упаковке                        | 1 шт                                                                                                                               | Ширина упаковки                          | 178 mm                             |
| Наработка на отказ (MTTF) вентилятора        | 60000 h                                                                                                                            | Глубина упаковки                         | 163 mm                             |
| Дизайн                                       |                                                                                                                                    | Высота упаковки                          | 210 mm                             |
| Цвет товара *                                | Черный                                                                                                                             | Масса брутто                             | 1,4 kg                             |
| Материал опорной плиты                       | Медный                                                                                                                             | Технические характеристики               |                                    |
| Количество вентиляторов                      | 2 вентилятор(ы)                                                                                                                    | Сертификаты устойчивого развития         | Triman                             |
| Материал теплообменных пластин               | Алюминий                                                                                                                           | Гарантийный срок                         | 3 лет                              |
| Количество тепловых трубок                   | 6                                                                                                                                  | Compliance certificates                  | CE, RoHS, TÜV mark, UKCA, UL, WEEE |
| Светодиодная подсветка                       | ✓                                                                                                                                  | Содержимое упаковки                      |                                    |
| Цвет освещения                               | Мульти                                                                                                                             | Монтажный комплект                       | ✓                                  |
| Коннектор вентилятора                        | 4-контактный                                                                                                                       | Логистические данные                     |                                    |
| Тип дисплея                                  | Неприменимо                                                                                                                        | Количество в транспортировочной упаковке | 16 шт                              |
| Энергопитание                                |                                                                                                                                    | Ширина транспортировочной упаковки       | 34,2 cm                            |
| Потребляемая мощность вентилятора            | 5,4 W                                                                                                                              | Длина транспортировочной упаковки        | 55,2 cm                            |
| TDP                                          | 250 W                                                                                                                              | Высота транспортировочной упаковки       | 45 cm                              |
| Напряжение вентилятора                       | 12 V                                                                                                                               |                                          |                                    |

#### Логистические данные

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Вес транспортировочной упаковки | 17,9 kg |
|---------------------------------|---------|



4260052192528

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.