

Philips 1000 series 27E2N1100L/00 монитор для ПК 68,6 см (27")
1920 x 1080 пикселей Full HD ЖК Черный

Производитель : Philips Семейство продуктов: 1000 Код товара: 27E2N1100L/00 series

Модель : 27E2N1100L/00

Monitor 27E2N1100L Full HD LCD monitor

Philips 1000 series 27E2N1100L/00 монитор для ПК 68,6 см (27") 1920 x 1080 пикселей Full HD ЖК Черный:

This monitor is packed with features that allow you to work with absolute precision. With its Full HD resolution, 100 Hz refresh rate and 1 ms MPRT, this monitor showcases detailed imagery with the highest definition.
Philips 1000 series 27E2N1100L/00. Диагональ экрана: 68,6 см (27"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технологиия дисплея: ЖК, Время отклика: 4 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. крепление VESA. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	68,6 cm (27")	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Регулировка высоты *	✗
Тип HD *	Full HD	Регулировка угла наклона	✓
Собственное форматное соотношение *	16:9	Угол наклона	-5 - 20°
Технология дисплея *	ЖК	Экранное меню (OSD)	✓
Тип матрицы *	VA	Языки экранных меню	Португальский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
LED подсветка	✓		
Тип подсветки	W-LED		
Сенсорный экран *	✗		
Яркость дисплея (типичная)	250 cd/m²	Количество OSD языков	21
Время отклика *	4 ms		
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)		
Время отклика (MPRT)	1 ms		
Антибликовый экран	✓	Plug & Play	✓
Форма экрана *	Плоский	Светодиодные индикаторы	Операция, Ожидание
Контрастность (типичная) *	4000:1	Энергопитание	
Динамическая контрастность (маркетинговое обозначение)	Mega Infinity DCR	Класс энергоэффективности (SDR) *	D
Максимальная частота обновления *	100 Hz	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Угол обзора по горизонтали	178°	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	16 кВт·ч
Угол обзора по вертикали	178°	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	17,6 W
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Размер точки	0,3114 x 0,3114 mm	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Плотность пикселей	81,59 ppi	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Горизонтальная частота сканирования	30 - 115 kHz		
Вертикальная частота сканирования	48 - 60 Hz		

Экран		Энергопитание	
Видимая область экрана по горизонтали	59,8 cm	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Видимая область экрана по вертикали	33,6 cm	Тип подачи питания	Внешний
Производительность		Условия эксплуатации	
Цифровая горизонтальная частота	30 - 115 kHz	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Частота вертикальной развертки (цифр)	48 - 100 Hz	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Размер диагонали экрана (метрич.)	68,6 cm	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
DDC/CI	✓	Рабочая высота	0 - 3658 m
Уровень тусклости	25%	Высота в нерабочем режиме	0 - 12192 m
Твердость поверхности	3H	Вес и размеры	
Стандарт цветового охвата sRGB дисплея	sRGB	Ширина с подставкой	614 mm
Размер панели	27 inch/68.6 cm	Глубина с подставкой	200 mm
		Высота с подставкой	457 mm
		Вес (со стойкой)	3,05 kg
		Ширина (без подставки)	614 mm
		Глубина (без подставки)	32 mm
		Высота (без подставки)	363 mm
		Вес (без подставки)	2,69 kg
Мультимедиа		Данные об упаковке	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Ширина упаковки	690 mm
AMD FreeSync *	✗	Глубина упаковки	126 mm
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Высота упаковки	420 mm
Компонентная видеосинхронизация	Раздельная синхронизация, Sync-on-green (SOG)	Масса брутто	5,2 kg
Технология Flicker free	✓	Содержимое упаковки	
Технология Low Blue Light	✓	Поставляемые кабели	HDMI, Напряжение
Дизайн		Устойчивость	
Позиционирование на рынке *	Дома	Не содержит	PVC/BFR
Цвет товара *	Черный	Прочие свойства	
Порты и интерфейсы		Совместимые операционные системы	Mac OS; Windows 11/10
Встроенный USB-хаб *	✗	Тип внешней отделки	Текстурный
Количество портов VGA (D-Sub)	1	Входной сигнал синхронизации монитора	Separate Sync; Sync on Green
HDMI *	✓	Элементы управления пользователя	Power On/Off; Menu; Brightness; Input; SmartImage
Количество HDMI портов	1	Улучшение изображения	SmartImage
Версия HDMI	1.4	Подтверждение соответствия нормативам	CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAEU RoHS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003
HDCP	✓	Без тяжелых металлов	Hg (ртуть)
Версия HDCP	1.4	Адаптивная синхронизация	✓
Эргономика		Режим EasyRead	✓
крепление VESA *	✓	Режим LowBlue	✓
Крепление VESA	100 x 100 mm	Compliance certificates	RoHS
Слот кабельной блокировки *	✓	Среднее время наработки на отказ	50000 h
		Данные о переработке	
		Упаковка пригодна для вторичной переработки	100%



8721038000375

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.