

Philips ProPix 650 Стандартный проектор 4000 лм DLP WXGA (1280x800) 3D Белый



Производитель : Philips

Код товара: PRX650/INT

Модель : ProPix 650

Philips ProPix 650. Яркость проектора: 4000 лм, Проекционная технология: DLP, Собственная разрешающая способность проектора: WXGA (1280x800). Тип источника света: Лампа, Срок службы источника света: 6000 h, Срок службы источника света (экономический режим): 100000 h. Фокус: Руководство. Тип последовательного интерфейса: RS-232. Номинальная RMS-мощность: 2 W

Проектор		Порты и интерфейсы	
Поддерживаемые форматы сношения	4:3, 16:10, 16:9	Количество портов VGA (D-Sub) *	3
Интеллектуальный проектор *	✗	Количество HDMI портов *	1
Совместимость размера экрана *	1778 - 3810 mm (70 - 150")	Порт DVI *	✗
Проекционное расстояние	0 - 396 m	Сеть	
Яркость проектора *	4000 лм	Smart TV *	✗
Проекционная технология *	DLP	Подключение Ethernet *	✗
Собственная разрешающая способность проектора *	WXGA (1280x800)	Wi-Fi *	✗
Контрастность (типичная) *	2000:1	Устройства хранения данных	
Собственное форматное соотношение *	16:10	Встроенный кардридер *	✗
Вертикальное корректирование трапецеидального искажения	-40 - 40°	Свойства	
Источник света		Интерактивный *	✗
Тип источника света *	Лампа	Таймер засыпания	✓
Срок службы источника света *	6000 h	Мультимедиа	
Срок службы источника света (экономический режим)	100000 h	Встроенные колонки *	✓
Light source brightness	4000 lm	Номинальная RMS-мощность	2 W
Тип лампы	UHP	Дизайн	
Мощность лампы	200 W	Позиционирование на рынке *	Портативный
Объектив		Тип продукта *	Стандартный проектор
Фокус *	Руководство	Цвет товара *	Белый
Функция приближения	✓	Экран	
Видео		Встроенный экран *	✗
3D *	✓	Энергопитание	
Порты и интерфейсы		Источник питания *	Кабель переменного тока
Количество входов S-Video	1	Вес и размеры	
Количество портов USB 2.0 Type-A	1	Ширина	302 mm
Количество портов USB 2.0 типа B	1	Глубина	218 mm
Аудио вход (Л/П) *	1	Высота	99 mm
Аудио (Л/П) выход	1	Вес *	2,5 kg
Тип последовательного интерфейса *	RS-232	Ширина упаковки	410 mm
		Глубина упаковки	170 mm
		Высота упаковки	297 mm
		Масса брутто	4,1 kg

Содержимое упаковки

Пульт дистанционного управления *	✓
Поставляемые кабели	Напряжение



7640186962551

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.