

QNAP TS-H1887XU-RP NAS Стойка (2U) Intel Xeon E E-2336 32 GB DDR4 0 TB QuTS hero Черный, Белый



Производитель : QNAP

Код товара: TS-H1887XU-RP-E2336-32G

Модель : TS-H1887XU-RP

QNAP TS-H1887XU-RP. Тип: NAS. Тип корпуса: Стойка (2U). Класс устройства: Крупный промышленный бизнес. Семейство процессоров: Intel Xeon E, Модель процессора: E-2336, Тактовая частота процессора: 2,9 GHz. Оперативная память: 32 GB, Тип внутренней памяти: DDR4. Общий объем установленной памяти: 0 TB. Установленная операционная система: QuTS hero

Устройства хранения данных		Производительность	
Интерфейс носителя памяти *	Serial ATA III	Число пользователей	16000 пользов.
Поддерживаемые интерфейсы носителя	Serial ATA III	Моментальный снимок	✓
Поддерживаемые размеры дисков	2.5,3.5"	Протоколы управления	SMB/CIFS, AFP, NFS
Поддерживаемые размеры системного накопителя	3.5"	Управление через веб-интерфейс	✓
Поддержка RAID *	✓	Управление правами доступа к общим папкам	✓
Уровни RAID	1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD	Алгоритмы шифрования данных	HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH
Online миграция уровней RAID	✓	Список контроля доступа (ACL)	✓
Online расширение объема RAID	✓	Кнопка сброса установок	✓
Восстановление RAID	✓	Вкл/Выкл переключатель	✓
Поддерживаемые файловые системы	FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4	Встроенный FTP-сервер	✓
Дисковые накопители установлены *	✗	Поддерживаемые браузеры	Apple Safari (latest version), Google Chrome (latest version), Microsoft Edge (latest version), Mozilla Firefox (latest version)
Общий объем установленной памяти *	0 TB	Системный журнал	✓
Количество поддерживаемых дисков памяти *	18	Горячий резерв	✓
Поддерживаемые типы накопителей *	HDD & SSD	Сканирование диска	✓
Дисковый роуминг	✓	Поддержка S.M.A.R.T.	✓
		Общая папка	Thick, Thin
		программное обеспечение	
Процессор		Установленная операционная система *	QuTS hero
Производитель процессора *	Intel	Версия операционной системы	h5.0.0
Семейство процессоров *	Intel Xeon E		
Модель процессора *	E-2336		
Тактовая частота процессора *	2,9 GHz		
Повышенная частота процессора	4,8 GHz		
Количество ядер процессора	6		
Потоки процессора	12		
Кеш-память процессора	12 MB		
Конфигурация Центрального Процессора (макс.)	1		
Память			
Оперативная память *	32 GB		
Тип внутренней памяти	DDR4		

Память		программное обеспечение	
Максимальный объем RAM	128 GB		Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Слоты памяти	4		
Форм-фактор памяти	UDIMM		
Error-correcting code (ECC)	✓		
Флэш-память	5000 MB		
Сеть		Поддерживаемые операционные системы Windows	
Подключение Ethernet *	✓		
Скорость передачи данных Ethernet LAN	100,1000,2500 Мбит/с		
Тип свивки медного Ethernet	10GBASE-T		
DHCP сервер	✓		
Поддержка iSCSI	✓		
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4, IPv6		
Динамический DNS	✓		
Порты и интерфейсы		Поддерживаемые операционные системы Linux	
USB порт *	✓		
Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A	4		
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	4		
Количество разъемов SATA III	18		
PCI Express x8 (Gen 4.x) slots	1	Поддерживаемые операционные системы Mac	CentOS 7.0, Ubuntu 14.04, openSUSE 12.1, openSUSE 12.2 Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Дизайн		Поддерживаемые серверные операционные системы	
Тип корпуса *	Стойка (2U)		
Тип охлаждения *	Активный		
Цвет товара	Черный, Белый		
Количество вентиляторов	4 вентилятор(ы)		
Диаметр вентилятора	6 cm	Другие поддерживаемые операционные системы	IBM AIX 7.1, Solaris 10
Светодиодные индикаторы	Жесткий диск, ЛБС, Статус, USB		
Производительность		Энергопитание	
Тип *	NAS	Расположение блока питания	Встроенный
Класс устройства *	Крупный промышленный бизнес	Мощность блока питания	550 W
Функция резервного копирования *	✓	Количество блоков питания	2
Свойства резервного копирования	Облачный, iSCSI LUN	Поддержка резервного блока питания (РБП)	✓
Вес и размеры			
		Ширина *	483 mm
		Глубина *	630 mm
		Высота *	88 mm
		Ширина упаковки	585 mm
		Глубина упаковки	309 mm
		Высота упаковки	739 mm
		Масса брутто	19 kg
Содержимое упаковки			
		Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, LAN (RJ-45)
		Количество силовых кабелей	2
		Тип упаковки	Коробочная версия
Особые свойства процессора			
		Доступные встроенные опции	✗
		Технология Enhanced Intel SpeedStep	✓
		Execute Disable Bit	✓
		Состояние бездействия	✓
		Intel® 64	✓
		Intel Trusted Execution Technology	✓

Особые свойства процессора	
Технология Визуализации (VT-x) Intel	✓
Технология Intel Virtualization for Directed I/O (VT-d)	✓
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT)	✓
Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	5 - 95%
Диапазон температур при хранении	-20 - 70 °C
Прочие свойства	
волоконно-оптический канал	✓
Гарантийный срок	5 лет



4711103082287



0885022024636



885022024636

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.