

## be quiet! System Power 11 750W barošanas avotu vienība 20+4 pin ATX ATX Mels

**Zīmols :** be quiet!

**Preces kods:** BP012EU

**Modeļa nosaukums :** System Power 11 750W

be quiet! System Power 11 750W. Kopējā jauda: 750 W, Maiņstrāvas ievades spriegums: 200 - 240 V, Maiņstrāvas ievades frekvence: 50 Hz. Mātesplates strāvas konektors: 20+4 pin ATX, Kabeļu tips: Nemodulārs. Mērķis, rezultāts: PC (dators), Strāvas padeves bloka (PSU) formas faktors: ATX, 80 PLUS sertifikācija: 80 PLUS Bronze. Produkta krāsa: Mels, Dzesēšanas tips: Aktīvs, Ventilatora diametrs: 12 cm. Atbilstības sertifikāti: CB, CE, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE



| Energijas pārvaldība                            |                                                                                              | Darbības rādītāji                                   |                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Kopējā jauda *                                  | 750 W                                                                                        | Mērķis, rezultāts *                                 | PC (dators)                        |
| Maiņstrāvas ievades spriegums *                 | 200 - 240 V                                                                                  | Strāvas padeves bloka (PSU) formas faktors *        | ATX                                |
| Maiņstrāvas ievades frekvence                   | 50 Hz                                                                                        | ATX versija                                         | 3.1                                |
| Ieejas strāva                                   | 4 A                                                                                          | EPS versija                                         | 2.92                               |
| Jaudas koeficients                              | 0,98                                                                                         | Trokšņu līmenis                                     | 33,4 dB                            |
| +12 V sliežu skaits                             | 1                                                                                            | Dzesētāja ass tips                                  | Vītnes                             |
| Kopējā strāva (+3,3V)                           | 120 W                                                                                        | Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)                  | 100000 h                           |
| Kopējā strāva (+12V)                            | 750 W                                                                                        | <b>Dizains</b>                                      |                                    |
| Kopējā strāva (+5V)                             | 120 W                                                                                        | Produkta krāsa                                      | Mels                               |
| Kopējā strāva (-12V)                            | 3,6 W                                                                                        | Dzesēšanas tips                                     | Aktīvs                             |
| Kopējā strāva (+5Vsb)                           | 15 W                                                                                         | Ventilatora diametrs                                | 12 cm                              |
| Maksimālā izvades strāva (+3.3V)                | 20 A                                                                                         | Ventilatoru skaits                                  | 1 ventilators/ ventilatori         |
| Maksimālā izvades strāva (+12V1)                | 62,5 A                                                                                       | Ventilatora ātrums                                  | 0 - 2100 RPM                       |
| Maksimālā izvades strāva (+5V)                  | 20 A                                                                                         | Iluminācija                                         | ✗                                  |
| Maksimālā izvades strāva (-12V)                 | 0,3 A                                                                                        | Integrēts on/off slēdzis                            | ✓                                  |
| Maksimālā izvades strāva (+5Vsb)                | 3 A                                                                                          | <b>Sertifikāti</b>                                  |                                    |
| Turēšanas laiks                                 | 17,34 ms                                                                                     | Elektrisko un elektronikas iekārtu atkritumi (WEEE) | ✓                                  |
| Efektivitāte                                    | 90%                                                                                          | Atbilstības sertifikāti                             | CB, CE, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| Jaudas aizsardzības apraksts                    | Pārstrāva, Pārslodze, Pārspriegums, Pārkaršana, Īssavienojums, Surge & inrush, Zem sprieguma | <b>Svars&amp;dimensijas</b>                         |                                    |
| Savienojamība                                   |                                                                                              | Platums                                             | 150 mm                             |
| Mātesplates strāvas konektors *                 | 20+4 pin ATX                                                                                 | Dziļums                                             | 86 mm                              |
| SATA strāvas savienotāju skaits                 | 6                                                                                            | Augstums                                            | 140 mm                             |
| Perifērās (Molex) strāvas savienotāji (4-pin) * | 1                                                                                            | Svars                                               | 2,04 kg                            |
| EPS barošanas savienotājs (8-pin)               | ✓                                                                                            | <b>Informācija par iepakojumu</b>                   |                                    |
| PCI Express strāvas konektors (6+2 tapu)        | 3                                                                                            | Iepakojuma platums                                  | 195 mm                             |
| PCI Express barošanas savienotāji (12 kontakti) | 1                                                                                            | Iepakojuma dziļums                                  | 268 mm                             |
| CPU P4 konektors (4-tapu)                       | 1                                                                                            | Iepakojuma augstums                                 | 97 mm                              |
| CPU barošanas savienotājs (4 + 4 pin)           | ✓                                                                                            | Iepakojuma svars                                    | 2,4 kg                             |
| PCI Express savienotājs                         | ✓                                                                                            | Iepakojuma tips                                     | Kaste                              |
| Kabeļu tips                                     | Nemodulārs                                                                                   | <b>Tehniskā informācija</b>                         |                                    |
|                                                 |                                                                                              | Ilgspējas sertifikāti                               | ENERGY STAR, ErP                   |

| Darbības rādītāji       |                | Logistiskie dati                |         |
|-------------------------|----------------|---------------------------------|---------|
| 80 PLUS sertifikācija * | 80 PLUS Bronze | Transportējamās kastes garums   | 55,6 cm |
|                         |                | Transportējamās kastes platums  | 31,1 cm |
|                         |                | Transportējamās kastes augstums | 21,8 cm |
|                         |                | Daudzums transportējamā kastē   | 6 pcs   |
|                         |                | Transportējamās kastes svars    | 15,6 kg |
|                         |                | Papildus informācija            |         |
|                         |                | Skrūves iekļautas               | ✓       |
|                         |                | Kabeļu saites iekļautas         | ✓       |



4260052191880

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.