

be quiet! System Power 11 750W блок питания 20+4 pin ATX ATX
Черный

Производитель : be quiet!

Код товара: BP012EU

Модель : System Power 11 750W

be quiet! System Power 11 750W. Общая мощность: 750 W, Входящее напряжение сети: 200 - 240 V, Частота входящего переменного тока: 50 Hz. Разъем питания материнской платы: 20+4 pin ATX, Тип свивки: Немодульный. Предназначение: ПК, Форм-фактор блока питания (БП): ATX, 80 PLUS сертификация: 80 PLUS Bronze. Цвет товара: Черный, Тип охлаждения: Активный, Диаметр вентилятора: 12 cm. Compliance certificates: CB, CE, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE



Энергопитание		Производительность	
Общая мощность *	750 W	80 PLUS сертификация *	80 PLUS Bronze
Входящее напряжение сети *	200 - 240 V	Предназначение *	ПК
Частота входящего переменного тока	50 Hz	Форм-фактор блока питания (БП) *	ATX
Ток на входе	4 A	Версия ATX	3.1
Коэффициент мощности	0,98	Версия EPS	2.92
Количество шин +12 В	1	Уровень шума	33,4 dB
Комбинированная мощность (+3,3 В)	120 W	Тип оси куллера	Подшипник скольжения с винтовой нарезкой
Комбинированная мощность (+12 В)	750 W	Среднее время наработки на отказ	100000 h
Комбинированная мощность (+5 В)	120 W	Дизайн	
Комбинированная мощность (-12 В)	3,6 W	Цвет товара	Черный
Комбинированная мощность (+5 VSB)	15 W	Тип охлаждения	Активный
Максимальный выходной ток (+3.3 В)	20 A	Диаметр вентилятора	12 cm
Максимальный выходной ток (+12 В1)	62,5 A	Количество вентиляторов	1 вентилятор(ы)
Максимальный выходной ток (+5 В)	20 A	Скорость вращения вентилятора	0 - 2100 RPM
Максимальный выходной ток (-12 В)	0,3 A	Освещение	✗
Максимальный выходной ток (+5 VSB)	3 A	Вкл/Выкл переключатель	✓
Время удержания	17,34 ms	Сертификаты	
Эффективность	90%	Соответствие директиве об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE)	✓
Функции защиты электропитания	Сверхток, Защита от перегрузки, Перенапряжение, Перегревание, Короткое замыкание, Surge & inrush, Пониженное напряжение	Compliance certificates	CB, CE, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
		Вес и размеры	
		Ширина	150 mm
		Глубина	86 mm
Порты и интерфейсы		Высота	140 mm
		Вес	2,04 kg
		Данные об упаковке	
		Ширина упаковки	195 mm
Количество разъемов питания SATA	6	Глубина упаковки	268 mm
Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) *	1	Высота упаковки	97 mm

Порты и интерфейсы			Данные об упаковке	
EPS разъем питания (8-конт)	✓		Масса брутто	2,4 kg
Количество 6+2 контактных разъемов для питания PCI Express	3		Тип упаковки	Коробочная версия
Разъемы питания PCI Express (12-конт)	1		Технические характеристики	
Разъем процессора P4 (4-конт)	1		Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR, ErP
Разъем питания процессора (4+4-конт.)	✓		Логистические данные	
Разъем PCI Express	✓		Длина транспортировочной упаковки	55,6 cm
Тип свивки	Немодульный		Ширина транспортировочной упаковки	31,1 cm
			Высота транспортировочной упаковки	21,8 cm
			Количество в транспортировочной упаковке	6 шт
			Вес транспортировочной упаковки	15,6 kg
Прочие свойства				
			Винты в комплекте	✓
			Кабельные стяжки включены	✓



4260052191880

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.