


GIGABYTE B550M DS3H R2 mātes plate AMD B550 Ligzda AM4 mikro ATX

Zīmols : GIGABYTE

Preces kods: B550M DS3H R2


Modeļa nosaukums : B550M DS3H R2

GIGABYTE B550M DS3H R2. Procesora ražotājs: AMD, Procesora ligzda: Ligzda AM4, Savietojami procesori: AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series. Atbalstītās atmiņas veidi: DDR4-SDRAM, Maksimālā iekšējā atmiņa: 128 GB, Atmiņas slotu tips: DIMM. Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi: M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III, Atbalstītie atmiņas disku veidi: HDD & SSD, RAID līmeņi: 0, 1, 10. Maksimālā izšķirtspēja: 5120 x 2880 pikseļi. Ethernet interfeisa tips: Tikls Gigabit Ethernet, LAN kontrollers: Realtek RTL8111H



Procesors		Aizmugurējā paneļa I/O porti	
Procesora ražotājs *	AMD	Mikrofons, līnijas izeja	✓
Procesora ligzda *	Ligzda AM4	Tīklošana	
Savietojami procesori *	AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series	Ethernet/LAN savienojums	✓
Atbalstītās procesoru ligzdas	Ligzda AM4	Ethernet interfeisa tips	Tikls Gigabit Ethernet
Atmiņa		LAN kontrollers	Realtek RTL8111H
Atbalstītās atmiņas veidi *	DDR4-SDRAM	Wi-Fi *	✗
Atmiņas slotu skaits *	4	Īpašības	
Atmiņas slotu tips	DIMM	Mātes plates chipset *	AMD B550
Atmiņas kanāli	Duālais kanāls	Audio mikroskāme	Realtek ALC1220-VB
ECC savietojamība	Ar ECC un bez ECC	Audio izvades kanāli *	7.1 kanāli
Atbalstītie atmiņas pulksteņa ātrumi MHz	4733,4600,4400,4266,4133,4000,3866,3733,3600,3466,3400,3200,2933,2667,2400,2133	Produkta krāsa	Tumši brūna
Atbalstītā atmiņas takts frekvence (maks.)	4733 MHz	Personāldatora veselības uzraudzība	Ventilators, Temperatūra, Spriegums
Maksimālā iekšējā atmiņa *	128 GB	Komponente *	PC (dators)
Nebuferēta atmiņa	✓	Mātes plates formas faktors *	mikro ATX
Maksimālā iekšējā atmiņa ligzdā	32 GB	Mātesplates mikroskāmejuma saime *	AMD
Uzglabāšanas kontrolleri		Dzesēšanas tips	Pasīvs
Atbalstītie atmiņas disku veidi	HDD & SSD	Barošanas avota veids	ATX
Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi *	M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Atbalstāmo cieto disku skaits	4	Paplašināšanas sloti	
Atbalstītais uzglabāšanas diskdziņu skaits	6	PCI Express X1 (Gen 3.x) sloti	1
Atbalsta RAID	✓	PCI Express x16 (Gen 3.x) sloti	1
RAID līmeņi	0, 1, 10	PCI Express x16 (Gen 4.x) ligzdas	1
Grafika		M.2 (M) slotu skaits	2
Paralēlās apstrādes tehnoloģijas atbalsts *	Netiek atbalstīts	Pirmais M.2 lielākais atslēgas izmērs	2280
Maksimālā izšķirtspēja	5120 x 2880 pikseļi	Pirmā M.2 augstākā PCI Express paaudze	4.0
HDCP	✓	Otrais M.2 lielākais atslēgas izmērs	2280
DirectX versija	12.0	Otrā M.2 augstākā PCI Express paaudze	3.0
Iekšējie I/O			
USB 2.0 savienotāji *	1		
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) savienotāji *	2		

Iekšējie I/O		BIOS	
SATA III savienotāju skaits *	4	BIOS tips *	UEFI AMI
Priekšējā paneļa audio savienotājs	✓	BIOS atmiņas izmērs	128 Mbit
Priekšējā paneļa savienotājs	✓	ACPI versija	5.0
ATX Power savienotājs	✓	Nodzēst CMOS savienotājsvads	✓
CPU ventilatora savienojums	✓	Darbvirsmas pārvaldīšanas interfeisa (DMI) versija	2.7
Procesora ventilatoru konektoru skaits	1	Sistēmas pārvaldības BIOS (SMBIOS) versija	2.7
Komutatora ventilatoru skaits	2	Logistiskie dati	
EPS barošanas savienotājs (8-pin)	✓	Daudzums transportējamā kastē	1 pcs
EPS barošanas konektoru skaits (8 kontakti)	1	Baterija	
TPM savienotājs	✓	Baterijas svars	3 g
Seriālā porta galvene	1	Litija svars vienā baterijā	0,07 g
RGB LED tapu savienotājs	✓	Baterijas šūnu skaits	1
RGM LED kontaktu turētāju skaits	5	Baterijas tehnoloģija	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Aizmugurējā paneļa I/O porti		Baterijas tips	CR2032
USB 2.0 pieslēgvietu skaits *	2	Informācija par iepakojumu	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits *	4	Iepakojuma platums	265 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	1	Iepakojuma dziļums	265 mm
PS/2 pieslēgvietu skaits	1	Iepakojuma augstums	54 mm
HDMI pieslēgvietu skaits *	1	Iepakojuma svars	947 g
HDMI versija	2.1	Svars&dimensijas	
DisplayPorts daudzums	1	Platums	244 mm
DisplayPort versija	1.4	Dziļums	244 mm
Austiņu izejas	1	Augstums	35 mm
Line-in	✓	Iepakojuma saturs	
		Baterijas pievienotas	✓
		Skrūves iekļautas	✓
		Iekļautā programmatūra	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Papildus informācija	
		Svars	870 g
		Tehniskā informācija	
		Garantijas periods	3 gads(i)



4719331870454

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.