



AOC G4 Q27G42XNE монитор для ПК 68,6 см (27") 2560 x 1440 пикселей Quad HD LED Черный, Красный

Производитель : AOC **Семейство продуктов:** G4 **Код товара:** Q27G42XNE
Модель : Q27G42XNE

Screen size (inch) 27, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 180 Hz, Response time MPRT 0.5 ms, Panel type Fast VA, HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
AOC G4 Q27G42XNE. Диагональ экрана: 68,6 см (27"), Разрешение экрана: 2560 x 1440 пикселей, Тип HD: Quad HD, Технология дисплея: LED, Время отклика: 1 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. крепление VESA. Цвет товара: Черный, Красный



Экран		Порты и интерфейсы	
Диагональ экрана *	68,6 cm (27")	Порт подключения наушников	3,5 мм
Разрешение экрана *	2560 x 1440 пикселей	Эргономика	
Тип HD *	Quad HD	крепление VESA *	✓
Собственное форматное соотношение *	16:9	Крепление VESA	100 x 100 mm
Технология дисплея *	LED	Слот кабельной блокировки *	✓
Тип матрицы *	Fast VA	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
LED подсветка	✓	Регулировка высоты *	✗
Тип подсветки	W-LED	Регулировка угла наклона	✓
Сенсорный экран *	✗	Угол наклона	-3 - 21°
Яркость дисплея (типичная)	300 cd/m²	Экранное меню (OSD)	✓
Время отклика *	1 ms	Языки экранных меню	Упрощенный китайский, Традиционный китайский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Итальянский язык, Японский, Корейский, Хорватский язык, Польский, Португальский, Русский, Испанский, Шведский, Турецкий, Украинский
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)		
Время отклика (MPRT)	0,5 ms		
Антибликовый экран	✓		
Форма экрана *	Плоский	Количество OSD языков	19
Контрастность (типичная) *	5000:1	Светодиодные индикаторы	✓
Максимальная частота обновления *	180 Hz	Энергопитание	
Угол обзора по горизонтали	178°	Класс энергоэффективности (SDR) *	E
Угол обзора по вертикали	178°	Класс энергоэффективности (HDR) *	G
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	21 кВт·ч
Плотность пикселей	108,7 ppi		
Цифровая горизонтальная частота	30 - 270 kHz		
Частота вертикальной развертки (цифр)	48 - 180 Hz		
Размер диагонали экрана (метрич.)	68,58 cm		

Экран		Энергопитание	
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✓	Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	34 кВт·ч
Технология HDR (High Dynamic Range)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	27 W
Стандарт цветового охвата sRGB охват (обычный)	Adobe RGB, DCI-P3, sRGB 127,8%	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Adobe RGB охват	89,2%	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Цветовое пространство DCI-P3	93,1%	Тип подачи питания	Внутренний
Производительность		Шкала классов энергоэффективности	A - G
Диапазон частоты обновления AMD FreeSync	48 - 310 Hz	Вес и размеры	
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Ширина с подставкой	613,9 mm
Технология Flicker free	✓	Глубина с подставкой	197,6 mm
Технология Low Blue Light	✓	Высота с подставкой	449,6 mm
Мультимедиа		Вес (со стойкой)	3,7 kg
Количество колонок	2	Ширина (без подставки)	613,9 mm
Номинальная RMS-мощность	4 W	Глубина (без подставки)	51 mm
Встроенные колонки *	✓	Высота (без подставки)	366,3 mm
Дизайн		Вес (без подставки)	3,31 kg
Позиционирование на рынке *	Игровой	Данные об упаковке	
Цвет товара *	Черный, Красный	Ширина упаковки	690 mm
Безрамная конструкция	✓	Глубина упаковки	126 mm
Цвет передней панели	Черный	Высота упаковки	454 mm
Съемная подставка	✓	Масса брутто	5,96 kg
Порты и интерфейсы		Содержимое упаковки	
Встроенный USB-хаб *	✗	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, HDMI, DisplayPort
HDMI *	✓	Длина кабеля HDMI	1,8 m
Количество HDMI портов	2	Устойчивость	
Версия HDMI	2.0	Не содержит	Ртуть, PVC/BFR
Количество портов DisplayPort	1	Прочие свойства	
Версия DisplayPort	1.4	Характерные технологии бренда	Crosshair
Выход для наушников *	✓	Low input lag	✓
Линейные выходы наушников	1	FPS counter	✓
		Dial point	✓
		Shadow control	✓
		Motion blur reduction	✓
		Тип толщины рамки	Безрамный
		Гарантийный срок	3 лет
		Сертификация	WEEE, REACH compliant, RoHS compliant
Технические характеристики			
Естественная частота обновления		60 Hz	



4038986642613

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.