



HP OfficeJet Pro Wireless All-in-One Color Printeris, Instant Ink; Two-sided printing

Zīmols : HP

Preču ģimene: OfficeJet Pro

Preces kods: 404M5B

Modeļa nosaukums : OfficeJet Pro Wireless All-in-One Color Printeris, Instant Ink; Two-sided printing

- Wireless; HP+; HP Instant Ink eligible; Two-sided printing; Two-sided scanning; Automatic document feeder; Fax; Touchscreen; Smart Advance Scan; Instant Paper

- Print, copy, scan, fax

- Print speed up to 25 ppm (black) and 20 ppm (color)

- 1200 x 1200 rendered dpi

OfficeJet Pro 9132e All-in-One Printer

HP OfficeJet Pro Wireless All-in-One Color Printeris, Instant Ink; Two-sided printing. Drukāšanas tehnoloģija: Termālās tintes, Printēšana: Krāsainā drukāšana, Maksimālā izšķirtspēja: 4800 x 1200 DPI, Drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter): 20 ppm. Kopēšana: Krāsainā kopēšana, Maksimālā kopijas izšķirtspēja: 600 x 600 DPI. Skenēšana: Krāsainā skenēšana, Optiskās skenēšanas izšķirtspēja: 1200 x 1200 DPI. Faksēšana: Krāsainā faksa sūtīšana. Abpusējās drukāšanas funkcijas: Drukāt, Fakss. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A4. Wi-Fi. Tiešā drukāšana. Produkta krāsa: Pelēks



Drukāšanas ātrums		Papīra padošana	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Auto	Bezrobežu drukas mediju izmēri	A4, Burts
Krāsu izšķirtspēja	4800 x 1200 DPI	Papīra nodalījuma materiālu blīvums	60 - 280 g/m ²
Melnbaltās drukas izšķirtspēja	1200 x 1200 DPI	Multi-Purpose Tray medija svars	60 - 280 g/m ²
Drukāšanas tehnoloģija *	Termālās tintes	Aplokšņu paddevējs	Nē
Printēšana *	Krāsainā drukāšana	Savienojamība	
Dupleksā drukāšana *	✓	Tiešā drukāšana *	✓
Maksimālā izšķirtspēja *	4800 x 1200 DPI	USB pieslēgvietā	✓
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	25 ppm	USB 2.0 pieslēgvietu skaits	2
Drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	20 ppm	Tīklošana	
Drukāšanas ātrums (melns, melraksta kvalitāte, A4/US Letter)	39 ppm	Wi-Fi *	✓
Drukāšanas ātrums (krāsains, melnraksta kvalitāte, A4/US Letter)	39 ppm	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Melnbaltas izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	25 ppm	Wi-Fi standartu	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Krāsu izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	20 ppm	Wi-Fi Direct	✓
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	10 s	Bluetooth	✓
Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)	11 s	Drošības algoritma atbalstīts	SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS
N vienā drukāšanas funkcija	✓	Mobilās drukas tehnoloģijas	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Droši druka	✓	Darbības rādītāji	
Bukletu drukāšanas funkcija	✓	Maksimālā iekšējā atmiņa	512 MB
Bezrobežu drukāšana	✓	Iekšējā atmiņa *	512 MB
Kopēšana		Iebūvētais procesors	✓
Divpusēja kopēšana *	✓	Procesora takts frekvence	1200 MHz
Kopēšana *	Krāsainā kopēšana	Skaņas jaudas līmenis (drukāšana)	7 dB
Maksimālā kopijas izšķirtspēja *	600 x 600 DPI	Dizains	
		Produkta krāsa *	Pelēks
		Krāsas nosaukums	Cement

Kopēšana		Dizains	
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, melns, A4)	33 cpm	Tirgus pozicionēšana *	Bizness
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, krāsains, A4)	22 cpm	Iebūvēta displeja *	✓
Kopēšanas ātrums (melns, projekts, A4)	33 cpm	Ekrāns	CGD
Kopēšanas ātrums (krāsains, melnraksts, A4)	22 cpm	Displeja diagonāle	10,9 cm (4.3")
Maksimālais kopiju skaits	99 kopijas	Kontroles tips	Ar pieskārienu
Kopētāja izmēru pielāgošana	25 - 400%	Krāsu displejs	✓
ID kartes kopēšanas funkcija	✓		
Automātiskā izmēra noteikšanas funkcija	✓		
Skenēšana/izvērse		Energijas pārvaldība	
Dupleksā skenēšana *	✓	Jaudas patēriņš (gatavs)	5,58 W
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana	Energijas patēriņš (guļošais režīms)	1,22 W
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	1200 x 1200 DPI	Jaudas patēriņš (off)	0,14 W
Maksimālā izvērse izšķirtspēja	1200 x 1200 DPI	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Maksimālais skenēšanas laukums	215,9 x 297 mm	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Skenēšanas tips *	ADF skeneris		
Skenēšanas tehnoloģija	CIS		
Skenēt uz	Programmatūra		
Atbalstāmie attēlu formāti	BMP, JPG, PNG, TIFF		
Atbalstītie dokumentu formāti	PDF, RTF, TXT		
Ievades krāsas dziļums	24 bit		
Pelēkuma skalas līmeņi	256		
Skenēšanas draiveri	TWAIN		
Fakss		Zīmolam raksturīgas iezīmes	
Divpusēja faksa nosūtīšana	✓	HP Instant Ink	✓
Faksēšana *	Krāsainā faksa sūtīšana	HP automātiskā ieslēgšanās/automātiskā izslēgšanās	✓
Faksa izšķirtspēja (melnbalts)	300 x 300 DPI	HP dinamiskā drošība	✓
Faksa izšķirtspēja (krāsu)	200 x 200 DPI	HP Security tools	SSL/TLS (HTTPS); IPP over TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3; Certificates configuration; Password protect EWS; Signed firmware;
Faksa pārraides ātrums	4 sek/lappuse	HP GTIN (EAN/UPC) with options	(623) 198828196248; (629) 196337284982
Modēma ātrums	33,6 Kbit/s	HP GTIN (EAN/UPC)	198828196248, 196337284982
Faksa atmiņa	100 lappuses		
Auto atkārtota numura izsaukšana	✓		
Ātrā numura izsaukšana	✗		
Faksa pāradresācija	✓		
Faksa aizkavēta sūtīšana	✓		
Automātiska reducēšana	✓		
Īpašības		Sistēmas prasības	
Noslodzes cikls (ieteicamais)	0 - 2000 lappuses mēnesī	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 11
Noslodzes cikls (maksimums) *	30000 lappuses mēnesī	Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Abpusējās drukāšanas funkcijas *	Drukāt, Fakss	Citas atbalstītās operētājsistēmas	ChromeOS
Digitālais nosūtītājs	✓		
Kārtridžu skaits *	4		
Drukājamās krāsas *	Melns, Tirkīzš, Fuksš, Dzeltens		
Lapas apraksta valodas	PCL 3 GUI		
All In One vairākuzdevumu režīms	✓		
Izcelsmes valsts	Taizeme		
		Ārējās vides apstākļi	
		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
		Ieteicamā mitruma darbības amplitūda	25 - 75%
		Ieteicamā darba temperatūras amplitūda (T-T)	15 - 32 °C
		Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 40 °C
		Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m
		Ne-operacionālais augstums	0 - 4500 m
		Sertifikāti	
		Sertifikācija	CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B
		Ilgtpēja	
		Ilgtpējas sertifikāti	EPEAT

Īpašības		Ilgtspēja	
Rezerves kasetnes	HP 937 Black Original Ink Cartridge (~1250 pages) 4S6W5N; HP 937 Cyan Original Ink Cartridge (~800 pages) 4S6W2N; HP 937 Magenta Original Ink Cartridge (~800 pages) 4S6W3N; HP 937 Yellow Original Ink Cartridge (~800 pages) 4S6W4N. HP EvoMore planned to be available April 2024: HP 937e EvoMore Black Original Ink Cartridge (~2,500 pages) 4S6W9N; HP 937e EvoMore Cyan Original Ink Cartridge (~1,650 pages) 4S6W6N; HP 937e EvoMore Magenta Original Ink Cartridge (~1,650 pages) 4S6W7N; HP 937e EvoMore Yellow Original Ink Cartridge (~1,650 pages) 4S6W8N. Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details, see https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies	Ilgtspējīgas tehnoloģijas un materiāli	Recyclable through HP Planet Partners
		Svars&dimensijas	
		Platums	437 mm
		Dziļums	396,3 mm
		Augstums	318,3 mm
		Svars	11,8 kg
		Informācija par iepakojumu	
		Iepakojuma platums	496 mm
		Iepakojuma dziļums	377 mm
		Iepakojuma augstums	489 mm
	Iepakojuma svars	14,2 kg	
HP segments	Mazā / vidējā uzņēmējdarbība	Iepakojuma saturs	
Ieejas un izejas jauda		Kārtridži iekļauti	✓
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	2	Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns)	800 lappuses
Kopējais ieejas daudzums *	500 lapas	Iekļautā kārtridža kapacitāte (CMY)	420 lappuses
Kopējā ražība *	100 lapas	Pievienoti kabeli	AC
Universāls nodalījums	✓	Iekļautā programmatūra	HP Printer Software
Multi-Purpose Tray kapacitāte	250 lapas	Loģistiskie dati	
Automātiskā dokumentu padeve (ADF)	✓	Paletes svars	363 kg
Auto dokumentu padevēja ietilpība	35 lapas	Kārtas uz paletes	4 pcs
Maksimālais ieejas nodalījumu skaits	2	Daudzums uz paletes	24 pcs
Maksimālā ievades ietilpība	500 lapas	Tehniskā informācija	
Maksimālā izvades ietilpība	100 lapas		HP OfficeJet Pro 9132e All-in-One Printer; HP 937 Setup Black Ink Cartridge; HP 937 Setup Cyan Ink Cartridge; HP 937 Setup Magenta Ink Cartridge; HP 937 Setup Yellow Ink Cartridge; Regulatory Flyer; Ink Caution Flyer; Power Cord; Setup Poster; Reference Guide [For more information about fill and yield, see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]
Papīra padošana		Kastes saturs	EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4	Cits(-i) ES bīstamības paziņojums(-i)	
Maksimālais drukas izmērs	216 x 356 mm	Papildus informācija	
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Parastais papīrs, Glancēts papīrs, Fotopapīrs, Pārstrādāts papīrs, Matēts papīrs, Plāns papīrs	Lietotāju skaits	5 lietotājs(i)
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A5, A6	Pielāgots medija izmērs	Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm. Tray 2: N/A
ISO C-sēriju izmēri (C0...C9)	C5, C6	Paletes dimensijas (W x D x H)	1200 x 1000 x 2200 mm
ISO neapstiprināti drukas materiāla izmēri	Hagaki karte	Barošanas avota tips	Internal (Built-in) Universal Power Supply
JIS B-sēriju izmēri (B0...B9)	B5	Ieteicamās sistēmas prasības	Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Internet Explorer. macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required.
Aploksņu izmēri	C5, C6		Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS
Fotopapīra izmēri	10x15,13x18 cm		
Fotopapīra izmēri	8.5x13"	Saderīgās operētājsistēmas	
		UNSPSC-kods	43212104
		Procesora frekvence	1,2 GHz
		Drukas galviņu skaits	4

Papildus informācija

Manufacturer warranty	Standard one-year HP commercial hardware warranty. One-year extra HP warranty through HP+ activation at setup; and (3) One year bonus HP warranty through separate online registration, which must be completed at www.hp.com/eu/bonuswarranty/ within 60 days of printer purchase. For up to 3 years of warranty. Warranty and support options vary by product, country, and local legal requirements. See: http://www.hp.com/limitedwarranty .
Elektromagnētiskā savietojamība	CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B



0196337284999




196337284999



0196337285019




196337285019



0196337284982



196337284982



0198828196248



198828196248

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.