

Epson EB-L890E 8000 лм 3LCD WUXGA (1920x1200) Белый

Производитель : Epson

Код товара: V11HB24040

Модель : EB-L890E



Проектор		Мультимедиа	
Совместимость размера экрана *	1270 - 12700 mm (50 - 500")	Встроенные колонки *	✓
Проекционное расстояние	1,49 - 24,35 m	Номинальная RMS-мощность	10 W
Проекционное расстояние (широкоуг.)	1,5 - 14,9 m	Дизайн	
Проекционное расстояние (теле)	2,4 - 24,4 m	Позиционирование на рынке *	Обучение
Контрастность (динамическая)	5000000:1	Цвет товара *	Белый
Яркость проектора *	8000 лм	Размещение	Потолок, Настольный
Проекционная технология *	3LCD	Слот кабельной блокировки	✓
Собственная разрешающая способность проектора *	WUXGA (1920x1200)	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Контрастность (типичная) *	5000000:1	Энергопитание	
Собственное форматное соотношение *	16:10	Источник питания *	Кабель переменного тока
Количество цветов	1,07 миллиардов цветов	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	388 W
Яркость проектора (эконом. режим)	5600 лм	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,4 W
Горизонтальное корректирование трапецеидального искажения	±30°	Максимальное потребление энергии	450 W
Вертикальное корректирование трапецеидального искажения	±30°	Энергопотребление (экономичный режим)	266 W
Источник света		Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Тип источника света *	Лазерная	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Срок службы источника света *	20000 h	Выходное напряжение адаптера переменного тока	100 - 240 V
Срок службы источника света (экономический режим)	30000 h	Условия эксплуатации	
Объектив		Диапазон температур при хранении	-10 - 60 °C
Фокус *	Руководство	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Фокусное расстояние	20 - 31.8 mm	Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Шкала диафрагм	1,5 - 1,7	Вес и размеры	
Функция приближения	✓	Ширина	440 mm
Тип зума	Руководство	Глубина	340 mm
Коэффициент приближения	1.6:1	Высота	138 mm
Отношение расстояние от проектора до экрана к ширине получаемого изображения	1.35 - 2.20:1	Вес *	8,5 kg
Диапазон горизонтальной регулировки объектива	-20 - -20%	Ширина упаковки	505 mm
Диапазон вертикальной регулировки объектива	-50 - -50%	Глубина упаковки	515 mm
		Высота упаковки	235 mm
		Масса брутто	12,4 kg

Видео		Содержимое упаковки	
Система аналогового формата сигнала *	Не поддерживается	Пульт дистанционного управления *	✓
Full HD *	✓	Батарейки в комплекте	✓
3D *	✗	Технические характеристики	
Обработка видео	10 бит	Другие особенности	21:9 aspect ratio support, 4K enhancement, A/V mute, Auto Power On, Built-in speaker, Customizable user logo, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Edge Blending, Home Screen, JPEG Viewer, Network projection, OSD copy function, PC Free, Point correction, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Split-Screen-Function, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App
Цветовые режимы (2D)	Кино, Динамический, Естественная		
Цветовые режимы видео	BT.709, Кино, DICOM simulation mode, Динамический, Multi-projection, Естественная, Презентация		
Порты и интерфейсы		Поддержка мобильного приложения	388 Watt (Normal On-Mode), 266 Watt (Eco On-Mode), 450 Watt (Normal Peak-mode), 330 Watt (Eco Peak-Mode), 0.4 Watt (Energy saving standby)
порт HDBaseT	✓		
Тип сервисного порта	USB тип B		
Количество портов USB 2.0	3	Power consumption	
Количество портов USB 2.0 Type-A	2		
количество портов USB 2.0 типа B	1		
Тип последовательного интерфейса *	RS-232C	Логистические данные	
Количество HDMI портов *	3		
Порт DVI *	✗		
Сеть		Количество в упаковке	1 шт
Подключение Ethernet *	✓		
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100 Мбит/с		
Wi-Fi *	✓	Количество в паллете	16 шт
Устройства хранения данных		Длина паллеты	120 cm
Встроенный кардридер *	✗	Ширина паллеты	80 cm
Свойства		Высота паллеты	2,03 m
Интерактивный *	✗	Количество продуктов в одном ряду	2 шт
Уровень шума (эконом. режим)	26 dB	Количество в ряду палеты (UK)	2 шт
HDCP	✓	Количество в палете (UK)	16 шт
Уровень шума *	36 dB	Длина палеты (UK)	120 cm
Страна производства	Филиппины	Высота палеты (UK)	2,03 m
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✓	Прочие свойства	
Технология HDR (High Dynamic Range)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Тип опции	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Document camera, External Speaker, HDBaseT Transmitter, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP20
Защита паролем	✓		
		Интерфейс	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI out, HDBaseT, Miracast, Jack plug out, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Near Field Communication (NFC), Apple AirPlay 2
		Панель управления	0.67 inch with C2 Fine
		Поддерживаемые сетевые протоколы	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
		Функции безопасности	Kensington lock, Control panel lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection



8715946737928

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.