

## TP-Link INSIGHT S345 Lode (forma) IP drošības kamera Ārējie 2688 x 1520 pikseļi Siena



**Zīmols :** TP-Link

**Preces kods:** INSIGHT S345(6MM)

**Modeļa nosaukums :** INSIGHT S345

TP-Link INSIGHT S345. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Ārējie, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Siena, Produkta krāsa: Balts, Formas faktors: Lode (forma). Lēcas skata leņķis, horizontāls: 52,7°, Lēcas skata leņķis, vertikāls: 29°, Lēcas skata leņķis, diagonāls: 60,8°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Noteikt attālumu: 120 m, Novērošanas attālums: 50 m, Atpazīt attālumu: 24 m

| Darbības rādītāji                         |                          | Audio                                                                         |                            |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Tips *                                    | IP drošības kamera       | Atbalstītie audio formāti                                                     | G.711 A-law                |
| Izvietošana atbalstīta *                  | Ārējie                   | Parauga ātrums                                                                | 8 kHz                      |
| Savienojamības tehnoloģija *              | Vadu                     | Iebūvēts mikrofons                                                            | ✓                          |
| Maksimālā darbības distance               | 120 m                    | Mikrofonu skaits                                                              | 1                          |
| Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)   | ✓                        | Audio uztveršana                                                              | ✓                          |
| Dienas/nakts režīms                       | ✓                        | Datu pārraides ātruma diapazons                                               | 0 - 64 Kbit/s              |
| Infrasarkano staru (IR) bloķēšanas filtrs | ✓                        | Tīklošana                                                                     |                            |
| Attālināta skatīšanās                     | ✓                        | Ethernet/LAN savienojums *                                                    | ✓                          |
| Dinamiskais diapazons                     | 120 dB                   | Tīkla standarts                                                               | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Dizains                                   |                          | Atbalstāmie tīkla protokoli<br><br>Wi-Fi *<br>Bluetooth *<br>Tiešs skatīšanās |                            |
| Formas faktors *                          | Lode (forma)             |                                                                               |                            |
| Uztādīšanas tips *                        | Siena                    |                                                                               |                            |
| Produkta krāsa *                          | Balts                    |                                                                               |                            |
| Apvalka materiāls                         | Metāls                   | Datu uzglabāšanas līdzekļi                                                    |                            |
| Aizsardzības īpašības                     | Ūdensdrošs               | Saderīgās atmiņas kartes                                                      | MicroSD (TransFlash)       |
| International Protection (IP) code        | IP67                     | Maksimālais atmiņas kartes izmērs                                             | 512 GB                     |
| Nokrišņu                                  | ✓                        | Savienojamība                                                                 |                            |
| Kamera                                    |                          | Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits                                      | 1                          |
| Minimālā iluminācija                      | 0 lux                    | Drošība                                                                       |                            |
| Lēcas skata leņķis, horizontāls           | 52,7°                    | Iebūvēta sirēna                                                               | ✓                          |
| Lēcas skata leņķis, vertikāls             | 29°                      | Aizsardzība ar paroli                                                         | ✓                          |
| Lēcas skata leņķis, diagonāls             | 60,8°                    | Video kustības uztveršana                                                     | ✓                          |
| Slīpuma leņķis                            | 0 - 90°                  | IP adreses filtrēšana                                                         | ✓                          |
| Kameras slēdža ātrums                     | 1/3 to 1/10000           | HTTPS šifrēšana                                                               | ✓                          |
| Attēla sensors                            |                          | Brīdinājuma paziņojuma veids                                                  | Pašpiegādes ziņojums       |
| Optiskā sensora izmērs                    | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") | Kustības sensors                                                              | ✓                          |
| Progresīvā izvērse                        | ✓                        | Spogulis                                                                      | ✓                          |
| Sensora tips *                            | CMOS                     | Cilvēku un transportlīdzekļu mērķu klasifikācija                              | ✓                          |
| Objektīva sistēma                         |                          | Vadības īpašības                                                              |                            |
| Noteikt attālumu                          | 120 m                    | Tīkla bāzēts menedžments                                                      | ✓                          |
| Novērošanas attālums                      | 50 m                     |                                                                               |                            |
| Atpazīt attālumu                          | 24 m                     |                                                                               |                            |
| Maksimālais atvērums                      | 1,6                      |                                                                               |                            |
| Identificēt attālumu                      | 12 m                     |                                                                               |                            |

| Objektīva sistēma                               |                                                                                                | Vadības īpašības                               |                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| Fiksēts fokusa garums                           | 6 mm                                                                                           | Interneta pārlūks                              | ✓                |
| Nakts redzamība                                 |                                                                                                | Pārvaldība no mākoņpakalpojuma *               | ✓                |
| Nakts redze *                                   | ✓                                                                                              | Atiestates poga                                | ✓                |
| LED tips                                        | IR/balta                                                                                       | Energijas pārvaldība                           |                  |
| Video                                           |                                                                                                | Barošanas avota veids *                        | Līdzstrāvas, PoE |
| Maksimālā izšķirtspēja *                        | 2688 x 1520 pikseli                                                                            | Energijas patēriņš (Power over Ethernet (PoE)) | 10,7 W           |
| Kopējais megapikseļu skaits *                   | 4 MP                                                                                           | DC izejošais spriegums                         | 12               |
| Video kompresijas formāti                       | H.264, H.264+, H.265, H.265+                                                                   | Ārējās vides apstākļi                          |                  |
| Atbalstītās grafikas izšķirtspējas              | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520 | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)          | -30 - 60 °C      |
| Video ierakstīšana                              | ✓                                                                                              | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)      | -40 - 60 °C      |
| Attēla kvalitātes regulācija                    | Spilgtums, Kontrasts, Spogulis, Piesātināšana, Asums                                           | Darbības relatīvā mitruma amplitūda            | 0 - 95%          |
| Datu pārraides ātruma kontrole                  | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)                                                | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda        | 0 - 95%          |
| Bitu pārraides ātrums                           | Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps                               | Svars&dimensijas                               |                  |
| Aizmugurapgaismojuma kompensācija               | ✓                                                                                              | Platums                                        | 74 mm            |
| Izcelšanas kompensācija (HLC)                   | ✓                                                                                              | Augstums                                       | 74 mm            |
| Platais digitālais dinamiskais diapazons (DWDR) | ✓                                                                                              | Garums                                         | 184 mm           |
| Audio                                           |                                                                                                | Svars                                          | 525 g            |
|                                                 |                                                                                                | Informācija par iepakojumu                     |                  |
| Iebūvēti skaļruņi                               | ✓                                                                                              | Iepakojuma tips                                | Kaste            |
| Audio sistēma                                   | 2 joslu                                                                                        | Iepakojuma saturs                              |                  |
| Audio ievades kanāli                            | 1.0 kanāli                                                                                     | Kameru skaits *                                | 1                |
| Audio izvades kanāli                            | 1.0 kanāli                                                                                     | Montāžas komplekts                             | ✓                |
|                                                 |                                                                                                | Skrūves iekļautas                              | ✓                |
|                                                 |                                                                                                | Komplektā iekļauts urbšanas šablons            | ✓                |
|                                                 |                                                                                                | Manuāls                                        | ✓                |



8885020628081

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.