



Lenovo ThinkCentre M75s Gen 5 AMD Ryzen™ 7 8700G 16 GB
DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC (dators) Melns

Zīmols : Lenovo Preču ģimene: ThinkCentre Preces kods: 12TA0006CK

Modeļa nosaukums : M75s
Gen 5

Lenovo ThinkCentre M75s Gen 5. Procesora frekvence: 4,2 GHz, Procesora tips: AMD Ryzen™ 7, Procesora modelis: 8700G. Iekšējā atmiņa: 16 GB, Iekšējās atmiņas tips: DDR5-SDRAM, Atmiņas taktātrums: 5200 MHz. Kopējā glabāšanas ietilpība: 512 GB, Uzglabāšanas nesējs: SSD, Optiskās diskierīces tips: DVD±RW. Integrēts grafikas adaptera modelis: AMD Radeon 780M. Nodrošināta operētājsistēma: Windows 11 Pro, Operētājsistēma arhitektūra: 64 biti. Barošanas avots: 260 W. Komutatora tips: SFF. Produkta veids: PC (dators)



Procesors		Savienojamība	
Procesora ražotājs *	AMD	HDMI versija	2.1
Procesora tips *	AMD Ryzen™ 7	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Procesora paaudze	AMD Ryzen 8000 Series	Kopējā pieslēgvietu austiņām/mikrofonam	✓
Procesora modelis *	8700G	Line-out	✓
Multikodola tips	8	Mikrofons, līnijas izeja	✓
Procesora stieples	16	M.2 karšu slots (bezvadu)	1
Procesora pastiprinātā režīma frekvence	5,1 GHz	M.2 kartes slots (uzglabāšana)	2
Procesora frekvence *	4,2 GHz	Paplašināšanas sloti	
Procesora kešatmiņa	16 MB	3.5 " nodalījumu skaits	1
Procesora kešatmiņas veids	L3	PCI Express X1 (Gen 3.x) sloti	1
Atmiņa		PCI Express x16 (Gen 3.x) sloti	1
Iekšējā atmiņa *	16 GB	Energijas pārvaldība	
Maksimālā iekšējā atmiņa *	64 GB	Barošanas avots *	260 W
Iekšējās atmiņas tips	DDR5-SDRAM	Barošanas avota ieejas spriegums	100 - 240 V
Atmiņas izkārtojums	1 x 16 GB	Barošanas avota ieejas frekvence	50/60 Hz
Atmiņas sloti	2x DIMM	Dizains	
Atmiņas taktātrums	5200 MHz	Komutatora tips *	SFF
ECC	✗	Krāsas nosaukums	Black
Non-ECC	✓	Skaļums	8,2 L
Atmiņas kanāli	Duālais kanāls	Kabeļa saslēga slots	✓
Datu uzglabāšanas līdzekļi		Kabeļu bloķēšanas slotu veids	Kensington
Kopējā glabāšanas ietilpība *	512 GB		

Datu uzglabāšanas līdzekļi		Dizains	
Uzglabāšanas nesējs *	SSD	Produkta krāsa *	Melns
Optiskās diskierīces tips *	DVD±RW	Programmatūra	
Uzstādīto atmiņas/glabāšanas disku skaits	1	Operētājsistēma arhitektūra	64 biti
Kopējā SSD ietilpība	512 GB	Operētājsistēmas valoda	Čehu, Angļu, Slovāku
Skaits uzstādīto SSD	1	Nodrošināta operētājsistēma *	Windows 11 Pro
SSD diskdziņa interfeisi	PCI Express 4.0	Displejs	
NVMe	✓	Ekrāns iekļauts *	✗
SSD formas standarts	M.2	Audio	
M.2 SSD izmērs	2280 (22 x 80 mm)	Audio mikroshēma	Realtek ALC623-CG
Integrēts karšu lasītājs	✓	Audio sistēma	High Definition Audio
Saderīgās atmiņas kartes	SD, SDHC, SDXC	Skaļruņu skaits	1
Grafika		Ārējās vides apstākļi	
Diskrētais grafikas adapteris *	✗	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 35 °C
Integrēts grafikas adapteris *	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Diskrētais grafikas adaptera modelis *	Nav pieejams	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Iebūvētā GPU ražotājs	AMD	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Integrētā grafiskā adaptera saime	AMD Radeon	Ekspluatācijas augstums	0 - 3048 m
Integrēts grafikas adaptera modelis *	AMD Radeon 780M	Ne-operacionālais augstums	0 - 12192 m
Darbības rādītāji		Svars&dimensijas	
Mātes plates chipset	AMD PRO 665	Platums *	92,5 mm
Aizsardzība ar paroli	✓	Dziļums *	297,7 mm
Paroles aizsardzība	HDD, Ieslēgšana, Supervizors	Augstums *	339,5 mm
Trusted Platform Module (TPM)	✓	Svars *	4,6 kg
Produkta veids *	PC (dators)	Informācija par iepakojumu	
Trusted Platform Module (TPM) versija	2.0	Iepakojuma platums	195 mm
Iebūvēti skaļruņi	✓	Iepakojuma dziļums	395 mm
Tīklošana		Iepakojuma augstums	530 mm
Ethernet/LAN savienojums *	✓	Iepakojuma svars	7,5 kg
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	100,1000 Mbit/s	Iepakojuma saturs	
Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100/1000Base-T(X)	Pele iekļauta	✓
Wi-Fi *	✗	Peles savienojamība	Vadu
Savienojamība		Klaviatūra iekļauta	✓
USB 2.0 pieslēgvietu skaits *	4	Sertifikāti	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits *	4	Atbilstības sertifikāti	RoHS
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C tipa pieslēgvietu skaits *	1	Ilgtspēja	
DisplayPorts daudzums	2	Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP, GREENGUARD, TCO
DisplayPort versija	1.4a	Tastatūra	
HDMI pieslēgvietu skaits *	1	Tastatūras savienojamība	Vadu



0198153580538



198153580538

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.