



Lenovo ThinkVision T34WD-40 монитор для ПК 86,4 см (34")
3440 x 1440 пикселей Wide Quad HD LED Черный

Производитель : Lenovo

Семейство продуктов:
ThinkVision

Код товара: 64AEGAT1EU

Модель : ThinkVision
T34WD-40



Lenovo ThinkVision T34WD-40. Диагональ экрана: 86,4 см (34"), Разрешение экрана: 3440 x 1440 пикселей, Тип HD: Wide Quad HD, Технология дисплея: LED, Время отклика: 6 ms, Собственное форматное соотношение: 21:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенный USB-хаб, крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный

Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	86,4 см (34")	крепление VESA *	✓
Разрешение экрана *	3440 x 1440 пикселей	Крепление VESA	100 x 100 mm
Тип HD *	Wide Quad HD	Усовершенствованное управление кабелями	✓
Собственное форматное соотношение *	21:9	Слот кабельной блокировки *	✓
Технология дисплея *	LED	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Тип матрицы *	VA	Регулировка высоты *	✓
LED подсветка	✓	Регулируемая высота (макс)	15,5 cm
Тип подсветки	W-LED	Вращение	✓
Сенсорный экран *	✗	Диапазон углов поворота	-45 - 45°
Яркость дисплея (типичная)	300 cd/m ²	Регулировка угла наклона	✓
Время отклика *	6 ms	Угол наклона	-5 - 23,5°
Антибликовый экран	✓	Энергопитание	
Форма экрана *	Изогнутый	Класс энергоэффективности (SDR) *	E
Рейтинг изгиба экрана	1500R	Класс энергоэффективности (HDR) *	G
Контрастность (типичная) *	3000:1	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	25 кВт·ч
Контрастность (динамическая)	3000000:1	Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	36 кВт·ч
Максимальная частота обновления *	120 Hz	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	30 W
Угол обзора по горизонтали	178°	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Угол обзора по вертикали	178°	Максимальное потребление энергии	200 W
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Потребляемая мощность (выкл.)	0,5 W
Время отклика (мин)	4 ms	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Размер точки	0,2318 x 0,2318 mm		
Плотность пикселей	110 ppi		
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✓		
Технология HDR (High Dynamic Range)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
Глубина цвета	8 бит		

Экран		Энергопитание	
Цветовая гамма	99%	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
sRGB охват (обычный)	99%	Тип подачи питания	Внутренний
Время отклика (предельное)	4 ms	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Производительность		Вес и размеры	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Ширина с подставкой	806,1 mm
AMD FreeSync *	✗	Глубина с подставкой	220 mm
Технология Low Blue Light	✓	Высота с подставкой	545,4 mm
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 11	Вес (со стойкой)	9,2 kg
Мультимедиа		Ширина (без подставки)	806,1 mm
Встроенные колонки *	✗	Глубина (без подставки)	114,7 mm
Встроенный микрофон	✗	Высота (без подставки)	356,5 mm
Встроенная камера *	✗	Вес (без подставки)	6,4 kg
Дизайн		Ширина рамки (боковая)	2 mm
Позиционирование на рынке *	Офисная	Ширина рамки (верхняя)	2 mm
Цвет товара *	Черный	Ширина рамки (нижняя)	1,22 cm
Название цвета	Eclipse black	Данные об упаковке	
Цвет передней панели	Черный	Ширина упаковки	980 mm
Цвет ножек	Черный	Глубина упаковки	186 mm
Порты и интерфейсы		Высота упаковки	495 mm
Встроенный USB-хаб *	✓	Масса брутто	13,7 kg
Тип восходящего порта USB	USB Type-C	Содержимое упаковки	
Количество входных портов	1	Подставка в комплекте	✓
Количество восходящих портов USB Type-C	1	Поставляемые кабели	DisplayPort, USB Type-C - USB Type-C
Количество выходных портов USB Type-A	3	Краткая инструкция пользователя	✓
Количество выходных портов USB Type-C	1	Устойчивость	
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✓	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR, EPEAT Gold
USB Power Delivery	✓	Прочие свойства	
USB Power Delivery до	100 W	Цветовые режимы видео	BT.709
HDMI *	✓	Compliance certificates	RoHS
Количество HDMI портов	1	Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с
Версия HDMI	2.1	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Количество портов DisplayPort	1	Сертификация	EU Energy Label (E-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 Eyesafe® Certified 2.0 TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution)
Версия DisplayPort	1.4		
Выход для наушников *	✗		
Сеть			
Подключение Ethernet	✓		



0198155878633



198155878633

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.