

TP-Link Omada ES216G tīkla pārslēgs Vadīts L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Melns



Zīmols : TP-Link

Preču ģimene: Omada

Preces kods: ES216G

Modeļa nosaukums : ES216G

TP-Link Omada ES216G. Slēdža tips: Vadīts, Slēdža līmenis: L2. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 16. Adrešu tabulas izmērs: 8000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 32 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x. Saspraudnis: AC barošanas spraudnis. Statņa montāža

Vadības īpašības		Dizains	
Slēdža tips *	Vadīts	Statņa montāža *	✓
Slēdža līmenis	L2	Produkta krāsa	Melns
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	LED indikatorī	✓
Tīkla bāzēts menedžments	✓	Darbības rādītāji	
Pārvaldība no mākoņpakalpojuma	✓	Zibatmiņa	64 MB
Vienota statiskā konfigurācija	✓	Programmaparatūra atjauninājama	✓
Savienojamība		Bez ventilatora	✓
Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums *	16	Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	2131140 h
Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Enerģijas pārvaldība	
Gigabit Ethernet (copper) pieslēgvietu skaits	16	Jaudas avots *	AC
Saspraudnis	AC barošanas spraudnis	Strāvas barošana iekļauta *	✓
Tīklošana		Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Tīkla standarts *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
10G atbalsta *	✗	Strāvas patēriņš (maks)	8,4 W
Zero touch provisioning (ZTP)	✓	Aizsardzība pret pārspriegumu	✓
Pieslēgvietas atspoguļošana	✓	Aizsardzība pret pārspriegumu	6 kilovoltu
Plūsmas kontroles atbalsts	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Linka sakopošana	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✗
Auto MDI/MDI-X	✓	Ārējās vides apstākļi	
Automātiska vienošanās	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-5 - 50 °C
Ātrā iziešana	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 70 °C
Atbalsta VLAN	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Virtuālā LAN īpašības	MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
VLAN skaits	32	Karstuma izkļiedšana	28,52 BTU/h
Datu pārraide		Svars&dimensijas	
Komutācijas ietilpība *	32 Gbit/s	Platums	294 mm
Pakešu apstrādes jauda	23,8 miljons pakešu sekundē	Dziļums	140 mm
Adrešu tabulas izmērs *	8000 ieraksti	Augstums	44 mm
Uzglabāt un pārsūtīt	✓	Iepakojuma saturs	
Jumbo Frames atbalsts	✓	Pievienoti kabeli	AC
Jumbo rāmji	15000	Lietotāja pamācība	✓
Pakešu buferatmiņa	4 MB	Statīva montēšanas piederumi	✓
Drošība		Informācija par iepakojumu	
DHCP īpašības	DHCP client	Iepakojuma tips	Kaste


Drošība		Sertifikāti	
IGMP iejaukšanās	✓	Atbilstības sertifikāti	CE, Federālā komunikāciju komisija, RoHS
Loop aizsardzība	✓		
Rindu plānošanas algoritmi	Weighted Round Robin (WRR)		



1210002600682



1210002600699



0840460600309



840460600309

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.