



## DELL Pro Max FCT2250 T2 Intel Core Ultra 7 265 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB Твердотельный накопитель (SSD) Windows 11 Pro Tower ПК Черный

Производитель : DELL

Семейство продуктов: Pro  
Max

Код товара: 6DCC2

Модель : FCT2250 T2

DELL Pro Max FCT2250 T2. Семейство процессоров: Intel Core Ultra 7, Модель процессора: 265. Оперативная память: 16 GB, Тип внутренней памяти: DDR5-SDRAM. Полный объем хранения: 512 GB, Носитель: Твердотельный накопитель (SSD). Модель встроенного графического адаптера: Intel® Graphics. Установленная операционная система: Windows 11 Pro, Архитектура операционной системы: 64-разрядный. Источник питания: 1500 W. Тип корпуса: Tower. Тип продукта: ПК. Вес: 9,7 kg. Цвет товара: Черный



| Процессор                                                           |                                                | Порты и интерфейсы                                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| Производитель процессора *                                          | Intel                                          | Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C * | 1                |
| Семейство процессоров *                                             | Intel Core Ultra 7                             | Количество портов USB 3.2 ген 2x2 C-типа             | 2                |
| Поколение процессора                                                | Intel Core Ultra (Series 2)                    | Intel® Thunderbolt 4                                 | ✓                |
| Модель процессора *                                                 | 265                                            | Количество портов Thunderbolt 4                      | 1                |
| Количество ядер процессора                                          | 20                                             | Количество портов DisplayPort                        | 2                |
| Потоки процессора                                                   | 20                                             | Версия DisplayPort                                   | 1.4a             |
| Повышенная частота процессора                                       | 5,3 GHz                                        | Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)               | 1                |
| Performance cores                                                   | 8                                              | Комбинированный порт наушников/микрофона             | ✓                |
| Efficient cores                                                     | 12                                             | Гнездо входа постоянного тока (DC)                   | ✓                |
| Performance-core Max Turbo Frequency                                | 5,2 GHz                                        | Number of rear USB ports                             | 6                |
| Efficient-core Max Turbo Frequency                                  | 4,6 GHz                                        | Number of front USB ports                            | 4                |
| Performance-core base frequency                                     | 2,4 GHz                                        | Количество разъемов SATA III                         | 4                |
| Efficient-core base frequency                                       | 1,8 GHz                                        | Слоты расширения                                     |                  |
| Кеш-память процессора                                               | 30 MB                                          | Слоты PCI Express x4 (поколение 3.x)                 | 2                |
| Тип кэша процессора                                                 | Smart Cache                                    | Слоты PCI Express x4 (поколение 4.x)                 | 1                |
| Количество установленных процессоров                                | 1                                              | PCI Express x16 (Gen 5.x) slots                      | 1                |
| Processor base power                                                | 65 W                                           | Энергопитание                                        |                  |
| Maximum turbo power                                                 | 182 W                                          | Источник питания *                                   | 1500 W           |
| Neural processor unit (NPU)                                         |                                                | Входное напряжение источника питания                 | 90 - 264 V       |
| Нейронный процессор (NPU)                                           | Intel AI Boost                                 | Входная частота источника питания                    | 47/63 Hz         |
| Поддержка разреженности                                             | ✓                                              | 80 PLUS сертификация                                 | 80 PLUS Platinum |
| Поддержка эффектов Windows Studio                                   | ✓                                              |                                                      |                  |
| Программные платформы искусственного интеллекта, поддерживаемые NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |                                                      |                  |
| Общая производительность процессора до                              | 33 TOPs                                        |                                                      |                  |

| Neural processor unit (NPU)                       |                                       | Дизайн                                            |                                                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Производительность NPU до GPU performance up to   | 13 TOPs<br>8 TOPs                     | Тип корпуса *                                     | Tower                                          |
| Память                                            |                                       | Объем                                             | 32 L                                           |
|                                                   |                                       | Поддерживаемое размещение                         | Вертикально                                    |
|                                                   | Оперативная память *                  | Слот кабельной блокировки                         | ✓                                              |
|                                                   | Максимальная внутренняя память *      | Тип слота кабельной блокировки                    | Kensington                                     |
|                                                   |                                       | Цвет товара *                                     | Черный                                         |
|                                                   | Тип внутренней памяти                 | Intel® vPro™ Platform Eligibility                 | ✓                                              |
|                                                   | Конфигурация памяти (слоты x емкость) | программное обеспечение                           |                                                |
|                                                   | Слоты памяти                          | Архитектура операционной системы                  | 64-разрядный                                   |
| без функции коррекции ошибок                      | ✓                                     | Установленная операционная система *              | Windows 11 Pro                                 |
| Каналы памяти                                     | Single-channel                        | ПО с ограниченным сроком использования            | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Скорость передачи данных памяти                   | 5600 MT/s                             | Особые свойства процессора                        |                                                |
| Устройства хранения данных                        |                                       | Технология Intel Active Management                | ✓                                              |
| Полный объем хранения *                           | 512 GB                                | Экран                                             |                                                |
| Носитель *                                        | Твердотельный накопитель (SSD)        | Дисплей в комплекте *                             | ✗                                              |
| Тип оптического привода *                         | ✗                                     | Аудио                                             |                                                |
| Количество установленных накопителей              | 1                                     | Аудио чип                                         | Realtek ALC3204                                |
| Общий объем твердотельных накопителей             | 512 GB                                | Аудиосистема                                      | Звук высокой четкости                          |
| Количество установленных накопителей SSD          | 1                                     | Условия эксплуатации                              |                                                |
| Объем SSD                                         | 512 GB                                | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 35 °C                                      |
| Тип памяти твердотельного диска                   | TLC                                   | Диапазон температур при хранении                  | -40 - 65 °C                                    |
| Интерфейс SSD                                     | PCI Express                           | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90%                                       |
| NVMe                                              | ✓                                     | Диапазон относительной влажности при хранении     | 0 - 95%                                        |
| форм-фактор тевродотельного диска                 | M.2                                   | Рабочая высота                                    | -15,2 - 3048 m                                 |
| M.2 SSD size                                      | 2280 (22 x 80 mm)                     | Высота в нерабочем режиме                         | -15,2 - 10668 m                                |
| Графический адаптер                               |                                       | Вибрация в рабочем режиме                         | 0,66 G                                         |
| Дискретный графическоо адаптер *                  | ✗                                     | Вибрация в нерабочем режиме                       | 1,3 G                                          |
| Встроенный графический адаптер *                  | ✓                                     | Ударная нагрузка в рабочем режиме                 | 110 G                                          |
| Модель дискретного графического адаптера *        | Отсутствует                           | Ударная нагрузка в нерабочем режиме               | 160 G                                          |
| Производитель встроенного графического процессора | Intel                                 | Вес и размеры                                     |                                                |
| Ряд встроенных графических адаптеров              | Intel® Graphics                       | Ширина *                                          | 187,7 mm                                       |
| Модель встроенного графического адаптера *        | Intel® Graphics                       | Глубина *                                         | 438 mm                                         |
| Производительность                                |                                       | Высота *                                          | 387 mm                                         |
| Позиционирование на рынке                         | Бизнес                                | Вес *                                             | 9,7 kg                                         |
| Чипсет материнской платы                          | Intel W880                            | Содержимое упаковки                               |                                                |
| TPM модуль                                        | ✓                                     | Поставляемые кабели                               | Кабель переменного тока                        |
| Тип продукта *                                    | ПК                                    | Устойчивость                                      |                                                |
| Версия Модуля Доверительной Платформы (МДП)       | 2.0                                   | Сертификаты устойчивого развития                  | ENERGY STAR, EPEAT Climate +                   |
| Сеть                                              |                                       | Не содержит                                       | PVC/BFR                                        |
| Подключение Ethernet *                            | ✓                                     | Углеродный след                                   |                                                |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN             | 10,100,1000 Мбит/с                    | Общий углеродный след (kg of CO2e)                | 406                                            |
| Свивка кабеля                                     | 10/100/1000Base-T(X)                  | Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e)      | 145,35                                         |
| Контроллер LAN                                    | Intel® I219-LM                        | Carbon emissions, logistics (kg of CO2e)          | 15,43                                          |
| Wi-Fi *                                           | ✗                                     | Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e)       | 231,42                                         |
| Порты и интерфейсы                                |                                       |                                                   |                                                |
| Количество портов USB 2.0 *                       | 2                                     |                                                   |                                                |

| Порты и интерфейсы                                   |   | Углеродный след                            |                      |
|------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|----------------------|
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A * | 2 | Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 13,8                 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A * | 2 | Версия PAIA                                | GaBi version 1, 2024 |



5397184936719

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.