

GIGABYTE B850M FORCE материнская плата AMD B850 Socket AM5 Микро ATX

Производитель : GIGABYTE

Код товара: B850M FORCE


Модель : B850M FORCE

GIGABYTE B850M FORCE. Производитель процессора: AMD, Сокет процессора: Socket AM5, Совместимые серии процессоров: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Поддерживаемые типы памяти: DDR5-SDRAM, Максимальная внутренняя память: 128 GB, Тип слотов памяти: DIMM. Поддерживаемые интерфейсы носителя: M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III, Поддерживаемые типы накопителей: HDD & SSD, Уровни RAID: 0, 1, 5, 10. Максимальное разрешение: 4096 x 2160 пикселей. Тип Ethernet интерфейса: 2.5 Gigabit Ethernet, Контроллер LAN: Realtek RTL8125



Процессор		Порты на задней панели	
Производитель процессора *	AMD	Количество портов DisplayPort	1
Сокет процессора *	Socket AM5	Версия DisplayPort	1.4
Совместимые серии процессоров *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Линейные выходы наушников	1
		Вход линии	✓
Поддерживаемые сокеты процессоров	Socket AM5	Линейный вход микрофона	✓
		Сеть	
Подключение Ethernet		✓	
Тип Ethernet интерфейса		2.5 Gigabit Ethernet	
Контроллер LAN		Realtek RTL8125	
Wi-Fi *		✗	
Свойства			
Чипсет материнской платы *		AMD B850	
Аудио чип		Realtek ALC897	
Выходные звуковые каналы *		7.1 канала	
Цвет товара		Темно-коричневый	
Мониторинг состояния ПК		Вентилятор, Температура, Напряжение, Water cooling	
Комплектующие для *		ПК	
Формат материнской платы *	Микро ATX		
Семейство чипсета материнской платы *	AMD		
Тип охлаждения	Пассивный		
Тип источника питания	ATX		
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64		
Слоты расширения			
Слоты PCI Express x16 (Gen 4.x)	1		
PCI Express x16 (Gen 5.x) slots	1		
Количество M.2 (M) слотов	3		
1st M.2 largest key size	2280		
Контроллеры хранения данных			
Поддерживаемые типы накопителей	HDD & SSD		
Поддерживаемые интерфейсы носителя *	M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III		
Количество поддерживаемых жестких дисков	4		
Количество поддерживаемых дисков памяти	7		
Поддержка RAID	✓		
Уровни RAID	0, 1, 5, 10		
Графический адаптер			
Поддержка технологии параллельной обработки *	Не поддерживается		
Максимальное разрешение	4096 x 2160 пикселей		
HDCP	✓		
Версия DirectX	12.0		
Внутренние порты			
Разъемы USB 2.0 *	2		

Внутренние порты		Слоты расширения	
Разъемы USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	1st M.2 highest PCI Express generation	5.0
Количество разъемов SATA III *	4	2nd M.2 largest key size	2280
Аудиоразъем передней панели	✓	2nd M.2 highest PCI Express generation	4.0
Разъем передней панели	✓	3rd M.2 largest key size	2280
Разъем питания ATX (24-конт.)	✓	3rd M.2 highest PCI Express generation	4.0
Разъем вентилятора центрального процессора	✓	BIOS	
Number of CPU fan connectors	2	Тип BIOS *	UEFI AMI
Количество разъемов вентилятора корпуса	2	Размер памяти BIOS	256 Mbit
EPS разъем питания (8-конт.)	✓	Версия ACPI	5.0
Number of EPS power connectors (8-pin)	1	Переключатель Clear CMOS	✓
TPM коннектор	✓	Desktop Management Interface (DMI) версия	2.7
12В разъем питания	✓	Версия BIOS (SMBIOS)	2.7
Number of water pump connectors	2	Логистические данные	
RGB LED контактный разъем	✓	Страна производства	Китай
Number of RGB LED pin headers	4	Количество в транспортировочной упаковке	1 шт
Порты на задней панели		Батарея	
Количество портов USB 2.0 *	2	Вес батареи	3 g
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A *	2	Вес лития на батарею	0,07 g
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C *	1	Количество элементов аккумулятора	1
Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A *	1	Технология батареи	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Тип батареек	CR2032
Количество портов PS/2	1	Данные об упаковке	
Количество HDMI портов *	1	Ширина упаковки	270 mm
Версия HDMI	2.1	Глубина упаковки	268 mm
		Высота упаковки	68 mm
		Масса брутто	1,4 kg
		Вес и размеры	
		Ширина	244 mm
		Глубина	244 mm
		Высота	35 mm
		Содержимое упаковки	
		Батарейки в комплекте	✓
		Винты в комплекте	✓
		Поставляемое ПО	Norton® Internet Security (OEM version)
		Прочие свойства	
		Вес	1,18 kg
		Технические характеристики	
		Гарантийный срок	3 лет



4719331874322

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.