



Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2 Intel Core Ultra 7 265K 32 GB
DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Darbstacija Mels

Zīmols : Lenovo Preču ģimene: ThinkStation Preces kods: 30JQ0043GE

Modeļa nosaukums :
ThinkStation P2 Tower Gen 2

Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2. Procesora tips: Intel Core Ultra 7, Procesora modelis: 265K. Iekšējā atmiņa: 32 GB, Iekšējās atmiņas tips: DDR5-SDRAM, Atmiņas taktātrums: 5600 MHz. Kopējā glabāšanas ietilpība: 512 GB, Uzglabāšanas nesējs: SSD, Optiskās diskierīces tips: DVD±RW. Integrēts grafikas adaptera modelis: Intel Graphics. Nodrošināta operētājsistēma: Windows 11 Pro, Operētājsistēma arhitektūra: 64 biti. Barošanas avots: 750 W. Komutatora tips: Tower. Produkta veids: Darbstacija. Produkta krāsa: Mels



Procesors		Darbības rādītāji	
Procesora ražotājs *	Intel	Trusted Platform Module (TPM)	✓
Procesora tips *	Intel Core Ultra 7	Produkta veids *	Darbstacija
Procesora paaudze	Intel Core Ultra (Series 2)	Tīklošana	
Procesora modelis *	265K	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Multikodola tips	20	Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s
Procesora stieples	20	Wi-Fi *	✗
Procesora pastiprinātā režīma frekvence	5,5 GHz	Savienojamība	
Veiktspējas kodoli	8	USB 2.0 pieslēgvietu skaits *	2
Efektīvie kodoli	12	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits *	4
Veiktspējas kodola maksimālā turbo frekvence	5,4 GHz	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A tipa pieslēgvietu skaits *	2
Efektīvā kodola maksimālā turbo frekvence	4,6 GHz	USB 3.2 Gen 2x2 C tipa portu skaits	1
Veiktspējas kodola bāzes frekvence	3,9 GHz	DisplayPorts daudzums	2
Efektīvā kodola bāzes frekvence	3,3 GHz	HDMI pieslēgvietu skaits *	1
Procesora kešatmiņa	30 MB	HDMI versija	2.1
Procesora kešatmiņas veids	Viedā kešatmiņa	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Procesora bāzes jauda	125 W	Kopējā pieslēgvietu austiņām/mikrofonam	✓
Maksimālā turbo jauda	250 W	Line-out	✓
Neironu procesa bloks (NPU)		Mikrofons, līnijas izeja	✓
Neironu procesa bloks (NPU)	Intel AI Boost	Energijas pārvaldība	
Blīvuma atbalsts	✓	Barošanas avots *	750 W
Windows Studio efektu atbalsts	✓	Barošanas avota ieejas spriegums	100 - 240 V
NPU atbalstītie mākslīgā intelekta programmatūras tvērumi	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Barošanas avota ieejas frekvence	50/60 Hz
Kopējā procesora veiktspēja līdz	33 TOPs	Dizains	
NPU veiktspēja līdz	13 TOPs	Komutatora tips *	Tower
GPU veiktspēja līdz	8 TOPs	Kabeļa saslēga slots	✓
Atmiņa		Kabeļu bloķēšanas slotu veids	Kensington
Iekšējā atmiņa *	32 GB	Produkta krāsa *	Mels
Maksimālā iekšējā atmiņa *	128 GB	Programmatūra	
Iekšējās atmiņas tips	DDR5-SDRAM	Operētājsistēma arhitektūra	64 biti
Atmiņas izkārtojums	1 x 32 GB	Operētājsistēmas valoda	Vācu
Atmiņas sloti	4x DIMM		
Atmiņas taktātrums	5600 MHz		

Datu uzglabāšanas līdzekļi		Programmatūra	
Kopējā glabāšanas ietilpība *	512 GB	Nodrošināta operētājsistēma *	Windows 11 Pro
Uzglabāšanas nesējs *	SSD	Displejs	
Optiskās diskierīces tips *	DVD±RW	Ekrāns iekļauts *	×
Kopējā SSD ietilpība	512 GB	Audio	
Skaitis uzstādīto SSD	1	Audio mikroshēma	Realtek ALC623-CG
SDD diskdziņa kapacitāte	512 GB	Audio sistēma	High Definition Audio
SSD diskdziņa interfeisi	PCI Express 4.0	Ārējās vides apstākļi	
NVMe	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	10 - 35 °C
SSD formas standarts	M.2	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Integrēts karšu lasītājs	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Saderīgās atmiņas kartes	SD	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Grafika		Ekspluatācijas augstums	0 - 3048 m
Diskrētais grafikas adapteris *	×	Ne-operacionālais augstums	0 - 12192 m
Integrēts grafikas adapteris *	✓	Svars&dimensijas	
Diskrētais grafikas adaptera modelis *	Nav pieejams	Platums *	170 mm
Iebūvētā GPU ražotājs	Intel	Dziļums *	315,4 mm
Integrētā grafiskā adaptera saime	Intel Graphics	Augstums *	376 mm
Integrēts grafikas adaptera modelis *	Intel Graphics	Svars *	9,67 kg
Darbības rādītāji		Iepakojuma saturs	
Mātes plates chipset	Intel W880	Pele iekļauta	✓
		Peles savienojamība	Vadu
		Klaviatūra iekļauta	✓
		Tastatūra	
		Tastatūras savienojamība	Vadu



0199271592410



199271592410

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.