



Dahua Technology WizSense HDW3649H-AS-PV-PRO Башня IP камера видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 3200 x 1800 пикселей Потолок/стена

Производитель : Dahua
Technology

Семейство продуктов:
WizSense

Код товара: HDW3649H-
ASPV0280BPRO-B

Модель : HDW3649H-AS-PV-
PRO

Dahua Technology WizSense HDW3649H-AS-PV-PRO. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена, Цвет товара: Черный, Формат: Башня. Минимальное освещение: 0,0003 lx, Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 109°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Дистанция обнаружения: 4,4 m, Фиксированное фокусное расстояние: 3,6 mm

Производительность		Аудио	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Входные аудио каналы	1.0 канала
Поддерживаемое размещение *	В помещении и на открытом воздухе	Выходные звуковые каналы	1.0 канала
Технология подключения *	Проводная	Поддерживаемые форматы аудио	G.711 A-law, G.711 µ-law, G.723, G.726, PCM
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	56 dB
Режим "день/ночь"	✓	Встроенный микрофон	✓
Тревожный вход/выход	✓	Сеть	
Дизайн		Подключение Ethernet *	✓
Формат *	Башня	Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Тип крепления *	Потолок/стена	Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Цвет товара *	Черный		
Материал корпуса	Металл	Wi-Fi *	✗
International Protection (IP) код	IP67	Bluetooth *	✗
Камера		Число пользователей	20 пользов.
Минимальное освещение	0,0003 lx	Устройства хранения данных	
Угол вращения	360°	Встроенный жесткий диск *	✗
Угол обзора объектива по горизонтали	109°	Встроенный кардридер	✓
Угол обзора объектива по вертикали	59°	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Угол обзора объектива по диагонали	131°	Максимальный объем флеш-карты	256 GB
Угол наклона	0 - 78°	Емкость ROM	128 MB
Диапазон панорамирования	0 - 360°	Емкость RAM	512 MB
Баланс белого	Авто, Руководство, Естественная, Вне помещения, Regional custom, Street lamp	Безопасность	
Тип затвора камеры	Электронный	Входные каналы сигнала тревоги	1
Скорость действия затвора	1/100000 s	Выходные каналы сигнала тревоги	1
Количество областей маскирования конфиденциальности	8	Видео обнаружение движения	✓
Датчик изображения		Алгоритмы шифрования данных	HTTPS
Количество датчиков	1	Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Вторжение, Растяжка
Размер оптического сенсора	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")	Зеркало	✓
Прогрессивная развертка	✓	Цифровой водяной знак	✓
Тип сенсора *	CMOS	Характеристики управления	
Объектив		Управление через веб-интерфейс	✓
Количество линз *	1		

Объектив		Характеристики управления	
Дистанция обнаружения	4,4 m	ПО управления	Smart PSS; DSS; DMSS
Фиксированная фокусировка	✓	Энергопитание	
Фиксированное фокусное расстояние	3,6 mm	Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Ночное видение		Потребляемая мощность (в обычном режиме)	3,7 W
Ночное видение *	✓	Максимальное потребление энергии	8,3 W
Дистанция ночного видения	30 m	Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE))	4,8 W
Тип светодиода	IR/White	Выходное напряжение постоянного тока	12
Количество светительных светодиодов	2	Условия эксплуатации	
Видео		Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 60 °C
Максимальное разрешение *	3200 x 1800 пикселей	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Всего мегапикселей *	6 MP	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Форматы сжатия видео	H.264, H.264+, H.264B, H.264N, H.265, H.265+, M-JPEG	Системные требования	
Поддерживаемые разрешения	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1536 x 2048, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520, 2880 x 1620, 3200 x 1800	Поддерживаемые мобильные операционные системы	Android, iOS
Частота смены кадров	30 fps	Вес и размеры	
Видео поток	✓	Высота	110,9 mm
Подавление шума	✓	Диаметр	12,2 cm
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D	Вес	745 g
Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной	Данные об упаковке	
управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Масса брутто	915 g
Компенсация фоновой засветки	✓	Содержимое упаковки	
компенсация засветки (HLC)	✓	Количество камер *	1
шифрование области интереса (ROI)	✓		
интеллектуальная ИК-подсветка	✓		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.