

iiyama T2254MSC-B2AG monitori 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pikseli Full HD LED Skārienjūtīgais ekrāns Melns

Zīmols : iiyama

Preces kods: T2254MSC-B2AG

Modeļa nosaukums : T2254MSC-B2AG

iiyama T2254MSC-B2AG. Displeja diagonāle: 54,6 cm (21.5"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Atbildes laiks: 4 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	54,6 cm (21.5")	Kabeļa saslēga slots *	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
HD veids *	Full HD	Augsta koriģēšana *	✓
Projektora formātu attiecība *	16:9	Regulējams augstums (maks.)	11,2 cm
Ekrāna tehnoloģija *	LED	Slīpuma regulēšana	✓
Paneļa veids *	IPS	Slīpuma leņķis	5 - 90°
Skārienjūtīgais ekrāns *	✓	On Screen Display (OSD)	✓
Skārienjutīga ekrāna tehnoloģija	Projekciju-kapacitatīvā sistēma	On Screen Display (OSD) valodas	Vācu, Angļu, Spāņu, Franču, Itālijas, Japāņu, Holandiešu, Poļu valoda, Portugāļu, Krievu valoda
Skārienjutības tehnoloģija	Multi-touch	Skaits OSD valodu	10
Vienlaicīgas saskares punktu skaits	10	Plug and Play	✓
Displeja spilgtums (parastais)	300 cd/m²	Enerģijas pārvaldība	
Ekrāna spilgtums	300 cd/m²	Energoefektivitātes klase (SDR) *	D
Atbildes laiks *	4 ms	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Reakcijas laika mērišanas tips	GTG (Gray to Gray)	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	13 kWh
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Enerģija patēriņš *	15 W
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Jaudas patēriņš (standby) *	0,3 W
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1300:1	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	100 Hz	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Skata leņķis, horizontāli	178°	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Skata leņķis, vertikāli	178°	Barošanas avota tips	Iekšējs
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Pikseļa iestatne	0,082 x 0,082 mm	Svars&dimensijas	
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 120 kHz	Platums (ar statīvu)	489 mm
Skata laukuma izmērs, horizontāli	47,6 cm	Dziļums (ar statīvu)	241 mm
Skata laukuma izmērs, vertikāli	26,8 cm	Augstums (ar statīvu)	355 mm
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	54,6 cm	Svars (ar statīvu)	4,9 kg
Virsmas cietība	7H	Svars (bez statīva)	2,9 kg
Krāsu dziļums	8 bit	Informācija par iepakojumu	
Darbības rādītāji		Iepakojuma platums	570 mm
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Iepakojuma dziļums	151 mm
Low Blue Light tehnoloģija	✓		
Plaukstas noraidījums	✓		

Multimediji		Informācija par iepakojumu	
Skatruņu skaits	2	Iepakojuma augstums	367 mm
RMS nominālā jauda	4 W	Iepakojuma svars	7,6 kg
Iebūvēti skatruņi *	✓	Iepakojuma saturs	
Dizains		Statīvs komplektā	✓
Tirgus pozicionēšana *	Business	Pievienoti kabeļi	AC, USB, HDMI
Produkta krāsa *	Melns	Ātrās startēšanas gids	✓
Priekšējā rāmja krāsa	Melns	Ilgtspēja	
Savienojamība		Ilgtspējas sertifikāti	EPEAT, ErP, EPEAT Silver
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Papildus informācija	
USB mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Saderīgās operētājsistēmas	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Priekšjoslas pieslēgvietu skaits	2		
Izejas portu skaits	2		
USB pieslēgvietā	✓	Pozicionēšanas precizitāte	2 mm Picture adjust (brightness, contrast, eco, adv. contrast, Overdrive, X-Res technology,, black tuner), color settings (6-axis, i-Style color, blue light reducer, gamma, RGB range), color temperature), OSD (horizontal position, vertical position, rotate, time, background, DDC/CI control, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power led, usb charge), input select, audio settings (volume, mute audio), recall
HDMI *	✓		
HDMI pieslēgvietu skaits	1		
DisplayPorts daudzums	1	Lietotāja kontrolierīce	Screwdriver 476 x 268 mm finger, glove (latex), capacitive stylus
Austiņu izeja *	✓		
HDCP	✓		
Ergonomika		Iepakojuma saturs	Screwdriver
VESA stiprinājums *	✓	Aktīvais displeja laukums (P x A)	476 x 268 mm
VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm	Touch method	finger, glove (latex), capacitive stylus
Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓	USB pieslēgvietu skaits	2
		Svars	4,9 kg
		Augstums	355 mm
		Platums	489 mm
		Dziļums	241 mm
		Kontrolpanelis	Joystick / power button - power/menu, up/input select, down, left/eco/i-Style color/blue light reducer, right/volume
		Atbilstības sertifikāti	CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
		Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	50000 h
		Sertifikācija	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR®, UKCA
		Tehniskā informācija	
		Atsvaides intensitāte	60 Hz



4948570125715

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.