

iiyama T2254MSC-B2AG монитор для ПК 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 пикселей Full HD LED Сенсорный экран Черный

Производитель : iiyama

Код товара: T2254MSC-B2AG

Модель : T2254MSC-B2AG

iiyama T2254MSC-B2AG. Диагональ экрана: 54,6 cm (21.5"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технология дисплея: LED, Время отклика: 4 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	54,6 cm (21.5")	Регулируемая высота (макс)	11,2 cm
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Регулировка угла наклона	✓
Тип HD *	Full HD	Угол наклона	5 - 90°
Собственное форматное соотношение *	16:9	Экранное меню (OSD)	✓
Технология дисплея *	LED	Языки экранных меню	Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Португальский, Русский
Тип матрицы *	IPS		
Сенсорный экран *	✓		
Технология сенсорного экрана	Проекционно-емкостная система	Количество OSD языков	10
Сенсорная технология	Мультисенсорный	Plug & Play	✓
Количество точек одновременного касания	10	Энергопитание	
Яркость дисплея (типичная)	300 cd/m ²	Класс энергоэффективности (SDR) *	D
Яркость дисплея	300 cd/m ²	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Время отклика *	4 ms	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	13 кВт·ч
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	15 W
Антибликовый экран	✓	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,3 W
Форма экрана *	Плоский	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Контрастность (типичная) *	1300:1	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Максимальная частота обновления *	100 Hz	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Угол обзора по горизонтали	178°	Тип подачи питания	Внутренний
Угол обзора по вертикали	178°	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Вес и размеры	
Размер точки	0,082 x 0,082 mm	Ширина с подставкой	489 mm
Горизонтальная частота сканирования	30 - 120 kHz	Глубина с подставкой	241 mm
Видимая область экрана по горизонтали	47,6 cm	Высота с подставкой	355 mm
Видимая область экрана по вертикали	26,8 cm	Вес (со стойкой)	4,9 kg
Размер диагонали экрана (метрич.)	54,6 cm	Вес (без подставки)	2,9 kg
Твердость поверхности	7H		
Глубина цвета	8 бит		

Производительность		Данные об упаковке	
Технология Flicker free	✓	Ширина упаковки	570 mm
Технология Low Blue Light	✓	Глубина упаковки	151 mm
Функция предотвращения случайного срабатывания сенсорной панели	✓	Высота упаковки	367 mm
		Масса брутто	7,6 kg
Мультимедиа		Содержимое упаковки	
Количество колонок	2	Подставка в комплекте	✓
Номинальная RMS-мощность	4 W	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, USB, HDMI
Встроенные колонки *	✓	Краткая инструкция пользователя	✓
Дизайн		Устойчивость	
Позиционирование на рынке *	Бизнес		
Цвет товара *	Черный	Сертификаты устойчивого развития	EPEAT, ErP, EPEAT Silver
Цвет передней панели	Черный		
Порты и интерфейсы		Прочие свойства	
Встроенный USB-хаб *	✓	Совместимые операционные системы	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		
Количество входных портов	2		
Number of downstream ports	2		
USB Touch порт	✓	Позиционная точность	2 mm
HDMI *	✓		
Количество HDMI портов	1		
Количество портов DisplayPort	1		
Выход для наушников *	✓	Элементы управления пользователя	Picture adjust (brightness, contrast, eco, adv. contrast, Overdrive, X-Res technology., black tuner), color settings (6-axis, i-Style color, blue light reducer, gamma, RGB range), color temperature), OSD (horizontal position, vertical position, rotate, time, background, DDC/CI control, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power led, usb charge), input select, audio settings (volume, mute audio), recall
HDCP	✓		
Эргономика			
крепление VESA *	✓		
Крепление VESA	100 x 100 mm	Содержимое упаковки	Screwdriver
Усовершенствованное управление кабелями	✓		
Слот кабельной блокировки *	✓		
Тип слота кабельной блокировки	Kensington		
Регулировка высоты *	✓	Активная область экрана (Ш x В)	476 x 268 mm
		Способ касания экрана	finger, glove (latex), capacitive stylus
		Количество портов USB	2
		Вес	4,9 kg
		Высота	355 mm
		Ширина	489 mm
		Глубина	241 mm
		Панель управления	Joystick / power button - power/menu, up/input select, down, left/eco/i-Syle color/blue light reducer, right/volume
		Compliance certificates	CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
		Среднее время наработки на отказ	50000 h
		Сертификация	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR®, UKCA
Технические характеристики			
		Естественная частота обновления	60 Hz



4948570125715

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.