

NETGEAR GS108EP Vadīts L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Pelēks

Zīmols : NETGEAR

Preces kods: GS108EP-100EUS

Modeļa nosaukums : GS108EP



NETGEAR GS108EP. Slēdža tips: Vadīts, Slēdža līmenis: L2/L3. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 8. Adrešu tabulas izmērs: 4000 ieraksti. Tīkla standarts: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az

Vadības īpašības		Dizains	
Slēdža tips *	Vadīts	Produkta krāsa	Pelēks
Slēdža līmenis	L2/L3	Apvalka materiāls	Metāls
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	LED indikatori	Aktivitāte, Link, PoE, Jauda, Ātrums, Sistēma
Savienojamība		Darbības rādītāji	
Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums *	8	Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	859126 h
Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Energijas pārvaldība	
Tīklošana		Jaudas avots *	AC/DC
Tīkla standarts *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az	Power over Ethernet (PoE)	
Pieslēgvietas atspoguļošana	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✗
Pieslēgvietu agregācija	✓	Power over Ethernet (PoE+) pieslēgvietu skaits	8
Plūsmas kontroles atbalsts	✓	Kopējais Power over Ethernet (PoE) budžets	62 W
Ātruma limitēšana	✓	Papildus informācija	
Atbalsta VLAN	✓	Savienojamības tehnoloģija	Vadu
Virtuālā LAN īpašības	Port-based VLAN	Joslas platums	16 Gbit/s
VLAN skaits	64	Ārējās vides apstākļi	
Datu pārraide		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Adrešu tabulas izmērs *	4000 ieraksti	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 70 °C
Jumbo Frames atbalsts	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 90%
Jumbo rāmji	9216	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Pakešu buferatmiņa	1,5 MB	Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m
Drošība		Svars&dimensijas	
DHCP īpašības	DHCP client	Svars	522 g
IGMP iejaukšanās	✓	Sertifikāti	
Aizsardzība ar paroli	✓	Atbilstības sertifikāti	BSMI, CE, Federālā komunikāciju komisija, KC, VCCI
Rindu plānošanas algoritmi	Priority queuing (PQ), Strict Priority Queue (SPQ), Weighted Round Robin (WRR)		

Multiraides funkcijas

Filtrētu multicast-daudzadrešu grupu skaits	128
---	-----



0606449174632



606449174632

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.