

TP-Link Tapo C510W V2 Dome IP камера видеонаблюдения Вне помещения 2304 x 1296 пикселей Потолок/стена/столб

Производитель : TP-Link

Код товара: TAPO C510W(2-PACK)


Модель : Tapo C510W V2

TP-Link Tapo C510W V2. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Беспроводной. Тип крепления: Потолок/стена/столб, Цвет товара: Белый, Формат: Dome. Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 82.3°, Угол обзора объектива по вертикали: 45.31°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Фиксированное фокусное расстояние: 3,9 mm



Производительность		Аудио	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Встроенные колонки	✓
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	Аудиосистема	2-полосная
Технология подключения *	Беспроводной	Поддерживаемые форматы аудио	RTSP
PTZ-контроль	✓	Встроенный микрофон	✓
Автоматическое отслеживание	✓	Число встроенных микрофонов	1
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Сеть	
Виртуальный помощник	Amazon Alexa & Google Assistant	Подключение Ethernet *	✗
Режим "день/ночь"	✓	Стандарты сети	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Встроенная подсветка	✓	Wi-Fi *	✓
Тип антенны	Внутренний	Wi-Fi стандартов	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Дизайн		Устройства хранения данных	
Формат *	Dome	Встроенный кардридер	✓
Тип крепления *	Потолок/стена/столб	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Цвет товара *	Белый	Максимальный объем флеш-карты	512 GB
Защитные возможности	Стойкий против атмосферных воздействий	Безопасность	
International Protection (IP) код	IP65	Встроенная сирена	✓
Погодостойкость	✓	Siren noise level	90 dB
Камера		Видео обнаружение движения	✓
Управление поворотом камеры	✓	Алгоритмы шифрования данных	128-bit AES, WPA-PSK, WPA2-PSK
Управление наклоном камеры	✓	Тип уведомления о тревоге	Push notification
Угол вращения	360°	Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Human detection, Moving object
Угол обзора объектива по горизонтали	82.3°	Характеристики управления	
Угол обзора объектива по вертикали	45.31°	Кнопка сброса установок	✓
Угол обзора объектива по диагонали	97.23°		

Камера		Энергопитание	
Угол наклона	0 - 90°	Тип источника питания *	Кабель переменного тока
Диапазон панорамирования	0 - 340°	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Датчик изображения		Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Выходное напряжение постоянного тока	9
Тип сенсора *	CMOS	Выходной постоянный ток	0,85 A
Объектив		Условия эксплуатации	
Фиксированная фокусировка	✓	Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Минимальное число установки диафрагмы	2	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Фиксированное фокусное расстояние	3,9 mm	Системные требования	
Ночное видение		Поддерживаемые мобильные операционные системы	Android 4.4, iOS 9.0
Ночное видение *	✓	Вес и размеры	
Дистанция ночного видения	29.9 m	Ширина	123,8 mm
Тип светодиода	Инфракрасный	Глубина	123 mm
Инфракрасные волны	850 nm	Высота	90 mm
Видео		Данные об упаковке	
Максимальное разрешение *	2304 x 1296 пикселей	Тип упаковки	Коробочная версия
Форматы сжатия видео	H.264	Устойчивость	
Поддерживаемые разрешения	2304 x 1296	Compliance certificates	CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС), RCM, RoHS
Частота смены кадров	30 fps	Содержимое упаковки	
		Количество камер *	2



1210002610599

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.