



## EIZO FlexScan EV2740S-BK monitori 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikseli 4K Ultra HD LCD Melns

**Zīmols :** EIZO

**Preču ģimene:** FlexScan

**Preces kods:** EV2740S-BK

**Modeļa nosaukums :**  
EV2740S-BK

EIZO FlexScan EV2740S-BK. Displeja diagonāle: 68,6 cm (27"), Ekrāna izšķirtspēja: 3840 x 2160 pikseli, HD veids: 4K Ultra HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 6 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



| Displejs                           |                                                                                                                                                                                                    | Savienojamība                                  |                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Displeja diagonāle *               | 68,6 cm (27")                                                                                                                                                                                      | HDCP versija                                   | 1.4/2.3                                              |
| Ekrāna izšķirtspēja *              | 3840 x 2160 pikseli                                                                                                                                                                                | Ergonomika                                     |                                                      |
| HD veids *                         | 4K Ultra HD                                                                                                                                                                                        | VESA stiprinājums *                            | ✓                                                    |
| Projektora formātu attiecība *     | 16:9                                                                                                                                                                                               | VESA-wall mounting system saderīgs             | 100 x 100 mm                                         |
| Ekrāna tehnoloģija *               | LCD                                                                                                                                                                                                | Kabeļa saslēga slots *                         | ✓                                                    |
| Paneļa veids *                     | IPS                                                                                                                                                                                                | Kabeļu bloķēšanas slota veids                  | Kensington                                           |
| LED fona apgaismojums              | ✓                                                                                                                                                                                                  | Augsta koriģēšana *                            | ✓                                                    |
| Fona apgaismojuma veids            | W-LED                                                                                                                                                                                              | Regulējams augstums (maks.)                    | 16,9 cm                                              |
| Skārienjūtīgais ekrāns *           | ✗                                                                                                                                                                                                  | Šarnīrs                                        | ✓                                                    |
| Displeja spilgtums (parastais)     | 350 cd/m²                                                                                                                                                                                          | Pagrieziena leņķis                             | -90 - 90°                                            |
| Atbildes laiks *                   | 6 ms                                                                                                                                                                                               | Grozīšana                                      | ✓                                                    |
| Reakcijas laika mērīšanas tips     | GTG (Gray to Gray)                                                                                                                                                                                 | Šarnīrsavienojums                              | 0 - 344°                                             |
| Pretapžilbināšanas ekrāns          | ✓                                                                                                                                                                                                  | Slīpuma regulēšana                             | ✓                                                    |
| Ekrāna forma *                     | Plakana virsma                                                                                                                                                                                     | Slīpuma leņķis                                 | -5 - 35°                                             |
| Atbalstītās grafikas izšķirtspējas | 720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 3840 x 2160, 800 x 600 (SVGA), 2560 x 1440, 1600 x 1200 (UXGA), 1024 x 768 (XGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) | On Screen Display (OSD)                        | ✓                                                    |
|                                    |                                                                                                                                                                                                    | On Screen Display (OSD) valodas                | Vācu, Angļu, Spāņu, Franču, Itālijas, Zviedru valoda |
| Kontrasta attiecība (tipiskā) *    |                                                                                                                                                                                                    | Energijas pārvaldība                           |                                                      |
| 1000:1                             |                                                                                                                                                                                                    | Energoefektivitātes klase (SDR) *              | C                                                    |
| Maksimālais atjauninājuma ātrums * |                                                                                                                                                                                                    | Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās * | 13 kWh                                               |
| 60 Hz                              |                                                                                                                                                                                                    | Enerģija patēriņš *                            | 12 W                                                 |
| Skata leņķis, horizontāli          |                                                                                                                                                                                                    | Jaudas patēriņš (standby) *                    | 0,27 W                                               |
| 178°                               |                                                                                                                                                                                                    | Strāvas patēriņš (maks)                        | 149 W                                                |
| Skata leņķis, vertikāli            |                                                                                                                                                                                                    | Mainstrāvas ievades spriegums                  | 100 - 240 V                                          |
| 178°                               |                                                                                                                                                                                                    | Mainstrāvas ievades frekvence                  | 50/60 Hz                                             |
| Displeja krāsu skaits *            |                                                                                                                                                                                                    | Energoefektivitātes skala                      | A līdz G                                             |
| 16,7 miljoni krāsu                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                      |
| Pikseļa iestatne                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                      |
| 0,155 x 0,155 mm                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                      |
| Pikseļu blīvums                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                      |
| 163 pikseļu collā                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                      |
| Skata laukuma izmērs, horizontāli  |                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                      |
| 59,7 cm                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                      |
| Skata laukuma izmērs, vertikāli    |                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                      |
| 33,6 cm                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                      |

| Displejs                                     |                       | Ārējās vides apstākļi                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Digitālā horizontālā frekvence               | 31 - 134 kHz          | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)     | 5 - 35 °C                                                                                                                                                                                                                                      |
| Digitālā vertikālā frekvence                 | 29 - 61 Hz            | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -20 - 60 °C                                                                                                                                                                                                                                    |
| Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)      | 68,5 cm               | Darbības relatīvā mitruma amplitūda       | 20 - 80%                                                                                                                                                                                                                                       |
| Krāsu gammas standarts                       | sRGB                  | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda   | 10 - 90%                                                                                                                                                                                                                                       |
| Darbības rādītāji                            |                       | Svars&dimensijas                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
| NVIDIA G-SYNC *                              | ✗                     | Platums (ar statīvu)                      | 611,6 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| AMD FreeSync *                               | ✗                     | Dziļums (ar statīvu)                      | 230 mm                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tehnoloģija mirgošanas novēršanai            | ✓                     | Augstums (ar statīvu)                     | 376,3 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Low Blue Light tehnoloģija                   | ✓                     | Svars (ar statīvu)                        | 8,6 kg                                                                                                                                                                                                                                         |
| Multimediji                                  |                       | Platums (bez statīva)                     | 611,6 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Skaļruņu skaits                              | 2                     | Dziļums (bez statīva)                     | 60,7 mm                                                                                                                                                                                                                                        |
| RMS nominālā jauda                           | 2 W                   | Augstums (bez statīva)                    | 364,3 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Iebūvēti skaļruņi *                          | ✓                     | Svars (bez statīva)                       | 5,8 kg                                                                                                                                                                                                                                         |
| Iebūvēto kameru *                            | ✗                     | Iepakojuma saturs                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dizains                                      |                       | Statīvs komplektā                         | ✓                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tirgus pozicionēšana *                       | Birojs                | Pievienoti kabeli                         | USB Type-C - USB Type-C, AC                                                                                                                                                                                                                    |
| Produkta krāsa *                             | Melns                 | Ātrās startēšanas gids                    | ✓                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kāju krāsa                                   | Melns                 | Ilgspēja                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Savienojamība                                |                       | Ilgspējas atbilstība                      | ✓                                                                                                                                                                                                                                              |
| Iebūvēts USB mezgls *                        | ✓                     | Ilgspējas sertifikāti                     | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO                                                                                                                                                                                                  |
| USB mezgla versija                           | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Papildus informācija                      |                                                                                                                                                                                                                                                |
| USB priekšjoslas pieslēgvietas veids         | USB Veids-C           | Picture-by-Picture (PbP)                  | ✓                                                                                                                                                                                                                                              |
| Priekšjoslas pieslēgvietu skaits             | 1                     | Automātisku spilgtuma kontrole            | ✓                                                                                                                                                                                                                                              |
| Number of USB Type-C Upstream portu skaits   | 1                     | Garantijas periods                        | 7 gads(i)                                                                                                                                                                                                                                      |
| USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits   | 4                     | Atsauču tabulas (LUT) bitu dziļums        | 10                                                                                                                                                                                                                                             |
| USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms | ✓                     | Atbilstības sertifikāti                   | CB, CCC, CE, Ķīnas RoHS, Federālā komunikāciju komisija, GS mark, ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE                                                                                                                               |
| USB barošanas padeve                         | ✓                     |                                           | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
| USB barošana līdz                            | 70 W                  | Sertifikācija                             |                                                                                                                                                                                                                                                |
| HDMI *                                       | ✓                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
| HDMI pieslēgvietu skaits                     | 1                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
| DisplayPorts daudzums                        | 1                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Austiņu izeja *                              | ✗                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
| HDCP                                         | ✓                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Logistiskie dati                             |                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Harmonizētās sistēmas (HS) kods              |                       | 85285210                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |



4995047070405

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.