

Epson EB-W53 4000 лм 3LCD WXGA (1200x800) Белый

Производитель : Epson

Код товара: V11HB57040

Модель : EB-W53



Epson EB-W53. Яркость проектора: 4000 лм, Проекционная технология: 3LCD, Собственная разрешающая способность проектора: WXGA (1200x800). Тип источника света: Лампа, Срок службы источника света: 6000 h, Срок службы источника света (экономический режим): 12000 h. Фокус: Руководство, Фокусное расстояние: 16.77 mm, Фиксированное фокусное расстояние: 16,8 mm. Цветовые режимы (2D): Кино, Динамический, Цветовые режимы видео: Классная доска, Кино, Динамический, Фото, sRGB. Тип сервисного порта: USB тип B

Проектор		Дизайн	
Интеллектуальный проектор *	✗	Позиционирование на рынке *	Home cinema
Совместимость размера экрана *	838,2 - 9525 mm (33 - 375")	Цвет товара *	Белый
Контрастность (динамическая)	16000:1	Размещение	Потолок, Настольный
Яркость проектора *	4000 лм	Слот кабельной блокировки	✓
Проекционная технология *	3LCD	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Собственная разрешающая способность проектора *	WXGA (1200x800)	Экран	
Контрастность (типичная) *	16000:1	Встроенный экран *	✗
Собственное форматное соотношение *	16:10	Энергопитание	
Количество цветов	16,78 миллионов цветов	Источник питания *	Кабель переменного тока
Яркость проектора (эконом. режим)	2600 лм	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	284 W
Вертикальная частота сканирования	100 - 120 Hz	Энергопотребление (экономичный режим)	181 W
Горизонтальное корректирование трапецеидального искажения	±30°	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Вертикальное корректирование трапецеидального искажения	±30°	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Размер матрицы	1,5 cm (0.59")	Условия эксплуатации	
Источник света		Диапазон температур при эксплуатации	5 - 35 °C
Тип источника света *	Лампа	Диапазон температур при хранении	-10 - 60 °C
Срок службы источника света *	6000 h	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	41 - 95%
Срок службы источника света (экономический режим)	12000 h	Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Тип лампы	UNE	Вес и размеры	
Мощность лампы	210 W	Ширина	302 mm
Объектив		Глубина	237 mm
Фокус *	Руководство	Высота	82 mm
Фокусное расстояние	16.77 mm	Вес *	2,5 kg
Фиксированное фокусное расстояние	16,8 mm	Ширина упаковки	335 mm
Диафрагменное число	1,44	Глубина упаковки	370 mm
Функция приближения	✓	Высота упаковки	150 mm
Коэффициент приближения	2.0:1	Масса брутто	3,88 kg

Объектив		Содержимое упаковки	
Отношение расстояние от проектора до экрана к ширине получаемого изображения	1.27 - 2.54:1	Пульт дистанционного управления *	✓
Видео	Система аналогового формата сигнала *	Батарейки в комплекте	✓
	Full HD *	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
	3D *	Технические характеристики	
	Цветовые режимы (2D)	Другие особенности	Auto source search, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, Long lamp life, Quick Corner, Split-Screen-Function
	Цветовые режимы видео	Поддержка мобильного приложения	✗
Порты и интерфейсы		Power consumption	284 Watt (Normal On-Mode), 181 Watt (Eco On-Mode), 332 Watt (Normal Peak-mode), 231 Watt (Eco Peak-Mode), 0.3 Watt (Energy saving standby)
Тип сервисного порта	USB тип B	Логистические данные	
Количество HDMI портов *	2	Количество в упаковке	1 шт
Порт DVI *	✗	Количество в паллете	72 шт
Разъем питания	✓	Длина паллеты	120 cm
Сеть		Ширина паллеты	80 cm
Smart TV *	✗	Высота паллеты	2,19 m
Подключение Ethernet *	✗	Количество продуктов в одном ряду	6 шт
Wi-Fi *	✗	Количество в ряду палеты (UK)	6 шт
Устройства хранения данных		Количество в палете (UK)	72 шт
Встроенный кардридер *	✗	Длина палеты (UK)	120 cm
Свойства		Высота палеты (UK)	2,19 m
Интерактивный *	✗	Прочие свойства	
Уровень шума (эконом. режим)	28 dB	Тип опции	Ceiling mount, Document camera, Safety wire set
Уровень шума (режим ожидания)	28 dB	Интерфейс	USB 2.0 Type B (Service Only), HDMI in (2x)
Предустановленные режимы	Классная доска, Кино, Динамический, Презентация, sRGB	Панель управления	0.59 inch with C2 Fine
Уровень шума *	37 dB	Аудиосистема	Standard
Страна производства	Филиппины	Функции безопасности	Kensington lock, Padlock, Security cable hole, Password protection
Защита паролем	✓		
Мультимедиа			
Встроенные колонки *	✓		
Номинальная RMS-мощность	2 W		
Число встроенных динамиков	1		



8715946738574

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.