



Dahua Technology CS4010-8ET2GT-60 сетевой коммутатор Управляемый L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) Синий



Производитель : Dahua Technology

Код товара: CS4010-8ET2GT-60

Модель : CS4010-8ET2GT-60

Dahua Technology CS4010-8ET2GT-60. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 10. Размер адресной таблицы: 8000 записей, Коммутационная способность: 5,6 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE.... Входящее напряжение постоянного тока: 53 V. Разъем питания: Гнездо для постоянного тока. Питание по Ethernet (PoE). Настенный

Характеристики управления		Дизайн	
Тип свича *	Управляемый	Цвет товара	Синий
Уровень свича	L2	Материал корпуса	Металл
Управление через веб-интерфейс	✓	Кнопка сброса установок	✓
Облачное управление	✓	Светодиодные индикаторы	✓
Порты и интерфейсы		Настенный	✓
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	10	Производительность	
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Среднее время наработки на отказ	2837361 h
Количество портов Fast Ethernet	8	Энергопитание	
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	2	Источник питания *	DC/PoE
Разъем питания	Гнездо для постоянного тока	Блок питания в комплекте *	✓
Сеть		Входящее напряжение постоянного тока	53 V
Стандарты сети *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.1Q	Ток на входе	1.22 A
Поддержка 10G *	✗	Power over Ethernet (PoE)	
Зеркальное отражение порта	✓	Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Поддержка управления потоками	✓	Количество портов PoE	8
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Общий объем Power over Ethernet (PoE)	60 W
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Условия эксплуатации	
Поддержка VLAN	✓	Диапазон температур при эксплуатации	-10 - 55 °C
Число VLAN	32	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Передача данных		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Коммутационная способность *	5,6 Gbit/s	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Скорость передачи	4,17 Mpps	Вес и размеры	
Размер адресной таблицы *	8000 записей	Ширина	103,3 mm
Поддержка Jumbo Frames	✓	Глубина	184,6 mm
джамбо кадры	9216	Высота	27 mm
Пакетная буферная память	4 MB	Вес	360 g
Безопасность		Содержимое упаковки	
Функции DHCP защита от петли	DHCP client ✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Связка IP-MAC-Порт	✓	Инструкция	✓
		Данные об упаковке	
		Ширина упаковки	137 mm
		Глубина упаковки	252 mm

Характеристики многоадресной передачи		Данные об упаковке	
Поддержка многоадресной передачи	✓	Высота упаковки	113 mm
		Масса брутто	920 g
Дизайн		Сертификаты	
Монтаж в стойку *	✗	Compliance certificates	CE

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.